WEEK CONTROLLED TO THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY

HITS

NIGEL MANSELL INDIANA JONES IV

INCROYABLE


DES CENTAINES DE JEUX A ACHETER OU TELECHARGER

DOSSIER LES MEILLEURES DEMOS

LISTING
LE RETOUR
DES SEPT NAINS

CUSTOMISEZ VOTRE ASSEMBLEUR





ISSN 0988 8160 - 47 - 25 F - 180 FL - 183 FB - 1660 CFA





Le meilleur des jeux PC

LES SOLUTIONS

Chemoin-dipunal Field of the Conference of the C

LES BANDES ANNONCES

TRINGE TABLE

TO THE PART OF T

NOUVEAU 3615 PC PLAYER

LES TESTS
DE JEUX



Edito/Sommaire 03 04/07 Softs à la une 08/09 Les petits prix d'ACPC Soft à la une 11/13 Courrier des lecteurs 14/15 **B**asic 16/17 Assembleur 18/21 Logon system 24/26 Listing 28/29 **3615** ACPC 30/31 Help 34/37 **CPC+** 38/39 Bidouilles 40/42 Pokes au rapport a classe des lecteurs 43 44/45 Les fanzines 46/49 Dossier : les démos Concours Jessico **50**

Saviez-vous que vous tenez entre les mains un véritable bijou ?

En effet, vous avez été nombreux à nous réclamer le retour de la rubrique « les sept nains »,

EDITORIAL

de notre ami le Barbare. Cou-

rez donc voir les pages listing, car nous avons sélectionné le « best of » de cette magnifique rubrique qui fut, sans conteste, une des plus appréciées de nos lecteurs.

Et les démos ? Ça fait des années que vous nous réclamiez un dossier sur cette tendance. Voilà qui est fait, pour notre plus grand plaisir, par le grand Megadeth en personne.

Pour les mordus, ne manquez pas notre rubrique spéciale « petits prix » qui vous permettra de jouer des nuits durant à vos aventures favorites.

Bien sûr, toutes les rubriques qui vous comblent d'aise sont au rendez-vous, et n'oubliez surtout pas notre serveur 3615 ACPC, qui vous offre, comme d'habitude, une montagne d'informations et de jeux à télécharger tranquillement chez vous.

Il ne nous reste plus qu'à prendre rendez-vous au mois de juillet pour passer de bonnes vacances ensemble.

AMSTRAD CENT POUR CENT

AMSTRAD CENT POUR CENT est une publication de MEDIA SYSTEME EDITION 19, rue Louis-Pasteur, 92513 BOULOGNE CEDEX - Tél.: 41 10 20 30.

Directeur de la publication : Alain KAHN.

Rédacteur en chef : Alain MASSOUMIPOUR. Secrétaire de rédaction : Ivan GAUCHER.

Ont participé à ce numéro : Denis JARRIL, Les LOGON SYSTEM, Christophe JORGE, Xavier LAMBERT, LUDOTRONIC, Claude LESUEUR, MEGADETH, Valérie RICHARD (traduction). Illustrateur : MYKAĬA. Secrétariat : Valérie RICHARD. Permanence téléphonique tous les mercredis de 10 h à 18 h.

Publicité : tél. : 41 10 20 40. Responsable de la publicité : Perrine MICHAELIS. Chef de publicité : Nezhia BOUBEKRI.

Responsable marketing et télématique : Barbara RING-REMY. Minitel : 3615 ACPC.

Responsable de la fabrication : Isabelle DERVEAUX-BERTÉ. Photogravure : Pi-M. Impression : IEI Lisses.

Service abonnements: B.I.I. BP 11-60940 Monceaux - Tél.: (16) 44 72 77 55.

Média Système Edition, SA au capital de 250 000 F RCS Nanterre B341 547 024. Président-directeur général : Alain KAHN.

Responsable financière et comptable : Sylvie BRUTINAUD. Comptabilité : Françoise LE METAYER. Administration : Jacqueline SEVASTELLIS. Gestion : Fabrice MORGAUT. Commission paritaire en cours - Distribution NMPP - Dépôt légal janvier 1993.

Média Système Edition est une société totalement indépendante d'Amstrad International. Les mots et logo Amstrad sont des marques déposées par la société Amstrad International SA tous droits réservés. © 1987 Amstrad international SA. Les documents envoyés sont publiés sous la responsabilité de leur auteur et restent propriété du magazine.

Couverture: NIGEL_MANSELL'S WORLD CHAMPION SHIP.

NIGEL MANSELL'S WORLD CHAMPION-SHIP

Voici enfin l'adaptation
CPC de ce jeu désormais
célèbre sur d'autres
supports. Pas besoin
de vous présenter le
champion du monde de
Formule 1, Nigel Mansell,
je pense que vous avez
entendu parler de lui,
sinon c'est à désespérer
de tout.

A l'heure où notre Alain Prost national vient de remporter la première course de la saison, à Kyalami, nous sommes en direct de la rédaction de *Cent Pour Cent* pour vous rendre compte des premiers essais de Nigel Mansell's World Championship.

NIGEL MANSELL EN BREF

Longtemps boudé par la chance, Nigel Mansell a toujours fait preuve d'un grand talent et d'une grande persévérance. En 1978, il va même jusqu'à revendre ses biens personnels et sa maison pour payer sa participation à la saison de Formule Ford. Ce n'est qu'en 1981 qu'il commence à récolter quelques menus succès avec l'écurie Lotus. En 1991, après un court séjour au sein de l'écurie Ferrari, Nigel Mansell revient dans l'écurie Williams,




Le menu.

et l'année se solde par une seconde place au championnat du monde. Et s'il rate le titre, c'est à cause d'un incroyable manque de chance. Enfin, en 1992, il vit la récompense de ses efforts et de son talent, avec une invraissemblable succession de victoires et de records, plus le titre de champion du monde à la clef. Cette année 1992, qui fut certainement le couronnement de la carrière de Nigel Mansell, vous allez la revivre grâce à cette simulation offerte par Gremlin.

UN CHAMPIONNAT AU CHOIX

Vous allez pouvoir disputer le championnat du monde ou participer à des courses, au hasard de la saison. Vous piloterez bien sûr sur les seize circuits officiels de la FISA (Fédération internationale des sports automobiles). Votre but sera de placer Nigel Mansell sur la première place du podium et ce aussi souvent que possible. Etes-vous prêt à relever le défi?

Après le chargement de l'écran principal du jeu, vous aurez la possibilité de choisir entre les options suivantes : Race Single Circuit (choisissez une seule course), Full Race Season (une saison complète de F1), Driving School (école de conduite) et Control Selection (sélection du système de contrôle). Vous pourrez avec cette dernière option paramétrer le système de contrôle que vous préférez. Vous pouvez jouer au joystick ou au clavier (avec les touches A, Q, O, P et la barre d'espace) ou encore modifier le jeu de touches que vous désirez utiliser.



Le Grand Prix de France sur le circuit de Magny-Cours.


Grâce à l'option école de conduite. vous allez, au fur et à mesure, apprendre à piloter votre voiture sur les différents circuits du monde. Notons à cette occasion la superbe idée utilisée par Gremlin de faire progresser le joueur en fonction de ses résultats. Par exemple, vous êtes sur le circuit de Magny-Cours et la trajectoire idéale est indiquée sur la piste. Si vous terminez le tour en moins de temps que ne vous l'indique le programme, vous disposerez d'une vitesse supplémentaire sur votre boîte. Vous passerez alors à la troisième, puis la quatrième et ainsi de suite jusqu'à pleinement maîtriser le circuit et disposer des six vitesses de la voiture. Si vous êtes prêt pour le championnat, il est temps de quitter l'école de conduite et de passer aux choses sérieuses.

CONFIGURER SA VOITURE

Avant de prendre le volant et de vous lancer à corps perdu dans la course, il est conseillé de faire quelques tours de circuit à l'occasion d'une course hors championnat et d'étudier les réactions de la voiture avec différentes configurations. Par exemple, sur un circuit rapide, il est fortement conseillé d'utiliser des pneus tendres et de changer les ailerons de manière à obtenir une meilleure vitesse de pointe. Les boîtes de vitesses, disposant de rapports plus ou moins longs, vous permettront d'adapter au mieux la voiture à votre conduite et au circuit. Une fois le bolide paré, il faudra, comme dans la réalité, vous qualifier pour prendre place sur la grille de départ. Chaque grille comporte douze places et vous pourrez vous trouver sur n'importe laquelle de ces douze places. Une fois qualifié, vous participez à la course et vous voyez à la fin le nombre de points marqués pour le championnat. Les points sont attribués comme dans la réalité, c'est-à-dire de la première à la sixième place : 10, 6, 4, 3, 2, 1. Si vous terminez dans les trois premiers, un écran apparaît vous montrant le podium de la course.

BILAN GLOBALEMENT POSITIF

Même si Nigel Mansell's World Championship ne fait pas partie des meilleurs logiciels de simulation de course, il n'en reste pas moins un bon petit logiciel en cette année 93, qui s'avère, hélas! nettement moins fournie que les précédentes. Les graphismes, quoique peu colorés, sont d'une bonne qualité et le jeu est agréable tant au clavier qu'au joystick. Il aurait fallu que le produit soit un peu moins facile, mais vous pourrez corser l'affaire en chan-



Choisissez avec soin vos équipements.

geant la boîte automatique par défaut en boîte manuelle. La bande sonore est tout ce qu'il y a de plus simple et un effort aurait sans doute pu être fait à ce niveau.

Finalement, on peu dire que Nigel Mansell's World Championship est un logiciel de bonne facture, mais qu'il aurait pu être de bien meilleure quali-



C'est parti... roulez petits bolides.

té en d'autres temps. A l'heure où blanchit la campagne (pardon chef de reprendre tes dires), je m'en vais faire un petit tour à Magny-Cours pour me dérouiller le poignet... A tout à l'heure pour la course.


Racing Bull



Nigel Mansell's World
Championship is the last
products from Gremlin
for the CPC computer.
It's not the best driving

simulation the CPC have ever had but it's not the badest one. The game is very simple, perhaps sometimes too simple to play but it has a lot of option that made it a good game for the CPC. Make us get some fun on this driving simulation, perhaps one of the last on our poor CPC. Thank you Gremlin to remember that the CPC is already on the course!

NIGEL MANSELL'S de GREMLIN



Graphisme: 70% Son: 60% 80% Animation: 90% Richesse: 55% Scénario: 65% Ergonomie: Notice: 90% Longévité: 60% Rhaal/Lovely: 65%

INDIANA JONES AND THE FATE OF ATLANTIS

Le re-voilà, armé de son éternel fouet, et comme toujours, accompagné d'une charmante jeune femme, Indiana Jones est de retour.

Eh oui! il revient, mais, chose bizarre et inattendue, le soft sort avant le film (film qui, d'ailleurs, ne doit pas voir le jour sur les écrans). M'enfin, ce n'est là qu'un détail, car la version action d'Indy IV, après son succès sur les autres machines, se



On vous présente l'histoire.

devait de sortir sur nos bons vieux CPC chéris. Montez au grenier récupérer votre fouet et votre vieux feutre, une aventure pleine d'embûches vous attend.

L'HISTOIRE

L'action se situe en 1938, le Dr Jones revient tout juste de sa dernière aventure avec deux objets, ô combien étranges, puisqu'il s'agit d'une petite statuette représentant un minotaure et une perle scintillante nommée Orichalque. Ces deux objets d'apparence inutile sont non seulement la preuve que la mystérieuse cité d'Atlantis a réellement existé, mais ils permettent d'envisager qu'il est encore possible de la retrouver. Tout ceci formerait une quête bien simple et bien bana-

le aux yeux de notre archéologue zoophobe préféré, si les nazis n'avaient pas décidé, eux aussi, de retrouver Atlantis.

MAIS POURQUOI LES NAZIS ?

Chose étrange, une fois de plus les nazis viennent fourrer leur gros nez dans les affaires d'Indy. Mais cette fois-ci, l'enjeu est énorme, puisque ces gros vilains pourraient trouver, avec Atlantis, une mine quasi inépuisable d'Orichalque, billes extrêmement précieuses puisqu'elles dégagent une énergie hors du commun. Imaginez un peu les armes destructrices que ces méchants nazis utiliseraient sans vergogne. De plus d'après le dernier livre de Platon (livre qui décrit amplement la cité), Atlantis pourrait également transformer de simples humains, comme vous et Francky (euh, non, pas Francky), de simples mortels comme vous et moi, en créatures surpuissantes puisqu'il s'agit de dieux. Eh oui, voyez déjà toutes les choses horribles que ces affreux nazis pourraient faire. Pour Indy, il n'est pas question de les laisser trouver la cité, alors à vos fouets et à vos écrans, le sort de l'humanité en dépend...

LE JEU!

Bon, OK, je vous parle du jeu proprement dit, ce dernier se décompose en 6 niveaux! Le casino, d'abord, où vous devrez trouver Alain Trottier et marchander au meilleur prix les objets et les armes qu'il vous proposera. Malheureusement, les nazis arrivent, vite il faut fuir pour arriver à la base navale, où, après avoir évité les multiples pièges, vous trouverez



L'aventure peut commencer...

le code secret qui vous mènera directement à la base sous-marine. Ici point de combats, mais de la stratégie et de la réflexion (la grue s'avérera le bon moyen pour passer). Ensuite, le sous-marin vous attend, avec ses bombes meurtrières. Indy devra montrer ici ses talents de démineur (profitez-en pour vous venger de l'infâme Klaus Kerner). On arrive au bout, l'archipel est en vue. Il faudra trouver la bonne île (grâce aux conseils de l'homme dans la caverne) pour arriver enfin, non pas au bout de vos peines, mais au commencement: Atlantis. Les nazis, toujours aussi pots de colle, vous y attendent, les créatures surnaturelles et les mécanismes vicieux seront votre seul espoir.

DES OPTIONS SYMPA

Ce jeu possède de nombreuses facettes, certaines sont assez cool. Vous pourrez gérer votre personnage avec le clavier ou le joystick. Stop, je viens de dire une bêtise, il ne s'agit pas d'un personnage, mais de deux : Îndy et Sophia, que vous pouvez incarner à tour de rôle. De plus, vous pouvez choisir votre angle de vue (les quatre points cardinaux), ainsi, d'un même endroit, il sera plus aisé de trouver les objets ou de déceler les passages secrets ...

POUR FINIR

L'adaptation de ce jeu sur CPC, n'aura tout de même pas été une chose grandiose, les déplacements sont lents et les graphismes assez fades, m'enfin, les grandes caractéristiques d'Indy ont été conservées, si bien que le jeu est intéressant! Compatible pour toute machine avec lecteur disquette, et en plus la notice est en français.

Indiana Totov





Indiana Jones is back!
Eventhough moves are
slow and graphisms
are dull, sort of a plot
gives this game a good

interest. You can choose your character, Indy or Sophia, and also choose the visual angle which is more convenient...



Vous pourrez incarner aussi bien Indy...



... que Sophia, cool non?

INDIANA JONES AND THE FATE OF ATLANTIS de LUCAS ARTS/LUCASFILM GAMES



Graphisme: 70%

Son: -%

Animation: 73% Richesse: 72%

Scénario: 99%

Ergonomie: 75%

Notice: 68%

Longévité: 79%

Rhaal/Lovely: 73%

SPESIAL LES DYAMST

De plus en plus fort! Cette fois Amstrad CPC vous propose des prix défiant toute concurrence sur des... compilations! Et toujours fidèle à sa devise, Amstrad CPC reste à l'écoute de tous ses lecteurs. Il y en a pour tous les formats, disquette ou cassette, et pour tous les goûts: jeux de plate-forme, simulations sportives ou de combats...

Vous êtes très nombreux à profiter de ces offres exceptionnelles et les stocks étant malheureusement limités, il se peut que nous ne puissions satisfaire votre demande.

Remplissez donc bien le bon de commande, et indiqueznous le jeu de remplacement que vous souhaitez recevoir au cas où le jeu que vous commandez serait épuisé.

MAIS ATTENTION!

Cette offre exceptionnelle est valable jusqu'au 30 juin 1993 et dans la limite des stocks disponibles.

Prévoyez également un délai de livraison d'environ trois semaines.


LES BATTANTS



K7:69 F DK:89 F

La compil' des combats sans merci!
RICK DANGEROUS - SAVAGE - IKARI
WARRIORS - COMMANDO - NAVY
MOVES - FRANCK BRUNO'S BOXING

MINES D'OR volume 1



Uniquement K7:69 F

Un cocktail qui réconciliera les grands et les petits. OVERLANDER - BATTLESHIPS -LE CREPUSCULE DU NAJA - MENACE SUR L'ARCTIQUE - LE TALISMAN D'OSIRIS


NIGEL MANSELL'S GRAND PRI



Uniquement K7:69 F

Retrouvez le premier volet des aventures de ce champion hors pair. NIGEL MANSELL'S GRAND PRIX - FOOTBALL MANAGER 2 - VIXEN - FURY - REX

ARCADE HITS 6




Uniquement K7:69 F

Quand l'arcade dépasse les bornes. OVERLANDER - VIVRE ET LAISSER MOURIR - VIXEN - HOT SHOT - FOOT-BALL MANAGER 2 - ACE

PHIS PRIX RAD Cent Pour Cent

SIRIUS



Uniquement K7:69 F

Un superbe compromis entre l'arcade et la simulation. ASPAR MASTER GRAND PRIX - HARD DRIVIN' - RICK DANGEROUS 2 - SATAN - FIRE

MASTER 2000



Uniquement K7:69 F

Cette compil est l'occasion rêvée de vous procurer Game Over II. STAR WARS - 3D GRAND PRIX - NAVY MOVES - TT RACER - EXOLON - GAME OVER II - SKATEBALL

SKATEBALL COLLECTION



Uniquement DK: 89 F

Pour tous les goûts. PACMANIA - SKATEBALL - NAVY MOVES - NIGEL MANSELL'S - BATTLE SHIPS - LIVE AND LET DIE

LES FOUS DU VOLANT



K7:69 F DK:89 F

Retrouvez les engins les plus délirants. ACTION FIGHTER - BUGGY BOY - ASPAR MASTER GRAND PRIX - TT RACER - BUGGY 2 - APB

BON DE COMMANDE

le désire recevoir	: Les Battants	K7	DK	
	Nigel Mansell's Grand Prix			
	Sirius			
	Skateball Collection		DK	
	Les Fous du volant	K7	DK	
	Mine d'or, vol 1	K7		
	Arcade Hits 6	K7		
	Master 2000	K7		
deF à l'or Amstrad CPC Les	-contre, auquel j'ajoute 15 F de frais d' rdre de Média Système Edition et je l'er petits prix eur - 92513 Boulogne Cedex.			
	ue je commande est épuisé, je choisis à	la place	e:	
	PRENOM :			

CODE POSTAL : VILLE :

WOOGIE

Il y a quelques années, sortait sur nos CPC un jeu nommé Pingoo. Aujourd'hui, Esat revient avec une nouvelle version: Boogie Woogie, qui, malgré de petites imperfections, reste un jeu sympathique.

Vous incarnez Boogie, un petit pingouin bleu, et Woogie, un petit éléphant ro... euh non, un petit pingouin rose. Ces derniers, après le cambriolage de leur igloo, doivent retrouver leur fortune, éparpillée sur la banquise par les voleurs pressés. Cette fortune est uniquement composée de diamants bleus pour Boogie, et roses pour Woogie. Comment récupérer les bijoux? Eh bien! il n'y a que deux moyens : le premier consiste à attendre un hypothétique bonus, le second, à aligner les trois diamants de chaque tableau. Quant à vos adversaires phoques, Esquimaux ou requins, ils vous tueront si vous touchez l'un d'eux.

LE JEU!

Oui, j'y arrive. La présentation est sympa: un écran reformaté en overscan et des couleurs bien choisies. Les sprites sont amusants et l'animation est du plus bel effet, mais il faut noter une petite imprécision dans les contacts avec les ennemis. Par contre, un point fort, les bonus apparaissent au bon moment.

Le bon point : ce jeu est composé de 50 tableaux, autant dire que vous n'êtes pas prêt de le finir. Le mauvais point : la gestion du clavier est nulle. Jugez un peu: S (haut), F (droite) D (bas) A (gauche). Ce n'est vraiment pas pratique. Pour le deuxième joueur, tout rentre dans l'ordre, grâce au pavé numérique.

Dans le mode deux joueurs, le jeu est identique, chaque joueur vaque à ses affaires. La réussite de l'un d'eux entraîne automatiquement le passage



Ce cœur restera de glace.

au niveau supérieur pour les deux. On se marre bien, et on ne se mélange que très peu les pinceaux. Mais ça

ne vaut pas Pang.
Grâce à l'éditeur, vous pourrez créer vos propres tableaux et mettre les monstres, les diamants et les joueurs où vous voulez.

Allez, c'est la vie, ils feront mieux la prochaine fois. Une bonne nouvelle pour votre petite sœur, ce jeu est accessible à partir de 5 ans.

Totov


C'EST FINI COMME LA MOQUETTE

En conclusion, Boogie Woogie est un bon jeu pour nos CPC, d'autant que les programmeurs ont utilisé quelques trucs de démomaker ce qui laisse présager une nouvelle race de jeux. Comme toujours, quelques petites imperfections sont à regretter.



programmers with demomakers tendencies. But we're still far away from the CPC's limits, particularly for sprites management.

BOOGIE WOOGIE d'EAST SOFTWARE compatible CPC +



Graphisme: 80% 55% Son: 60% Animation: 55 % Richesse: 70% Scénario: Ergonomie: 60% Notice: 80% Longévité: 90% Rhaal|Lovely: 75%

TOUJOURS PRESENT

ous avez eu peur de ne plus nous retrouver. Hein? Ne dites pas non. Je l'ai lu dans toutes vos lettres humides d'émotion. Eh bien on est toujours là et, qui plus est, pour un bon moment.



Bon, passons tout de suite à votre courrier, car comme d'hab' il est conséquent.

Salut Francky,

Je t'écris pour savoir comment on tape les caractères bizarres qu'il y a dans le listing du CPC n° 45, LES-MINGS ? Et bravo pour votre super canard.

Christophe H., Yannick et plein d'autres

Le caractère dont tu parles s'appelle l'arobace. C'est un caractère américain qui correspond à notre « à ». Pour des raisons techniques liées à la PAO (publication assistée par ordinateur), nous n'avons pas pu correctement éditer ce caractère. La rédaction tient donc à présenter ses plus plates excuses à tous ses lecteurs, ainsi qu'à l'auteur du listing qui ignorait que nous puissions rencontrer ce type de problème. Or donc, l'arobace s'obtient en appuyant sur la touche où se trouve un « à » accent grave sur un clavier AZERTY, alors que sur le clavier QWERTY c'est un tout petit « a » entouré d'un cercle (l'arobace américain). Dans le programme incriminé, ce caractère est utilisé pour représenter une partie du décor du jeu. En Basic. c'est le pointeur de variable. Il sert à connaître l'adresse d'une variable dans la mémoire du CPC. Il est rarement utilisé en Basic, mais lorsqu'on utilise des RSXs, il retrouve toujours sa place.

Dear Franck, I've a terrible problem Well, j'ai fait des redéfinitions de caractères, mais quand je veux les afficher, seul le dernier caractère est correctement modifié. Est-ce une erreur de ma part ou un big bug du Basic? Bref, comment cela se fait-il? Autre chose, comment faire pour programmer un minitraitement de texte sans utiliser la commande Input en Basic?

Anne Onyme

A la vue du petit programme qui accompagnait ta lettre, je remarque que le manuel de l'utilisateur du CPC a encore frappé. Alors, mes bien chers frères, tous ensemble, reprenons en cœur la très sainte règle du SYMBOL AFTER et du MEMORY : LSANDEU-QUSFDUPSIYAUMDLPIDEPDLSA, en d'autres mots. le SYMBOL AFTER ne doit être utilisé qu'une seule fois dans un programme. S'il y a un MEMORY dans ce dernier, il doit être placé avant le SYMBOL AFTER. Si vous ne respectez pas cette règle, vous vous exposerez aux foudres du très puissant Z80, notre maître à tous.

Pour ton traitement de texte, eh bien, tu devras utiliser l'instruction INKEY\$ du Basic, et reprogrammer toutes les fonctions de saisie, de déplacement du curseur et d'effacement de caractère en milieu de ligne. Faute de place, je ne peux pas te dire ici comment faire, mais sois bien sûr que tu vas avoir du boulot. Dans le courrier du numéro 46, j'ai omis de fournir la précision suivante : les imprimantes que l'on peut connecter

sur un CPC doivent pouvoir émuler le standard EPSON FX, sinon ça risque de planter lamentablement. Ceci étant, passons à la suite...

Salut mon cher Francky, Peut-on mettre un lecteur 3"1/2 prévu pour PC ou Amiga sur un CPC 6128 ? Est-ce que les disquettes peuvent se détériorer avec

le temps?

Zip

Mon cher Zip, on peut effectivement mettre un lecteur 3"1/2 sur un CPC, mais cela pose un certain nombre de problèmes, car il faut modifier le lecteur 3"1/2 pour qu'il devienne « simple face », ainsi le CPC pourra le gérer convenablement, sans utilitaire dans la mémoire de l'ordinateur. Néanmoins, le CPC ne pourra gérer qu'un total de 180 Ko par face. Il existe toutefois des lecteurs 3"1/2 pour CPC chez Jessico. Ceux-ci permettent de s'affranchir de cette barre des 180 Ko, mais leur prix reste supérieur à celui d'un lecteur 3"1/2 « modifié maison ».

Si on prend bien soin des disquettes, comme je vous l'ai déjà expliqué dans un précédent numéro, elles ne devraient pas se détériorer. Les disquettes ne sont pas biodégradables. Par contre, le lecteur, lui, peut s'user avec le temps. Qui n'a jamais eu sa courroie d'entraînement détendue ? Si ce cas de figure vous arrive, demandez une courroie neuve chez un accessoiriste et faites le remplacement vous-même, sinon le réparateur changera tout le lecteur, et vous vous en sortirez avec huit cents balles dans les gencives.

Salut Francky,

J'ai un petit problème avec Advenced OCP Art Studio. Je sauvegarde un dessin en mode 0, et quand je le rappelle en Basic, les couleurs ne sont pas les mêmes que sous OCP. Y a-t-il un programme rectifiant les couleurs ? Si oui, lequel ?

Senseby le magnifique

Mon cher Senseby, il existe effectivement un programme – à base d'RSX – qui s'occupe de charger les images d'OCP avec leurs vraies couleurs, et avec le cycling des couleurs, s'il vous plaît. C'est une œuvre de notre bon Olaf. Le listing est paru dans le numéro 40 de votre revue chérie, page 54, colonne du milieu. Il est également disponible sur notre serveur. Voilà une réponse précise. Non ?

Cher Maître Franck,

Salut! Je croyais tout savoir sur l'Amstrad, mais il faut bien avouer que tu me dépasses. Voici donc quelques questions auxquelles j'aimerais que tu répondes. Après avoir vécu depuis 1985 avec un 464, j'ai finalement acheté un 6128. Est-il possible d'y connecter, en deuxième lecteur de disquette, celui du 464?

Peut-on transformer un CPC AZER-

TY en un CPC QWERTY? Pourquoi ne mettez-vous pas un bon assembleur sur le Minitel? Comment écrire un octet à un endroit spécifique d'une disquette? Merci pour votre superbe journal et, surtout, n'arrêtez pas de bosser.

Nick

Il est parfaitement possible de connecter le lecteur de disquette d'un 464 sur un 6128, car c'est le même lecteur sur les deux machines. La seule différence se situe dans le câble de liaison. Sur le 464, il y a une grosse boîte avec le câble, c'est le contrôleur de disquette. Le 6128, lui, a déjà un contrôleur de disquette sur la carte mère (pour contrôler le lecteur interne). Ce contrôleur peut piloter (sans modifications) deux lecteurs. Tant et si bien que le 6128 n'a pas besoin de cette grosse boîte. Il vous suffit donc d'acheter un câble en nappe pour raccorder le lecteur du 464 au port « disc drive 2 » du 6128.

Il est impossible de transformer réellement un AZERTY en QWERTY et inversement, car la distinction ne réside pas uniquement dans la différence d'emplacement des touches. Dans la Rom, il y a une table avec les correspondances entre la position d'une touche et le caractère qui y est associé sur le clavier. Et comme une Rom ne se démonte pas avec un couteau suisse, on ne peut pas la changer aussi facilement qu'une touche. Donc, c'est impossible (toujours aussi précis). On ne met pas d'assembleur sur Minitel, car les distributeurs se réservent le droit de vente de ce type de logiciel. Donc... Pour finir et, comme vous le savez sûrement, une disquette est constituée de pistes qui contiennent des secteurs qui contiennent des octets. Seuls les secteurs peuvent être manipulés en lecture ou en écriture. Donc, si vous voulez changer un octet, il faudra charger le secteur qui le contient, modifier l'octet, puis sauvegarder le tout.

Salut Francky,

Cela fait bientôt deux ans que je suis ta rubrique, mais quelques lacunes subsistent encore dans mon éducation. Qu'est-ce que la pile ? et quelle est son utilité ? D'autre part, une rubrique « fer à souder » serait sympa, car j'aimerais gonfler mon CPC, et les extensions du commerce sont un peu chères à mon goût. Poum, dans son infinie bonté, nous a donné différentes manières d'afficher un sprite. Mais, facétieux comme il est, il ne nous a pas dit comment les effacer?

Hugues

Imaginons une pile d'assiettes. Quand on en pose une, c'est obligatoirement sur le sommet, et quand on en enlève une c'est aussi sur le sommet. Donc : dernière arrivée, première partie. Ça, c'est le principe de la pile. Dans un programme, la pile est utilisée quand vous faites des GOSUB (ou des CALL en LM) vers un sous-programme. La particularité d'un sous-programme, c'est qu'il fait un retour à l'appeleur dès qu'il trouve un RETURN (RET en LM). Mais pour qu'il puisse faire ce retour, il faut qu'il sache qui l'a appelé. Pour ça, lors d'un GOSUB, l'adresse de l'instruction suivant le GOSUB est posée sur la pile, et le sousprogramme est lancé. Lors d'un RETURN, l'adresse qu'il y a en haut de la pile est retirée et le programme poursuit à cette adresse le cours du programme, donc juste derrière le GOSUB.

Pour être encore plus concret, la pile n'est qu'une zone mémoire de votre machine qui possède son propre pointeur (SP) qui n'est autre qu'un registre comme HL, BC, DE... Concernant le fer à souder, je vous réserve une surprise dans le prochain numéro. Pour effacer un sprite, c'est super simple, il suffit de mémoriser la portion de l'écran que le sprite va écraser avant de s'afficher, et quand on veut effacer le sprite, il suffit simplement d'afficher ce qu'on a mémorisé. Simple, non? Une autre méthode fait appel aux routines d'affichage, utilisant le mode XOR. En effet, dans ce mode, afficher une deuxième fois un sprite revient à effacer ce dernier.

Salut Francky

J'ai un CPC 6128+ et j'ai acheté une DMP 3160 Amstrad il y a déjà près de six mois. Or je n'arrive pas à imprimer quoi que se soit. Pourtant, dans la documentation de l'imprimante, il est dit de taper LPRINT "bonjour" pour que...

Stooooooop! Nous avons ici un des plus beaux exemples de débutant croyant naïvement que la documentation d'un appareil est un livre saint! Depuis quand une doc d'imprimante est un manuel de programmation? Les documentations n'existent que pour vous donner la signification des boutons, des branchements, voire même des codes de contrôle, ou tout autre spécificité de l'imprimante, mais quand on programme une imprimante, on passe par l'ordinateur. C'est le manuel de l'ordinateur qu'il faut lire pour savoir comment on fait pour envoyer un caractère à l'imprimante. Sur un CPC il faut utiliser PRINT #8,"bonjour" et ce quelque soit le type d'imprimante connectée. Allez, pour frimer, sachez que LPRINT est l'équivalent PC de notre PRINT #8.

Hello Francky, Sans plus attendre, je te pose ma question : A quoi sert le CP/M ? L'ours blanc

Le CP/M est un très vieux système d'exploitation créé par Digital Research pour les machines à base de 8080 d'Intel (machines considérées comme des monstres de puissance, avec une fréquence d'horloge qui frisait le 1 MHz et une mémoire d'une trentaine de Ko). Il est inutile de vous dire que ce système est complètement obsolète, vu son âge et les utilitaires qu'il y a sur le CPC. Il n'empêche qu'en son temps, c'était

quand même un bon petit système d'exploitation, mais bon, c'était une autre époque...

Salut Francky,

Os court, j'ai un méga problème avec le bankmanger et mes RSX : ils se font la guerre. Ils ne veulent pas fonctionner plus d'une seule fois ensemble. Pourquoi ?

Big Man

Tiens, c'est la première fois qu'on me rapporte ce genre de plantage. Après une très courte enquête, l'inspecteur « dirty » Francky trouva LA solution (lorsqu'il eut fini de dégommer quelques dizaines de bugs avec son 357 Magnum) : il ne faut initialiser qu'une seule fois une RSX, sinon elle risque de devenir instable et de planter le système. Lors de vos essais de débugage, mettez un Rem au début de la ou des ligne(s) qui charge(nt) et initialise(nt) vos RSX (une fois qu'ils auront été initialisés, bien sûr !). Ou faites un test du genre :

IF PEEK (&adresse)<>octetfichierRSX THEN

LOAD nom du fichier RSX\$,&adresse:CALL &adresse C'est simple, rapide, efficace et sans risque de plantage! Merci qui?

Salut Franck

Comment fait-on pour sauvegarder un fichier en binaire? Comment fait-on pour rendre des fichiers visibles-invisibles? Comment faiton pour rendre ineffaçables des fichiers à lecture protégée Et tout ca avec Disco.

D. Jeko

Pour sauvegarder du binaire, il faut utiliser le célèble SAVE, mais avec trois paramètres:

SAVE nomdufichier\$,B,&adressededébut,&longueur

Le B c'est pour indiquer que là on fait une sauvegarde en binaire d'une zone mémoire. & adressededébut, c'est l'adresse du début de la zone à sauvegarder. Et & longueur, c'est le nombre d'octets qu'il faut sauvegarder. Pour recharger le fichier: LOAD nomduficher\$,&adresse. lci, &adresse est l'adresse où le fichier se chargera en mémoire. Et tout ça en Basic.

Un troisième paramètre peut-être ajouté à la ligne de sauvegarde qui indiquerait l'adresse d'exécution du prog permettant ainsi de le lancer directement par la commande RUN.

La protection à l'écriture et l'invisibilité de fichier sont codées sur l'extension du nom de fichier dans le directory : si les bits 7 des deux premiers caractères de l'extension sont à zéro, le fichier est un fichier visible et effaçable, sinon il est invisible et/ou protégé en écriture (avec Disco, renomme les fichiers en leur ajoutant l'option [p] ou/et [s]).

Salut Franck,

Qu'est-ce qu'un fichier source ? Qu'est-ce qu'un fichier code ? Qu'est-ce qu'une constante ? A quoi servent les instructions ORG, ENT \$, EQU, DEFM, DEFB, DEFW, DEFS, en assembleur ?

Un fichier source, c'est un programme qui n'en est pas encore un. Il n'est pas compilé. C'est le listing du programme quoi ! Sur un CPC, tous les programmes en BASIC sont des sources (BAS ASM .ASS et pour certain .TXT). Un fichier code, c'est un programme compilé, donc exécutable, du langage machine (BIN sur CPC) !

Une constante, c'est presque une variable, sauf qu'on ne lui donne sa valeur qu'une seule fois dans le programme, et on ne la modifie pas après. Les constantes en Basic interprétées ne servent pas à grand-chose, donc sur CPC, elles n'existent pas, à part, quelques constantes système comme Pl. Bon, passons à la suite : en fait, tes instructions ne sont pas des instructions proprement dites, car elles ne servent qu'au bon assemblage du code. Ce ne sont pas des instructions du Z80, mais des instructions de l'assembleur utilisé. ORG adresse, sert à dire à l'assembleur que le code doit être assemblé pour une exécution à partir de l'adresse précisée. ENT \$, c'est le point d'entrée du programme (lors d'un RUN du fichier binaire, l'exécution ne commence pas obligatoirement au premier octet du programme, mais à ce point d'entrée). Les EQU doivent toujours être placés au début du source, ils servent à associer une valeur à une constante, ce qui permet d'avoir des paramètres facilement modifiables sur la totalité du source lors de la mise au point du programme. DEFM inclut la chaîne de caractères placés derrière dans le programme à la position du DEFM. DEFB fait la même chose que DEFM, mais pour un/des octet(s) plutôt que pour une chaîne de caractères. DEFW comme DEFB, mais avec des mots (2 octets) plutôt que des octets. DEFS, quant à lui, permet de créer des zones tampon de x octets avec la valeur 0 par défaut (voir le récapitulatif).

Bien voilà, c'est fini pour ce numéro de printemps, mais le Francky version été vous réserve de bonnes surprises...

Francky, la créature aux deux cerveaux

RECAPITULATIF DES PSEUDO-INSTRUCTIONS

ORG #XXXX adresse d'implantations du programme. **ENT** \$ début du programme. EQU 123 var=123 dans tout le programme. DEFM bonjour incorporation de bonjour dans le code. DEFB #10,#50 incorporation des 2 octets #10 et #50 DEFW #4000,#10 incorporation des 4 octets #00,#40,#10,#00 **DEFS** 10,#FF incorporation de 16 octets égaux à 255

O S T M

LE TRI MARRANT

près avoir passé en revue la gestion optimisée de la mémoire ainsi que le tri à bulles, nous en voici venu à l'analyse d'une méthode quelque peu plus puissante : le tri par insertion. Il va nous permettre de mieux aborder encore le phénomène d'optimisation de la gestion de la mémoire.



Avant tout, je voudrais vous faire part d'une remarque qui est la déduction de quelque dix ans de programmation. Lorsqu'on commence à programmer, on se confectionne des routines permettant de réaliser telle ou telle fonction. Malheureusement, on s'aperçoit vite que les applications réalisées ne se révèlent pas aussi puissantes et rapides que prévu. On a beau changer de langage pour aboutir à l'assembleur, rien n'y fait. Le déroulement de certaines tâches se révèle toujours manquer de peps, de tonus, bref, de vélocité. Pourtant, arrivé à ce point, on pourrait se dire que le temps machine est pleinement exploité... Mais il manque encore le petit rien qui fait qu'un programme bombarde réellement. Ce petit rien n'est ni plus ni moins qu'un gros paquet de matière grise qu'on n'a pas assez investi dans le produit. L'algorithmie, soit, en informatique, la science qui permet de trouver systématiquement la bonne technique de traitement en fonction des opérations à réaliser, est un point à ne délaisser sous aucun prétexte. Quel que soit le langage utilisé, on ne peut se permettre de laisser de côté la part de réflexion précédant toute écriture de la moindre ligne de code.

IL EST TEMPS DE REFLECHIR

Si nous avons perdu quelques lignes pour exprimer une telle idée, c'est qu'elle est très importante. La bonne méthode de programmation rendra le code bien plus efficace et permettra d'obtenir des vitesses de traitement correctes, même en Basic. En voici une preuve irréfutable : les tests sur les tris. Nous avons vu la première méthode, bête et méchante. Désagréablement systématique. Nous allons maintenant passer en revue la seconde, plus subtile, qui est le tri par insertion. Nous finirons par l'essence du tri : le tri rapide. Notez qu'entre ces algorithmes, il existe des rapports de puissance qui ne sont pas à négliger. Le tri par insertion est quelque 4 fois plus rapide que le tri à bulles qui est 70 fois plus lent que le tri rapide. Comme vous le voyez, il faut parfois se gratter quelque peu les méninges pour utiliser 1/70° du temps normalement gaspillé par des routines de premier jet. Ayons une pensée pour les maîtres de la programmation.

INSEREZ LES RANGS

Le principe du tri par insertion est simple comme bonjour. Il consiste simplement, à partir d'une zone triée, à insérer les éléments à leur place dans le tableau grandissant. Imaginons que nous voulions trier un tableau d'entiers dans l'ordre croissant. Nous partons du second élément que nous stockons dans une variable temporaire. Ensuite, nous testons cette valeur à la valeur contenue dans la cellule précédente du tableau. Si cette dernière est supérieure à la temporaire, nous la décalons vers le haut. Comme nous sommes arrivés en début de table, nous recommençons à partir du troisième élément que nous stockons dans une variable temporaire. Tant que celle-ci est supérieure aux valeurs trouvées en descendant dans le tableau, nous descendons, Lorsque la variable temporaire est plus grande que la valeur trouvée dans la celulle du tableau, nous rangeons la temporaire dans l'entrée juste au-dessus. Puis nous reprenons ensuite à la celulle suivante, soit la quatrième...

DE LANGAGE EN LANGAGE

Avant de se lancer dans l'écriture proprement dite de la routine, nous

allons décrire les opérations à réaliser dans un basicois quelque peu franchouillard. En voici le pseudo listing dans lequel Tab est le tableau à trier, et Temp la variable temporaire.

Si vous imaginez le déroulement de cette routine, vous vous apercevrez très vite que ce programme n'est absolument pas sorcier. Comme le veut la règle, il met en œuvre quatre fois moins d'échanges que le tri à bulles, ce qui n'est pas peu dire.

TROIS TABLEAUX POUR MIEUX POINTER

Comme le mois dernier, nous n'allons pas nous amuser. Si nous avons à trier un tableau de chaînes, nous ne déplacerons pas ces gros paquets de caractères. Mieux vaut passer par un tableau de pointeurs qui permettent de déplacer seulement deux octets plutôt que *n* octets formant la chaîne effective. Pour cela, nous utiliserons un second tableau, d'entiers, dont les entrées contiennent les indices des chaînes du second tableau qui, lui, ne bouge jamais. Cela permet non seulement de gagner du temps sur les mouvements de mémoire, mais aussi sur le « garbage collection ». Ce terme barbare identifie simplement l'action que fait le système lorsqu'il réorganise sa mémoire. Lorsque vous allouez des chaînes de caractères, le Basic prend des places çà et là dans la mémoire. Si vous détruisez, réduisez ou agrandissez des chaînes de caractères, la mémoire se fragmente en alternant des zones occupées et des zones libres. Si les zones libres se révèlent être trop petites pour être utilisables directement, le Basic lance un « garbage collection ». Dans cette opération, il rassemble toutes les zones utilisées d'un côté, et tous les espaces libres de l'autre, de manière à obtenir une grande plage de mémoire disponible.

QUATRE POINTS CRUXIAUX

Lorsque le Basic réalise cette opération, il arrive qu'il prenne énormément de temps. Si cela se passe lors d'un traitement sur chaîne déjà long, vous ne vous apercevrez pas de la supercherie. Vous serez alors simplement désolé que votre programme se traîne quelque peu à cet endroit. Pour éviter le « garbage collection », il faut simplement faire très attention à manipuler le moins possible les chaînes de caractères qui fragmentent énormément la mémoire. Rien de plus évident alors d'utiliser, si cela est possible, des pointeurs. Si cela n'est pas le cas, il faut forcer des allocations trop grandes. Ainsi, si vous définissez une chaîne par :

A\$ = STRING\$(" ", 255): LA% = 0

Cela signifie que la chaîne A\$ prend 255 caractères en mémoire, mais

que sa longueur théorique, stockée dans la variable LA%, est de 0 octets utilisables selon votre protocole. Vous pouvez ainsi remplacer des caractères en son sein, sans modifier son emplacement mémoire et donc sans entraîner le moindre « garbage collection ». C'est assez contraignant à manipuler, gourmand en mémoire, mais le résultat est probant et la vitesse non perdue peu négligeable, si vous traitez de nombreuses chaînes de caractères. Dans notre cas, nous utiliserons un tableau d'index.

CINQ LIGNES EFFICACES

Voici donc le listing de tri de chaînes de caractères que nous attendons tous avec impatience.

Comme nous le voyons, si la comparaison des chaînes de caractères porte bien sur le tableau Tab\$, les déplacements de ces chaînes se font dans le tableau de pointeurs que nous avons appelé Index%. De surcroît, cette méthode permet de garder la trace de l'ordre d'affichage. Cet ordre, qu'on appelle physique, est dans certains cas de gestion très important. Il permet de retrouver des traces significatives dans la base de données.

SIX TABLEAUX POUR UN EMPIRE

Comme dans le dernier numéro, nous pouvons parfaitement utiliser ce type de tri sur des informations stockées dans plusieurs tableaux. Ainsi, nous rassemblons des données de chaque tableau de manière à former un enregistrement Cela permet encore une fois de gérer différents ordres triés à partir d'un même ordre physique. Indexnom%() permet d'indexer les données selon le champ (le tableau) Nom\$, Indexcp%() selon Codepostal\$... Dans tous les cas, il nous faut programmer la méthode de tri correspondant à chaque index et un tableau d'index maitres, recopie de l'index en cours. Cette dernière astuce est gourmande en mémoire mais permet de ne recourir qu'à une routine d'acquisition de données ne passant que par l'index maître.

```
10 Dim Tab$(100)
20 Dim Index% (100)
30 For i%=1 to 100
35 Rem Initialisation de l'index
40
    Index%(i%)=i%
50 Next i%
60 Rem Remplissage à votre gré de Tab()
61 Rem En lisant un fichier texte
62 Rem Et en le stockant dans Tab$(), par exemple
70 Rem Départ du tri
80 For i%=2 to 100
90
     Temp%=Index%(i)
100
     j%=i%-1
    While (j%>0 and Tab$(Index%(j%))>Tab$(Temp%)
110
          Index%(j%+1)=Index%(j%)
120
          j%=j%-1
130
140
    Wend
150
    Index%(j%+1)=Temp%
160 Next
170 Rem Affichage du tableau trié
180 For i%=1 to 100
    Print Tab$(Index*(i*))
190
200 Next
```

SEPT ASSEZ


Lorsqu'on programme un tri, il y a une chose importante à prendre en compte. Elle se nomme la stabilité du tri. Lorsque vous rangez vos informations selon des méthodes diverses, le fait que deux données de valeurs égales restent dans le même ordre avant et après tris permet de dire que le tri est stable, car il trie sans mélanger les informations. Si vos données se promènent selon le bon vouloir anarchique du trieur, nous nommerons notre tri instable. Comme une des méthodes permettant de réaliser des tris multicritères passe par un second tri d'une base de données prétriée, il faut absolument, dans ce cas, que la stabilité soit. Le tri par insertion, est stable. Donc, pas de problème de ce côté.

Attention! préparez les combinaisons ignifugées. En effet, dans le prochain numéro, nous aborderons le tri rapide. De quoi décoiffer Telly Savalas.

Sined le Barbare à bière

L'ASSISTANT...

n assembleur, ce qui compte le plus c'est le cerveau du programmeur. Il va sans dire, d'ailleurs, qu'une part importante de la programmation passe par cet organe. Mais la puissance de l'assembleur ainsi que les méthodes à utiliser ne sont absolument pas à négliger...



Il est bien loin le temps où on programmait en assembleur avec des interrupteurs. C'est ainsi qu'on insérait des programmes au sein de la machine. On positionnait des commutateurs de manière à agir sur huit bits, et cela fait, on pressait sur un bouton de validation. Inutile de vous dire que si la moindre erreur se glissait dans un programme, il valait mieux tout recommencer à zéro. Au regard de ces méthodes archaïques, nos assembleurs sont des usines à gaz de grande puissance. Pourtant, si on regarde d'autres machines, comme l'Amiga ou le PC, on s'aperçoit que les outils dont elles disposent sont encore audessus des capacités de nos bons vieux camarades. DevPac II ou Masm sont de véritables monstres au regard de Dams ou de Pyradev. Mais entre tout cela, n'y a-t-il pas de méthodes nous permettant de choisir efficacement un outil selon le travail à effec-

A BON TRAVAILLEUR, BONS OUTILS

Ne connaissez-vous pas ce bon vieux dicton ? Si on veut s'y référer de manière cohérente, on peut l'appliquer ainsi : on ne prend pas un hélicoptère

pour aller acheter sa baguette au coin de la rue et, de la même manière, ce n'est pas à pied qu'on va tirer sa caravane pour partir au soleil. Vous avez certainement compris la démonstration. Cela dit, il n'est pas nécessaire d'utiliser le gros Pyradev pour assembler trois lignes de code ni Dams pour créer un programme de 30 Ko. Dans les deux cas, on se complique la vie pour pas grand-chose. Pyradev est très puissant, mais le fait qu'il travaille en fichiers séparés, dans un faux intégrateur, alourdit son utilisation. Si on veut débugger une toute ch'tiote routine, on s'arrache les cheveux. Alors que Dams, dans ce cas, devient un outil de rêve. Pour assembler plusieurs Ko de code, en revanche, il vaut mieux passer par le Monstre plutôt que par ce dernier. On sera ainsi sûr que le code source ne se fera pas bouffer par une quelconque fausse manipulation. Ce type de problème m'est arrivé, alors que mon code source était trop haut dans la mémoire, et le fait de charger un binaire avait radicalement pulvérisé des centaines de lignes de source.

SPEED LIMITED

Avec Dams, il faut faire attention. A partir de la gestion d'un source de 15 Ko, on peut avoir des surprises (je

sens que je vais me faire traiter par les amoureux de ce produit). Il faut alors descendre le moniteur au maximum dans la mémoire. Le problème, dans ce cas, est de faire bien attention à la directive « M » qui décidera à partir de quel endroit les données d'assemblage ne devront plus monter vers le haut de la mémoire.

Lorsque vous travaillez avec des sources de taille conséquente sous Dams, je vous conseille fortement de le faire avec des copies de sauvegarde. Générez dans ces cas des noms de programmes avec une extension évolutive : Source.001, Source.002... Source.NNN. Avec cette méthode, vous serez certain de retrouver au moins une partie de votre code. Ce n'est malheureusement pas une solution mais simplement un palliatif. Si votre source gonfle trop, il vous sera toujours possible de le transformer pour le jeter sous un autre assembleur dont les capacités sont plus grandes (Pyradev, Devpac...). La manière dont Dams code ses programmes n'est pas bien sorcière. Il affecte en fait une valeur à chaque instruction, ce qui lui permet de garder une version compactée des programmes en mémoire. Si vous désirez en savoir plus, nous vous proposerons ces routines au sein de cette rubrique.

```
ORG
              #BF00
                              ; Adresse d'assemblage
;
       JR
              R2
                              ; Entrée secondaire
RUN
       DI
                                 Entrée chargement
              BC, #7FC1
                                 Banque supérieure activée
              (C),C
HL,#1000
DE,#C000
                                 sur le premier plan mémoire
Adresse de chargement de Dams
Adresse de stockage
       OUT
       LD
       LD
       LD
LDIR
                                 Taille à envoyer
Transfert
              BC,#4000
              BC, #7FC0
       LD
                                 Remise en forme
de la mémoire
       OUT
              (c),c
       ΕI
                                 On range tout
       RET
                                 Point d'entrée utilisateur
R2
                                Paramètre dans DE ?
Alors l'utiliser
       OR
               NZ, DEOK
       LD
                                Par défaut DE = 1000
              DE,#1000
DEOK
       PUSH DE
                                 Adresse à dépiler par RET final
                                Commuter les banques
Comme pour le chargement
De #C000
              BC,#7FC1
(C),C
HL,#C000
BC,#4000
       LD
                                 Sur #4000 octets
       LDIR
                                 Dams relogé en (DE)
              BC,#7FC0
(C),C
                                On range
C'est mieux
       LD BC,0
CALL #BC38
                                 Border 0
                                 Pour la beauté
Fond noir
       LD
XOR
              BC,0
      AOR A
CALL #BC32
LD BC,#12
LD *
                                 C'est mieux
              BC,#1A1A
A,1
                                 Ecriture en blanc
                                C'est propre
Ink 1,27
       CALL #BC32
                                IC nous commençons à enrichir Dams
en redéfinissant le pavé numérique
DE pointe sur la table de redéfinition
Des 12 touches touches visées
       T.D
              A,#FF
(#B632),A
       LD
              DE, TOUCHE;
C, 12;
       LD
REDEF
       T.D
              A, (DE)
                                 Chargement de l'ID clavier
              B,A
                                avance chargement du code touche
       INC DE
       LD A, (DE)
INC DE
                                dans A
       CALL #BB27
DEC C
                                Redéfinition
                                et on boucle
              NZ, REDEF
                                sur le clavier
                                Appel de Dams par CALL DE
TOUCHE
       DEFB 48,15,49,13,50,14,51,5
DEFB 52,20,53,12,54,4,55,10,
       DEFB 56,11,57,3,13,6,35,7
```

PASSE-MOI LE BEURRE

Le problème de la programmation en assembleur est que les programmes générés ne fonctionnent pas systématiquement et qu'il faut souvent s'y reprendre à au moins deux fois pour obtenir un truc qui fonctionne correctement. Lorsque le code est vraiment sain, pas de problème. On retourne sous Dams et on effectue les modifications. En revanche, il arrive que de grosses erreurs d'écriture détruisent jusqu'aux routines de Dams le Grand. lui-même en personne! Dans ce cas, il faut se recogner le chargement de Dams, du source et enfin la modification du programme. Pour éviter au moins la première de ces étapes, nous allons vous offrir, au sein de ce numéro, un petit programme qui permet, aux possesseurs de 6128, de stocker l'assembleur dans les banques de mémoire parallèle. Ainsi, lorsqu'on plante le CPC sans avoir d'autres ressources que le « Control Shift Esc », il suffit d'un petit CALL pour que Dams revienne comme par magie au sein de la mémoire. Pour ceux qui possèdent un bouton Reset, il n'existe pas de cas dans lequel

Dams ne reviendra pas en mémoire centrale. Ceci passe par une astuce que nous décrivons dès maintenant.

FAIS RISETTE A PAPA

Lorsqu'on réinitialise le CPC par la voie normale (CALL 0 ou en lancant la séquence de touches « Control Shift Esc »), toute la mémoire est nettoyée. sauf un groupe de Gaulois récalcitrants entourés de fortifications romaines ??? Pouf-pouf... Sauf la zone de mémoire qui s'étend de &BF00 à &BFFF pour tous les CPC et les banques mémoires pour les 6128. Cela veut donc dire que nous pouvons stocker dans la zone visible, juste sous la mémoire vidéo. quelques instructions. Un simple CALL en &BFXX nous permet dans ce cas de lancer une routine qu'il faut préalablement charger une fois à chaque extinction du CPC. Cette dernière sera protégée des attaques conventionnelles du système, ce qui nous permet de jouer tranquillement. En ce qui me concerne, je me suis amusé à loger la routine d'initialisation de Dams dans cette zone. Je peux ainsi déplacer Dams dans les

banques et reprogrammer le pavé numérique du clavier pour qu'il fonctionne sous l'assembleur. Quoi de plus normal que de vous offrir cette routine.

COMMENTAIRE A TERRE

J'ai personnellement choisi de loger Dams en #1000, ceci pour me permettre une grande zone de travail en haut de mémoire. Malheureusement, cette pratique prend beaucoup de place au Basic, et il ne faut pas penser produire de gros programmes dans ce langage avec une telle configuration. Voici comment cela fonctionne. Le programme Basic de lancement de Dams charge l'assembleur en &1000 et fait un CALL en &BF02. Le programme est alors transféré dans la première banque mémoire supplémentaire. A chaque problème. plantage ou reset, le fait de forcer un CALL &BF00 branche sur le programme débutant en R2. Si un paramètre a été passé, il est dans DE. Dans ce cas, nous le gardons et il représente l'adresse de relogement de Dams. Dans le cas contraire, si aucun paramètre n'est précisé, nous réimplantons l'assembleur en #1000. Ceci fait, il ne nous reste qu'à hisser nos couleurs et à redéfinir les touches bien utiles du pavé numérique. Notez que nous utilisons le symbole « # » sur la touche « . » et que la touche Enter est remise en fonction.

ASTUCE POUR UN

Et un pour tous... Remarquez l'astuce qui nous permet de forcer automatiquement le lancement de Dams en empilant une adresse. Si nous réalisons le petit programme suivant:

LD A,7 LD HL,#BB5A PUSH HL

cela revient à exécuter les lignes suivantes :

LD A,7 JP #BB5A

Suivez la pile et vous verrez que cela n'est pas magique. Il faut tout de même se méfier de telles programmations, car le type de bug engendré par ces lignes peut se révéler indétectable, même pour les yeux d'un programmeur averti. Je vous conseille donc de n'utiliser ces cabrioles que sur de très courtes routines, et si le besoin s'en fait vraiment sentir.

Voilà, la prochaine fois, nous ferons des petits programmes tout de même plus intéressants que ce type d'installation. M'enfin, cela fait partie des choses qu'il faut prendre en compte de manière à bien utiliser ses outils.

Aux bons travailleurs, salut...

Sined le Barbare à cas

SPRITES!

alut bande de codeurs en délire! Voici comment afficher un sprite selon diverses méthodes, en allant de la plus élémentaire et lente à la plus évoluée et rapide. Vous découvrirez aussi la diversité des modes d'affichage qu'offre le Z80.

Le listing se compose donc d'un programme principal et de différentes routines d'affichage de sprites que nous allons expliquer une par une. Qu'entendons-nous par « mode d'affichage »? Eh bien! c'est la façon dont va se combiner le motif du sprite avec le fond ou le décor affiché à l'écran: le sprite peut se superposer au fond, passer derrière, se mélanger avec, l'effacer, etc.

LE SPRITE EN MODE 1

Mais avant de voir les possibilités d'affichage, nous allons d'abord voir comment déterminer l'adresse-écran où il faut afficher le sprite en fonction des coordonnées x et y données. Nous allons étudier le cas d'un sprite en mode 1, car c'est un cas assez global. Un écran mode 1 normal fait 320 pixels de large, soit 80 octets. Un octet contient donc 4 pixels, et leur organisation binaire est si complexe qu'il est très compliqué d'afficher un sprite au pixel près : cela demanderait énormément de temps-machine pour faire tous les décalages, rotations et masquages nécessaires en temps réel. L'astuce consiste, comme d'habitude, à précalculer les positions des sprites au pixel près. Le même sprite est reproduit 4 fois en mémoire, à chaque fois décalé d'un pixel. Inconvénient : un sprite ainsi codé en mémoire prend 4 fois plus de place (2 fois plus de place s'il était en mode O puisqu'il n'y a que 2 pixels par octet, et 8 fois plus de place en mode 2 [8 pixels par octet]). Ainsi, le petit listing en Basic met en mémoire un petit sprite de 4 octets sur 13 lignes, décalé 4 fois, ainsi que son masque également décalé (nous en verrons l'utilité plus tard). En résumé, il faut donc décomposer l'abscisse x en nombre d'octets et en nombre de décalages de pixel par rapport au nombre de pixels contenus dans un octet (selon le mode).

Voilà pour l'abscisse, maintenant, occupons-nous de l'ordonnée (y). Comme vous le savez, l'organisation de la mémoire écran n'est pas linéaire : c'est-à-dire que la 2º ligne visible à

l'écran ne se trouve pas en mémoire juste après la première. Bien qu'il soit relativement facile de descendre d'une ligne à une autre, il est plus difficile de se positionner directement à la ligne voulue par un algorithme, d'où la nécessité encore une fois de précalculer une table des ordonnées contenant l'adresse écran de chaque ligne, les unes en dessous des autres, permettant d'obtenir automatiquement et directement l'adresse de la ligne voulue! On récupère l'adresse de la ligne voulue en prenant l'ordonnée et en la multipliant par 2 (puisqu'une adresse tient sur 2 octets) et on additionne à cette valeur l'adresse où est stockée la table ; on pointe ainsi sur l'adresse voulue qu'on n'a plus qu'à récupérer. Cette opération peut se faire de plusieurs façons ; dans le listing 1, c'est le registre HL qui pointe sur la table des adresses des lignes écran tandis que dans le listing 2, les adresses sont récupérées grâce à la pile (ce qui peut s'avérer plus rapide, à condition que la pile ne soit pas utilisée en même temps). Voilà donc obtenues l'adresse source l'adresse du sprite décalé correspondant à l'abscisse) et l'adresse destination (l'adresse écran ou va être affiché le sprite). On peut donc maintenant passer à l'affichage proprement dit.

L'AFFICHAGE

Le listing 1 regroupe plusieurs façons conventionnelles d'afficher un sprite, nous allons donc les commenter une par une, des plus simples aux moins évidentes avec leurs points forts et leurs points faibles :

- n°1 : affichage par LDIR. Vraiment la méthode la plus élémentaire pour afficher un sprite! Avantage : le code ne prend pas beaucoup de place en mémoire. Inconvénient : un LDIR demande l'équivalent de 5 NOPS en temps-machine, ce qui est quand même pas mal, d'autant plus que le sprite est affiché à l'écran en effaçant le fond sur tout le rectangle qui définit sa surface;

 n°2 : affichage par LDI. Le principe est à peu près le même que celui de la routine n°1, à ceci près qu'on remplace le LDIR par autant de LDI que le LDIR doit être effectué (autrement dit, on met autant de LDI qu'il y a d'octets qui composent le sprite en largeur). Avantage : sensiblement plus rapide que LDIR (un LDI prend 4 NOPS en temps-machine), surtout si le sprite est large. Inconvénient : la routine d'affichage prend d'autant plus de place que le sprite est large, et le fond à l'endroit où le sprite s'affiche disparaît là encore :

- n°3 : affichage avec test d'octet. Ce système permet de donner au sprite un semblant de masquage. On teste à l'aide d'un OR si l'octet du sprite est nul. S'il n'est pas nul, on l'affiche, sinon, on passe au suivant. Avantage : le fond derrière le sprite est ainsi partiellement sauvé, et la routine occupe peu de mémoire. Inconvénient : la routine est lente et le résultat à l'écran n'est pas toujours parfait, car le masquage se fait a l'octet et non au pixel (remarque : le résultat reste fort convenable en mode O).

 n°4 : affichage en « mélangeant » sprite et fond. Ici, on fait directement un OR entre le sprite et le fond, et on affiche le résultat. Ce genre de routine est avantageuse lors d'un écran en « dual-playfield » : grâce à un jeu d'encre, on peut afficher des sprites masqués au pixel par un simple OR, mais ces sprites sont moins colorés que des sprites normaux. Dans le cas d'un dual playfield (cf. les sprites de la démo du dernier numéro d'Amstrad Cent Pour Cent), il suffit d'utiliser exactement la même routine avec un XOR à la place du OR pour réafficher le fond. S'il n'y a pas de dual-playfield, le résultat à l'écran peut parfois être bizarre (superpositions de couleurs...), mais cette routine a l'avantage d'être suffisamment rapide et de ne pas prendre trop de mémoire.

- n°5 : affichage par masquage. La routine qui offre le meilleur résultat visuel, mais aussi la plus compliquée! Elle nécessite, en plus des données du sprite, un masque qui détermine quels pixels du fond doivent disparaître (cela permet, par exemple, de faire un petit contour noir autour des sprites, comme dans le jeu Knight-Time). On fait un AND entre le masque et le fond, puis on fait un OR entre le résultat et la donnée de l'octet du sprite, et enfin, on affiche. Avantage : finesse de l'affichage. Inconvénients : le masque prend autant de place que le sprite et l'affichage est lent.

- n°6 : affichage à la pile. un affichage qui trouve son utilité, surtout pour déplacer de gros sprites sur un fond uni. En effet, cette technique d'affichage prend les octets 2 par 2 (d'où la nécessité d'avoir un sprite composé d'un nombre pair d'octets en largeur), ce qui permet d'être plus rapide, mais le fond derrière le sprite est détruit.

Voilà pour ce qui est de l'affichage des sprites. Il est possible, par exemple dans le cadre d'une animation, que vous souhaitiez que le fond soit restitué. Dans ce cas, il suffit de le sauver à l'aide de LDIRs ou de LDIs dans un buffer de la taille du sprite, puis que vous affichiez le sprite, et ensuite que vous réaffichiez le fond précédemment sauvegardé grâce à des LDIs, LDIRs, PUSH-POP, etc.

BAS LES MASQUES

On a donc vu que les routines les plus intéressantes, notamment celles par masquage, sont souvent les plus lentes. Pour avoir un masquage rapide, nous allons faire un générateur de codes, qui produit une routine telle que le sprite est incrusté dans cette routine. C'est ce que fait la routine « gener » du listing 2. Cette routine crée donc 4 routines de sprites différentes (une pour chaque décalage de pixel). Les adresses de ces 4 routines sont contenues dans une table qui sert lors du traitement de l'abscisse, à savoir sur quelle routine d'affichage il faudra sauter plus tard. Comme les masquages entre le fond et le sprite sont immédiats, l'affichage est extrêmement plus rapide de cette façon. En revanche, la mémoire demandée est assez considérable puisqu'il n'y a pas de boucle et puisqu'il faut environ 8 octets de code autogénéré pour afficher un octet du sprite. Néanmoins, on peut se permettre cette perte d'espace mémoire pour des petits sprites, et à plus forte raison si on fait une démo.

Le listing 2 vous explique le code autogénéré pour l'affichage par masquage, mais de toutes façons, il est également possible de faire du code autogénéré avec les autres types d'affichage. Par exemple, pour l'affichage avec test d'octet, il suffit de vérifier si l'octet est vide ou non lors de la génération du code; le code résultant se trouve grandement optimisé!

Voilà, nous avons vu l'essentiel concernant l'affichage des sprites, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien assimiler cette rubrique et à espérer que j'en aurai bientôt fini avec cette ?#*!\$@ de grippe!

A bientôt! Pict

```
Exemple de routines d'affichage de sprites
(c) Pict/Logon System 1993 pour A100%
Assemble avec DAMS charge en #4000
                   Coordonnees du sprite
                   Dimensions du sprite
                     EQU 13
EQU 4
 larg
size
                     EQU larg*haut
EQU 4*size
 mask
                  Adresse de la pile
du programme
 stack
                    ORG #2000
                   Adresse des donnees
du sprite
                    EQU #1000
DEFW size*0+sprite
DEFW size*2+sprite
DEFW size*1+sprite
DEFW size*3+sprite
 ,
sprite
                  Largeur de l'ecran
                    en word.
EQU 40
;
r1
                  Routine de chargement du sprite
                   DEFM sprite
LD B,#0C
PUSH DE
CALL #BC77
POP HL
CALL #BC83
JP #BC7A
                  Debut du programme
                    ENT $
LD hl,nom1
LD de,sprite
CALL load
                 Passage en mode 1 et affichage
d'un fond quelconque
qo
                    LD a,1
CALL #bc0e
                   LD hl,fond
LD a,(hl)
INC hl
affond
                 JP z,finaff
PUSH hl
CALL #bb5a
POP hl
JP 2
finaff
                  Bloquage du FirmWare pour
avoir la jouissance de tous
les registres du Z-80 qu'on
sauvegarde.
                             hl,(#38)
(sys1+1),hl
hl,#C9FB
(#38),hl
(stasys1+1),sp
sp,stack
                    EX af, af
PUSH hl
                  Initialisation des
couleurs du sprite
                             bc,#7f00
de,#5458
hl,#4d4b
                              (c),d
                    OUT
INC
OUT
                              (c),c
                    OUT
                              (c),c
(c),h
                    OUT
                  Creation de la table
des ordonnees
(hauteur normale=200 lignes)
(adresse normal=#c000
                             h1,#c000
de,r1*2+#c000
bc,#800
ix,taby
a,200
(ix+1),h
                    creey
                               (ix+0),1
                             hl,bc
                    ADD
                              nc, nocarry
hl, de
                     ADD
nocarry
                              nz.creey
                   Appel du listing d'Affichage (Listing1,Listing2)
                    CALL listing2
                   Attente d'appui sur Espace
                              bc.#f782
                              (c),c
bc,#f40e
(c),c
bc,#f6c0
                     LD
                               (c),c
```

```
a
(c),a
bc,#f792
(c),c
de,#f4f6
c,#45
b,e
(c),c
b,d
d,(c)
bc,#f782
(G),G
                                                                                                                                                                                                                                                                                       a
nz,loop1_2
                              XOR
OUT
                                                                                                                                                                                                                                                                            RET
                               LD
OUT
                                                                                                                                                                                                                                                                         3EME ROUTINE:ON TESTE CHAQUE OCTET
DU SPRITE A AFFICHER:S'IL EST NUL,
ON NE L'AFFICHE PAS
                              LD
LD
LD
                              OUT
LD
IN
LD
                                                                                                                                                                                                                                                                          EX de,hl
PUSH af
LD b,larg
LD a,(de)
INC de
OR a
JP z,noaf
LD (hl),a
                                                                                                                                                                                                                                               ;
loop1_3
loop1_31
                              OUT
DEC
OUT
                                             (c),c
                                                                                                                                                                                                                                               loop1_32
                                            (c),a
                                                                                                                                                                                                                                                                           INC de
OR a
JP z,noaff1_3
LD (hl),a
INC hl
DJNZ loop1_32
LD bc,#800-larg
ADD hl,bc
nc,mocar1_3
LD bc,#c050
ADD hl,bc
POP af
DEC a
JP nz,loop1_31
RET
                              RL
JP
                                            c, key
  ;
                           mets le pen 1 blanc.

LD bc,#7f01

LD a,#4b

OUT (c),c

OUT (c),a
                                                                                                                                                                                                                                               noaff1_3
                                                                                                                                                                                                                                                                             LD
ADD
JP
LD
ADD
POP
DEC
JP
RET
                           Retablissement du Firmware
 firm
                              POP
POP
POP
POP
EXX
EX
                                           af
bc
de
hl
                                                                                                                                                                                                                                                                         AEME ROUTINE: LE SPRITE ET LE
FOND SONT "MELANGES" AVEC UN
OR; LE RESULTAT N'EST PAS
TOUJOURS GRACIEUX, MAIS LA
RAPIDITE D'AFFICHAGE EST
CONVENABLE...
ON AURAIT PU UTILISER XOR A
LA PLACE DE XOR CE QUI
D'EMPLOYER LA MEME ROUTINE
POUR L'AFFICHAGE ET L'EFFACAGE
MAIS LE RESULTAT A L'ECRAN EST
SOUVENT TRES LAID...
                                            af,af
                                          sp,0
hl,0
(#38),hl
                            LD
LD
LD
EI
RET
stasys1
sys1
                            DEFM LOGON SYSTEM
DEFB 10,13
DEFM AMSTRAD 100%
 fond
                                                                                                                                                                                                                                                loop1_4
loop1_41
                                                                                                                                                                                                                                                                             EX de,hl
PUSH af
                                                                                                                                                                                                                                                                                           af
b,larg
a,(de)
(hl)
(hl),a
hl
                             DEFB 0
DEFS 2*200,0
                                                                                                                                                                                                                                                                             LD
LD
 taby
                                                                                                                                                                                                                                                 loop1_42
                           Programme principal On transforme les coordonnees x et y en adresse ecran.
                                                                                                                                                                                                                                                                              OR
LD
                                                                                                                                                                                                                                                                              INC
                                                                                                                                                                                                                                                                                            de
                                                                                                                                                                                                                                                                             DJNZ loop1_42
LD bc,#800-larg
ADD hl,bc
JP nc,nocar1 4
                         On s'occupe d'abord de
l'abscisse
LD bc,x
XOR a
LD d,a
SRL b
RR c
RLA
SRL b
RR c
RLA
ADD a,a
les 2 derniers bits de x
determinent le sprite a
afficher parmi les sprites
decales au pixel dans la
memoire
LD e,a
LD hl,tabspr
ADD hl,de
LD e,(hl)
INC hl
LD a,c
L'ordonnee permet de pointe
                                                                                                                                                                                                                                                                             ADD n1,bc

JP nc,nocar1_4

LD bc,r1*2+#c000

ADD h1,bc

POP af

DEC a
                                                                                                                                                                                                                                                 nocar1_4
                                                                                                                                                                                                                                                                                            nz,loop1_41
                                                                                                                                                                                                                                                                           5EME ROUTINE: AFFICHAGE MASQUE:
LE PLUS EFFICACE, MAIS AUSSI LE
                                                                                                                                                                                                                                                                         PLUS LENT!...A MOINS D'UTILISER
DU CODE AUTOGENERE!(VOIR LISTING 2)
                                                                                                                                                                                                                                                                         on recupere le masque correspondant au sprite decale LD bc,mask PUSH hl ADD hl,bc LD b,h LD c,l POP hl EX de,hl EXX
                                                                                                                                                                                                                                                loop1_5
                                                                                                                                                                                                                                                                            EXX
DI
LD
LD
                            L'ordonnee permet de pointer dans une table sur l'adresse de la ligne ecran correspondan LD hl,y ADD hl,hl
LD bc,taby ADD hl,bc
LD c,(hl)
INC hl
LD b,(hl)
                                                                                                                                                                                                                                                                                          (sp1_5+1),sp
sp,#800-larg
af,af
b,4
                                                                                                                                                                                                                                                loop1_51
                                                                                                                                                                                                                                                                            EX
                                                                                                                                                                                                                                                LD
loop1_52 EXX
                                                                                                                                                                                                                                                                         DE=sprite
BC=masque
HL=adresse ecran
                                                                                                                                                                                                                                                                                          a,(bc)
(hl)
de,hl
(hl)
de,hl
(hl),a
hl
                              on additionne a cette adresse
                                                                                                                                                                                                                                                                             AND
EX
OR
EX
LD
                            l'abscisse en octets
                            l'abscisse en octets
LD h,0
LD l,a
ADD hl,bc
on a l'adresse finale dans HL
LD a,haut
...qu'on transfere dans DE
EX de,hl
                                                                                                                                                                                                                                                                             INC
                                                                                                                                                                                                                                                                             INC
                                                                                                                                                                                                                                                                                          bc
                                                                                                                                                                                                                                                                             DJNZ loop1_52
EXX
                            ROUTINES D'AFFICHAGE DU SPRITE
                                                                                                                                                                                                                                                                            EXX
ADD hl,sp
JP nc,nocar1_5
LD sp,r1*2+#c000
ADD hl,sp
LD sp,#800-larg
                            (jp loop1_1,loop1_2,...,loop1_6)
                          JP loop1_5
   routine
                            1ERE ROUTINE
AFFICHAGE LE PLUS SIMPLE
LDIR SEULEMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                             EXX
                                                                                                                                                                                                                                                                             EXX
DEC
JP
LD
EI
RET
                                                                                                                                                                                                                                                                                           af,af
a
nz,loop1_51
sp,0
   loop1 1
                              LD
                                           bc, larg
                                                                                                                                                                                                                                                 sp1 5
                                LDIR
                              LDIR

LD bc, #800-larg
EX de,hl
ADD hl,bc
JP nc,nocarryl
LD bc,r1*2+#c000
ADD hl,bc
EX de,hl
DEC a
JP nz,loop1_1
RET
                                                                                                                                                                                                                                                                           GEME ROUTINE:
AFFICHAGE A LA PILE:RAPIDE MAIS
LE FOND EST DETRUIT ET LE SPRITE
DOIT ETRE COMPOSE D'UN NOMBRE
  nocarry1
                                                                                                                                                                                                                                                                          PAIR D'OCTETS EN LARGEUR
                                                                                                                                                                                                                                                100p1_6
                                                                                                                                                                                                                                                                            DI
LD
                                                                                                                                                                                                                                                                                           (sp1_6+1),sp
sp,hl
de,hl
                              RET
                            2EME ROUTINE:A PEU PRES INDENTIQUE
A LA PREMIERE MAIS ON REMPLACE LDIR
PAR AUTANT DE LDI QUE LE SPRITE EST
LARGE EN OCTETS.
                                                                                                                                                                                                                                                                           EX
LD
                                                                                                                                                                                                                                                                                           b,a
c,larg/2
                                                                                                                                                                                                                                                loop1_61
loop1_62
                                                                                                                                                                                                                                                                                          de (hl),e hl (hl),d hl
   100p1_2
                              LDI
LDI
LDI
EX
ADD
JP
LD
ADD
EX
                                                                                                                                                                                                                                                                            LD
INC
LD
INC
DEC
JP
                                            bc,#800-larg
de,hl
h1,bc
nc,nocar1_2
bc,r1*2+#c000
h1,bc
de,hl
                                                                                                                                                                                                                                                                                        nz,loop1_62
de,#800-larg
hl,de
                                                                                                                                                                                                                                                                             LD
ADD
                                                                                                                                                                                                                                                                            JP nc,nocar1_6
LD de,#c050
ADD h1,de
 nocar1_2
```

```
DJNZ loop1_61
LD sp,0
EI
RET
 nocar1_6
sp1_6
                                                                                                                                                                                                                                                                 LD a,(ix+0)
LD (iy+0),a
INC ix
INC iy
DJNZ pkr
POP bc
                           Listing2:Sprite Autogenere:
les donnees du sprite sont
incrutees dans la routine.
                                                                                                                                                                                                                                                            on incruste dans le code
le masque et la donnee
de l'octet du sprite.
LD a,(de)
LD (iy-5),a
LD a,(hl)
LD (iy-3),a
 isting2
                            CALL gener
CALL affiche
RET
                           routine d'affichage en
                                                                                                                                                                                                                                   coded
                          code genere:cette partie
determine laquelle des 4
routines doit etre
                                                                                                                                                                                                                                                                INC de
                                                                                                                                                                                                                                                               DJNZ poke
                         routines doll elle
appelee.
on se sertt de la pile
pour recuperer l'adresse
de la ligne de l'ecran
et celle de la routine
d'affichage dont on a
                                                                                                                                                                                                                                                            on passe a la ligne
le "INC L" inutile
en decrementant IY.
                                                                                                                                                                                                                                                                DEC
                                                                                                                                                                                                                                                                           iy
b,4
                          besoin
                                                                                                                                                                                                                                                            on recopie le "bout"
de code qui permet de
descendre d'une ligne.
LD ix,nxtline
LD a,(ix+0)
LD (iy+0),a
INC ix
INC ix
INC iy
DJNZ pknx
POP bc
DJNZ pokeline
 affiche
                             DI
LD
                                        (sp2+1),sp
                                                                                                                                                                                                                                   pknx
                         on recupere d'abord
l'adresse de la
routine d'affichage
tout en transformant
                                                                                                                                                                                                                                                            fin de la routine
d'affichage.
on n'a pas besoin
de redescendre d'une
ligne donc on elimine
le morceau de code
precedent en reculant le
pointeur du code genere
pour reecrire par dessus.
                                           de,x
                                           a,e
                              SRL
                              RR
                                           e
                              SRL
                              RR
                              LD
AND
ADD
LD
LD
                                            sp,tabadsp
3
                             ADD a,a
LD h,d
LD l,a
ADD hl,sp
LD sp,hl
POP ix
                                                                                                                                                                                                                                                                LD BC,-4
ADD IY,BC
LD (iY+0),#c9
INC iy
                                                                                                                                                                                                                                                                RET
                           on recupere maintenant
l'adresse de la ligne
de l'ecran.
LD sp,taby
                                                                                                                                                                                                                                                           "morceau" de programme
necessaire pour masquer
et afficher un octet.
                                         ecran.
sp.taby
hl,y
hl,y
hl,hl
hl,sp
sp.hl
hl
hl,de
bc,#800-larg+1
de,r1*2+#c000
sp,0
                              ADD
                                                                                                                                                                                                                                                                ; bytes
LD a,(hl)
AND 0
OR 0
                                                                                                                                                                                                                                    oper
                              ADD
                              LD
                              POP
                              ADD
                              LD
                                                                                                                                                                                                                                                              LD (hl),a
  sp2
                                                                                                                                                                                                                                                           "morceau" de programme
necessaire pour desecndre
d'une ligne.
; bytes
ADD hl.bc
                           saut a la routine d'affichage
selon l'abscisse
JP (ix)
                                                                                                                                                                                                                                    nxtline
                                                                                                                                                                                                                                                             ; bytes
ADD hl,bc
JR nc,noaddde
ADD hl,de
                           Programme de generation des 4 routines de sprites.
                                           iy,sprout
hl,sprite
de,sprite+mask
ix,tabadsp
a,4
                                                                                                                                                                                                                                   noad
                                                                                                                                                                                                                                                           "morceau" de programme
necessaire pour desecndre
d'une ligne.
; bytes
ADD hl,bc
JR nc,noaddde
ADD hl,de
                    PUSH af PUSH hl PUSH hl PUSH hl PUSH hl PUSH hl PUSH hl PUSH iy POP hl LD (ix+0), l LD (ix+1), h OP hl C ix ix y ix calc ix
                                                                                                                                                                                                                                    ,
nxtline
  codebyte
                                                                                                                                                                                                                                   noaddde
                                                                                                                                                                                                                                    end
                                                                                                                                                                                                                                                           table cree par le
generateur qui
contient les adresses
des 4 routines generees.
DEFS 4*2,0
                             POP hI
INC ix
INC ix
PUSH ix
CALL calc
POP ix
                                                                                                                                                                                                                                                           les routines sont generees
dans l'espace de memoire
debutant ici-meme.
                                                                                                                                                                                                                                    sprout
                           POP af
DEC a
JP nz,codebyte
                                                                                                                                                                                                                                   RET
                           LD b,haut
PUSH bc
LD b,larg
LD a,(de)
calc
pokeline
poke
                         on teste d'abord si
le masque est plein
                                                                                                                                                                                                                                    70,00,00

70 DATA 30,80,00,00,00,60,00,10,00,12,00

70,00,027,80,20,00,02,80,40,00,00,40,62,

00,00,40,42,00,00,40,21,00,00,80,21,08,0

1,80,10,3F,1E,00,00,C3,68,00,00,30,80,00
                           CP #ff
                         si oui,pas la peine
d'afficher l'octet,
on passe au suivant.
                                                                                                                                                                                                                                    ,00,10

80 DATA C0,00,00,60,30,00,00,80,01,80,10

,00,13,48,10,00,01,40,20,00,00,20,31,00,

00,20,21,00,00,20,10,08,00,40,10,00,00,4
                           JP z,nxtbyte
                                                                                                                                                                                                                                    8,00,97,6F,80,00,01,30,00,00,40,00,48,00,80,00,10,10,00,80,00,28,10,00,00,10,10,88,00,10,10,08,00,10,10,08,4,00,20,00,86,00,24,00,33,CF,48,00,30,1E,80,00,00,E0,00,FF,88
                         on teste ensuite si
le masque est nul:
dans ce cas,pas besoin
de masquer,on affiche
la donnee de l'octet du
sprite directement
                                                                                                                                                                                                                                    ,FF,FF
100 DATA EE,00,33,FF,CC,00,11,FF,88,00,0
0,FF,88,00,00,FF,00,00,00,77,00,00,00,70,70,00,00,70,88,00,00,FF,CC,
00,11,FF,EE,00,33,FF,FF,88,FF,FF,FF,CC,7
                                         A nz, maskbyte a, (h1) (iy+0), #36 iy (iy+0), a iy (iy+0), #23 iy coded
                                                                                                                                                                                                                                   LD
INC
LD
INC
JP
                                                                                                                                                                                                                                     F,FF,88
120 DATA 00,FF,FF,00,00,77,EE,00,00,33,E
E,00,00,33,CC,00,00,11,CC,00,00,11,CC,00
,00,11,EE,00,00,33,EE,00,00,33,FF,00,00,
77,FF,88,00,FF,FF,EE,33,FF,FF,FF,11,FF,F
nxtbyte
maskbyte
                                                                                                                                                                                                                                    PUSH bc
                         On recopie le "bout"
de code qui affiche et
masque un octet du sprite
```

MASTERCALC CPC.....380 F

Gagnez de l'argent! faites comme les pros, utilisez le meilleur logiciel de création de jeux.

SPRITE ALIVE DISC 349 F

SI VOUS VOULEZ RÉALISER VOS PROPRES JEUX AYANT UN ASPECT PRO AS YOURS VOLUE HEALISER VOS PROPHES JEUX AYANT ON ASPECT FOR ASPECT FOR CONTROL OF THE SAIVE OUT LEVOUS FAUT.

BASIC SIMPLE * DETECTEUR DE COLLISIONS VRAIES.

MOUVEMENT SOUPLE PIKEL PAR PIXEL.

COMPATIBLE SOURIS, JOYSTICKS, CLAVIER.

23K DE MÉMOIRES PROGRAMMÉES.

64 SPRITES SUPER-CHOUETTES * MODE LABYRINTHE AUTOMATIQUE.

**COMMANDES AUTOMATIQUES DE MISSILES.

70 COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES EN BASIC.

**PUISSANT, HYPER RAPIDE GRACE AU COMPILER.

6 PROGRAMMES DE DEMO BASIC. + 2 DE DÉMO COMPILER.

MAXAM ASSEMBLEUR-DÉSASSEMBLEUR

ASSEMBLEUR-DÉSASSEMBLEUR, SYSTÈME COMPLET DE DÉVELOPPEMENT DU Z 80. LE NEC + ULTRA DU PROGRAMMEUR. MENU DÉROULANT : LOAD, MERGE, SAVE, PRINT, FIND

CASSETTE : 275 F DISC : 299 F

MASTERFILE CPC 6128.....400 F

Initiez vous à la gestion professionnelle des données, créez mille et une applications utiles sur votre CPC: adresses, stock de marchandises, collections, bibliothèques, vidéothèques, photos, etc...

- Masterfile 6128, est le seul gestionnaire de fichiers utilisant complètement la mémoire étendue du CPC 6128.
 Masterfile 6128 permet la visualisation et l'édition de vos données de toules les façons imaginables.

- Possibilité de lier plusieurs fichiers entre eux
- * Ecrit 100% en langage machine, c'est le plus rapide pour les opérations de tri et de recherche.
- operations de in et de recherche.

 **Masterfile permet un contrôle total de la mise en page et ce jusqu'à 160 colonnes de large.

 **Numérotation des pages, calculs entre champs et totaux de colonnes avec additions et soustractions.
- **Masterfile est livré avec un manuel complet et plusieurs exemples directements utilisables (inventaire, facturier, étiquettes, collections, etc)

KWIKFILE 199 F

UN PUISSANT GESTIONNAIRE DE DONNEES, POUR LE PRIX D'UN SIMPLE JEU !


UNE BASE DE DONNÉES À FAIBLE PRIX POUR UNE MANIPULATION RAPIDE ET AISÉE DE FICHIERS DE

MANIPULATION RAPIDE ET AISEE DE FICHIERS DE DONNEES.

CARACTÉRISTIQUES: UTILISATION À 100% PAR MENU 'JUSQU'À 19 RUBRIQUES PAR ENREGISTREMENT 'TOTAL DES RUBRIQUES 'LONGUEUR DE TOUS LES CHAMPS DE VARIABLES '28 CARACTÈRES PAR RUBRIQUEIPULS POSSIBLE MAIS PAS AFFICHEI 'JUSQU'À 22000 OCTETS PAR CHAMP 'TRI AL PHA-NUMÉRIQUE SUR TOUS LES CHAMPS 'RECHERCHE RAPIDE PAR TOUCHE QUI AFFICHE SUR L'ÉCRAN TOUS LES ENREGISTREMENTS CONTENANT LES DONNÉES DESIRÉES 'IMPRESSION DE TOUTES LES RUBRIQUES DANS NIMPORTE QUEL ORDRE 'RÉPONSE AVEC QUE SANS NOM DE CHAMP 'CALCULS DANS LES RUBRIQUES (IDÉAL POUR TENUE DE STOCK...) POSSIBILITE DE CHAMGER DE FORMULE DE CALCUL DANS TOUTE RUBRIQUES DEN AJOUTER 'CATALOGUE DE FICHIERS GERES PAR MENUS.

DART

249 F



REPRODUISEZ DES IMAGES GRÂCE AU SCANNER DART

UN OUTIL REMARQUABLE DE REPRODUCTION D'IMAGES, DOCUMENTS DESSINS, PHOTOS, ETC.

COMPATIBLE: AVEC * DMP 2000/2160/3000/3160* AMX PAGEMAKER, SOURIS ET CRAYON.* CPC DISK OU CASSETTE (À PRÉCISER)

DESCRIPTIF: A GRANDISSEMENT X1 - X2 - X3 - X6 * ZOOM * PRINT * LOAD * SAVE * COPY * EDIT * RAJOUT DE TEXTE * 1 OU 2 ECRANS IMPRESSIONS DEMI OU PLEIN FORMAT * ROTATION ECRAN DE 180*.

"L'ATELIER DE L'ARTISTE" THE ADVANCED OCP ART STUDIO

OCP VOUS PERMET DE CREER UNE IMAGE, DE LA REDUIRE, AGRANDIR, COUPER, COLLER, INCLINER.COLORIER GRACE
AUX 8 PISTOLETS, 16 PINCEAUX ET BROSSES À PEINTURE INCORPORÉS, PROJECTION D'OMBRES ET DE FONDS POSSIBLE.
SACRÉ MEILLEUR LOGICIEL DE DESSINS ET GRAPHISMES SUR CPC.

SUPER-PROMO695 F

PRENANT : THE ADVANCED OCP ART STUDIO + UNE SOURIS GENIUS MOUSE + UN TAPIS SOURIS + UN PORTE SOURIS + UNE INTERFACE SOURIS. (SOURIS COMPATIBLE AVEC PAGE PUBLISHER PAO).

MULTIFACE2 + CPC 464/6128 PLUS525 F THE INSIDER 159 F L'INDISPENSABLE COMPAGNON DU MULTIFACE 2 VOULEZ-VOUS TOUT CONNAÎTRE À L'INTERIEUR D'UN PROGRAMME! BRANCHEZ THE INSIDER, avec MULTIFACE 2, LANCEZ UN PROGRAMME! GELEZ-LE ET ALORS THE INSIDER VOUS REVÉLERA TOUT: IL DÉSASSEMBLE COMPLÉTEMENT, CHERCHE ET TROUVE TEXTES ET CODES, AFFICHE ET MODIFIE RAM ET REGISTRES DU Z 80, IMPRIME.



directement de votre magnétoscope, caméra, télé vers votre ordinateur

- ers votre ordinateur
 Sauvegarde sur cassette ou disquette
 Travaille en MODES 0, 1 ou 2
 16Ko de mémoire vidéo additionnelle
 Contrôleur d'images incorporé
 Compatible OCP ART STUDIO
 Livré avec câble RCA, BNC + câble PERITEL

PAGE PUBLISHER PAO: ...325 F

- PAGE PUBLISHER PICTURE DISC159 F (PLUS DE 400 FONTES ET DESSINS SUPPLEMENTAIRES)

PROTEXT TRAITEMENT DE TEXTE

AMSTRAD CPC 100% Nº 40 " PROTEXT BRILLE PAR SES PERFORMANCES ..."

PERFORMANCES *
SANS AUGUN DOUTE LE MEILLEUR TRAITEMENT DE TEXTE SUR CPC, RECONNU COMME LE N° 1 PAR TOUTE LA PRESSE INFORMATIQUE COMPLET, PUISSANT, HYPER RAPIDE. D'UTILISATION TRÈS FACILE. COMPATIBLE TOUTES IMPRIMANTES.
ROM : 399 F CASSETTE : 295 F DISC : 349 F

IMPRIMANTES

STAR LC100 COULEUR + DRIVER2255 F	:
STAR LC100 COULEUR + DRIVER	
+ ADVANCED OCP ART STUDIO2390 F	:
STAR LC 20 2090 F	-
STAR LC 20 + PROTEXT2290 F	:
DRIVER IMPRIMANTE COULEUR249 F	:
*ce driver permet d'imprimer toutes les images couleurs	5
du CPC vers votre imprimante couleur	
STAR I C10 ou I C100 evalueivement	

PORTRAIT ASTRAL295 F

CERTAINEMENT LE MEILLEUR LOGICIEL D'ASTROLOGIE RÉALISÉ PAR LE PLUS GRAND ASTROLOGUE FRANCAIS. PORTRAIT ASTRAL VOUS ENCHANTERA ET VOUS PERMETTRA DE MIEUX VOUS CONNAITRE THEMES ASTRALS - HORLOGES ASTRALES - PLANETES ASTRALES ETC.ETC.......

AUGMENTEZ LA MEMOIRE DE VOTRE CPC!

AVEC DK TRONICS
EXTENSION MÉMOIRE 64K POUR CPC 464/664 ...
EXTENSION MÉMOIRE 256K POUR CPC 6128 ...
CRAYON OPTIQUE CASSETTE
CRAYON OPTIQUE DISQUETTE ... 1090 F ... 225 F ... 325 F

TASPRINT CPC350 F

Tasprint CPC donne à votre imprimante matricielle une nouvelle dimension de possibilité Tasprint CPC utilise les capacités graphiques des imprimantes matricielles pour former dans un double passage de la tête cinq nouvelles polices de caractères.

Tasprint CPC est idéal pour la production de titres, documents spéciaux, tracts publicitaires, etc.....

LECTEUR 3.50/ 800 K POUR CPC

"Quand les prix COMPILATIONS Netherworld+Tuer n'est pas jouer Exolon+Skatewars+Foot manager 2 MEGA COMPIL269 Tennis + Fusion + Foot + Billy 2 + Turbo Cup + Backtron + Bumpy + L' Aigle d'or + K.Y.A. + Sapiens sont si bas, annis + rusion: + rout - rout - rusion + Bumpy L' Aigle d'or + K.Y.A. + Sapiens Infernal Runner + Billy la Banlieue Zax 2099 + Cobra + Charlie Diam's Mata Hari + Skweek + Maracaïbo les souris ACCESSOIRES LES BATTANTS 2 169/2 Mata Hari + Skweek + Maracand Mach 3 + Rallye 2 + 3D Flight + Mission + 5° Acte + Mobil Man 169/239 dansent A. Carigerous 1 & 2 + Double dragon 2 Licence to kill + Satan+Astro marine AIR SEA SUPREMACY 199/299 Silent service + Carrier command + F15 + Gunship + P47 ADS + SHERMAN M4 199/249 **CEDIC-NATHAN EDUCATIFS** ALLEMAND DEBUTANT 6/5e ALLEMAND CONFIRME 4/3e MOUSE MAT (tapis) 65 ETIQUETTES DISC 3" les 100 32 + F15 + Gunship + F47 ADS + SHERMAN M4 199/249 LE TEMPS DES HEROS 195/249 North and south + Prince of Persia ANGLAIS CONFIRME 4/3e CABLES LIBRAIRIE AUTOFORM BASIC+disc(plus) ANGLAIS DEBUTANT 6/5e Apprends moi compter MAT/CP 235 Apprends moi à écrire CP/CE 235 Apprends moi à écrire CP/CE ... 235 Apprends moi à lire 1 MAT/CP .235 Apprends moi à lire 2 CP 235 COMPILATION LABYRINTHE 2 249 PREMIUM269 Baby Jo + Panza Kick Boxing + ADIFRANCAISCM1 Moonblaster LES STARS199/249 Superskweek+ Builderland + Bumpy UTILITAIRES DOUBLEUR DE BUS CABLE IMPRIMANTE CPC DREAM TEAM W.W.F+ Terminato139/189 ator 2+ The simpsons ADVANCED OCP ART STUDIO 249 COURS DE SOLFEGE 1 149/199 oderunner + Skweek + Moonblaster APCOM COLLECTION 179/249 Irider + Un squadron + Led storm orgotten world + Ghouls CABLE IMPRIMANTE CPC +Skweek TOP ACTION ... W.W.F+ Terminator 2+ The simpsons SUPERFIGHTER 139/189 Final fight + WWF + Pittighter FUN RADIO 3 249 GhostBuster (1+2)+Real Ghostbuster + Manchester United COURS DE SOLFEGE 1 149/199 COURS DE SOLFEGE 2 149/199 DESSIN TECHNIQUE 379 DESSIN TECHNIQUE TURBO ... 725 Ortho+ Maths+ Anglais+ Vocabulaire (Niveau collège) COMPILATION LABYRINTHE 1 249 CABLE FD 1 139 CABLE MAGNETO CASSETTE ... 49 ECRIRE sans faute vol 1 DISCBASE. ECRIRE sans faute vol 2 EXONATHAN FRANCAIS 6e EXONATHAN FRANCAIS 5e EXONATHAN FRANCAIS 4e JPP'GOAL BUSTERS ... DISCOLOGY V.6.0 CABLE MINITEL CPC FOLINOXE GESTION DOMESTIQUE GESTION BANCAIRE GESTION DE FICHIER EXONATHAN FRANCAIS 4e LABYRINTHE D'ERRARE TOP 20 199/255 Licence to kill+P47+C.Chaplin +Batty+Game over 2+Ace 1+Rax Mange cailloux+MLM 3D + G.P 500 AsparGP + Devilcastle + Hotshot +Shockway+Rider +Bugdy 2 +Zaxx +3D Grand prix +Battle valley GRAPHEUR GRAPH-MASTER RUBANS + BOITIERS KWIKFII F MASTERCALC APPLICATION ADI PAR CLASSE ET PAR MATIERE Tous les rubans NB les 3 CITIZEN 120D 199 DMP 2160/3160 ... JOYSTICKS MAXAM Assembleur cassette QUICKJOY JUNIOR QUICKJOY TURBO MAXAM Assembleur rom MENTEL minitel malin + câble .. 395 OUICKJOY 2 OUICKJOY 3 SUPERcharger OUICKJOY 5 SUPERBOARD OUICKJOY VI JETFIGHTER OUICKJOY TOPSTAR NATHAN ECOLE MATHS CMT .: 235 149 BOITIER JSY 48: 48x3" MICRO C s Cup + Prince of Persia + + Team Suzuki TOP HITS THE INSIDER .. QUICKJOY Turbo Pedal QUICKJOY MEGASTAR 279 RAMDOS .. Extraordinaire logiciel de transfert de fichiers à partir de votre CPC vers IBM-PC ou ATARI-ST RODOS QUICKJOY SUPERSTAR AIGLE D'OR /LE RETOUR ... KONIX SPEEDKING KONIX SPEEDKING Autofire ... ART DE LA GUERRE AVENTURES DE MOKTAR KONIX THE NAVIGATOR BEST of BEST KARATE 249 BUMPY'S et vice-versa. D'une utilisation facile, rapide et fiable. Nécessite un lecteur 3"5 pour 6128 PROTEXT Traitement texte K7 .. 295 MANTA-RAY PROTEXT Traitement texte rom 399 QUICKSHOT MAVERICK 1. BUNNY BRICKS CHALLENGE FOOT senior CRAZY CARS 3 PAGE PUBLISHER PAO ... QUICKSHOT PYTHON 1 QUICKSHOT APACHE 1. GRAMMAIRE 6/56 109/169 D-DAY 299 DOUBLE DRAGON 3 119/159 DYNABLASTERS 179 SUPER PROMO 199/250 MATHS 46 MATHS 5e GO!.....269 Turbo cup+Harricana+Toyota celica 195/220 TASPRINT 350 195/220 ADVANCED OCP ART STUDIO249 TAS-SIGN 195/220 Manoir de Morteville + Secte Noire + Infernal House + Malediction SIMULATION'S BEST 249 Panza kick + Disk + A DS SIMULATION TOP 269 Panza k - Prince de Perse + Targhan CPC BEST 199/249 Harricana-Phinball Magic-3D Fight-MobileMan-Moonblaster-Skeek+ Super Skeek + Super LECTEUR CASSETTE + CABLE TASWORD + MAIL MERGE 195/220 245 MASTERCALC CPC ... 195/250 LEMMINGS 159/199 METAL MASTER 149/199 MYSTICAL 125/169 NEVERENDING STORY 2 119/179 NIGEL MANSELL'S 109/169 PAPERBOY 2 139/159 PANZA KICK BOXING 199/249 PSYBORG 199/249 PSYBORG 199/249 PSYBORG 199/249 STAR CONTROL 109/159 STEVE MAC QUEEN 199/229 STRATEGO 129/179 STREET FIGHTER 2 109/169 SUPER EAGUE Manager 119/179 SUPER CAULDRON 199 SUPER LEAGUE Manager 119/179 SUPER LEAGUE Manager 119/179 SUPER SPACE INVADERS 109/159 TIMY SKWEEK'S 249 TORTUES NINJA 2 109/159 THE ADAMS FAMILY 129/159 OHTHO CM220 PACK EDUCATIF PRIMAIRE279 **MASTERFILE CPC 6128....** 400 CONTEST REF92 (Anglais+Français+Maths+Geograph PACK EDUCATIF 6EME279 PORTRAIT ASTRAL (2 disc) 295 (Maths+ Grammaire + Anglais PACK EDUCATIF 5 EME LE TAROMANCIEN PAGE PUBLISHER P.A.O.325 PREVISIONS ASTRALES (Maths + Français + Anglais) PORTRAIT ASTRAL 295 MICRO CLUB 99F **GENERATION 5** PROTEXT Traitement de Texte + OutBoard EXTRA BALL269 Bumpy+Tennis+Sliders+Pinball Mag. SUPER STAR ARCADE199/269 DESTINAT. MATHS CE 1/2 DESTINAT. MATHS CM 1/2 DESTINATION MATHS 6/5e N°1 - ARKANOID 1+2 N°4 - END.Racer +SUPERHANGON SPRITE ALIVE disc 349 Golden Axe + Super Offroad racer + Shadow Warriors + Total Recall SOCCER STARS 299 EHugues intern soccer + Kick off 2 + Gazza 2 + Microprose soccer ACTION PACK 249 Sliders + Eagle rider + Chigago 90 + Highway patrol LA COMPI International Control of the Compiler International Control of the Control o - GRYSOR+GREEN BERET 4 SAISONS DE L'ECRIT CE/CM 249 4 SAISONS DE L'ECRIT 6/3e ... 249 5 SECRET ENGLAND 6/5e 249 SECRET ENGLAND 4/3e 249 - GHTSOH+GHEEN BERET - STREET Fighter +Tiger Road - PLATOON+PREDATOR 0 - CRAZY Cars+SUPER SPRINT 1 - B.BOBBLE+FLYING SHARK 4 - TOP GUN-SLAP FLIGHT TASCOPY300F DEUTSCHES GEHEMNIS 6/5e DEUTSCHES GEHEMNIS 4/3e TASCOPY POUR CPC permet d'effectuer des copies d'écrans en haute résolution graphique sur la majorité N°15 - ROLLING THUNDER+RYGAR CONQUETE OrthographeCE1/2 249 CONQUETE OrthographeCM1/2 249 CONQUETE Orthographe 6/5e .. 249 THE ADAMS FAMILY 109/159 Nº16 - D.THOMPSON+SUCER TEST TITUS THE FOX N°17 - Matchday 2+Basket MASTER N°18 - WONDERBOY+WIZZBALL des imprimantes. CONQUETE Orthographe 4/3e .. 249 GENIES de l'Academie249 WORLD CLASS RUGBY TASCOPY permet l'impression en deux formats A4 normal et POSTER sur 4 pages A4. PERIPHERIQUES DISCOLOGY PLUS VERSION 6.0 350F SCANNER DART K7 ou DISC ... 795 DIGITALISEUR VIDI749 EDITEUR: Un éditeur universel de secteurs et de fichiers. ses outils (Désassembleur, Listeur Basic, etc...) vous permettront d'accéder aux données cachées de vos disquettes. COPIEUR: Un Copieur intégral pour la sauvegarde de vos LECTEUR CASSETTE+CABLE . 245 STOP - URGENT - PROFITEZ DU DERNIER ARRIVAGE DE DISQUETTES 3" CF2 POUR **AMSTRAD** AVANT *RUPTURE* DEFINITIVE DU STOCK - STOP. MULTIFACE 2 + CPC PLUS 525 MULTIFACE 2 + CPC 499 COPIEUM: Un Copieur integral pour la sauvegarde de vos disquettes et cassettes. Sans cesse perfectionné, il vous étonnera par ses performances accrues et sa facilité d'utilisation. EXPLOREUM: Un graphique animé en "Temp Réel" qui vous révelera tous les secrets de vos disquettes. Un outil incomparable pour comprendre. Un programme sans équivalent. **DISQUETTES 3"** par 10 par 20 par **50** 175F 330F 745 F 3" CF2 Housse complète clavi HOUSSE 6128 CPC LES 12 POINTS FORT DE LA VERSION 6.0. 300 F 3" 1/2 DFDD 69 F 130 F Fenêtres, Aide Intégrée, Menus Déroulants, 160 Ko de Langage Machine pur, Manuel complet, Notice Technique, Accepte les lecteurs 5 1/4 pouces, Gère les extensions mémoire, Perfectionné depuis plus de 3 ans, Plus de 100 fonctions, Utilisé par 16.000 HOUSSE 464/6128 PLUS HOUSSE DISC ED1:/DDI1 5" 1/4 DFDD **56 F** 105 F 250 F HOUSSE DISC FD17/DD11 ... HOUSSE DMP 2160/3160 ... HOUSSE CITIZEN 120 D ... HOUSSE STAR LC 20 risquettes certifiées 100% garantie à vie .Livrées avec enveloppes plus e utilisateurs enthousiastes. Acclamé par la presse internationale ... HOUSSE STAR LC 200 ... Vous allez enfin voir DISQUETTE DE NETTOYAGE 3" HOUSSE STAR NL 10 ce que vous êtes capable de faire ! HOUSSE STAR LC 10 _____ JESSICO - BP693 - 06012 NICE CEDEX 1 NOUS LIVRONS TOUJOURS LES DERNIERES VERSIONS à retourner à BON DE COMMANDE **EXPRESS** 93.51.61.30 - 93.97.22.00 PAR MINITEL 3615 CODE JESSICO - OUVERT 7 / 7 - 8H à 20 H GAGNEZ DU TEMPS! Commandez par Je joins un chèque ou mandat lettre TITRES (garantie échange immédiat) 🗌 Je paie à réception au facteur 🕒 26 F Je paie par carte bleue et je complète les 2 lignes ci-dessous date d'expiration PRENOM NOM N° ET RUE S/TOTAL PORT : LOGICIEL JEUX 28 F CODE POSTAL VILLE IMPRIMANTES + CONSOLES PORT 3 0 60 F SIGNATURE OBLIGATOIRE 93.97.07.00 UTILITAIRES + ACCESSOIRES TOTAL FAX: 30 F ORDINATEUR 100 F

BOUTIQUE A NICE HOLLYWOOD STAR 8 BD JOSEPH GARNIER

] DISC 🔲 K7 🔲 🕳 Votre N° Client

DOM TOM + ETRANGER

60 F

GARANTIE 1 AN SUR LES LOGICIELS = précisez votre ordinateur

PAIEMENT ETRANGER EXCLUSIVEMENT PAR MANDAT INTERNATIONAL

NOS LECTEURS SONT ROIS

es plus anciens se souviendront avec nostalgie des prouesses du Grand Barbare dans la rubrique « Les sept nains ». Voici pour vous le « best of » des plus petits programmes sur CPC, à consommer avec modération. Notez avant de vous régaler que dans le prochain numéro d'Amstrad Cent Pour Cent, nous vous proposerons un super jeu d'arcade réalisé de main de maître par un certain Moktar (non, non, c'est pas lui). En attendant, encodez ce véritable collector.

Pour une fois, vous ne pourrez pas vous plaindre de passer des nuits blanches à saisir notre listing. Pour cause! L'encodage de chaque bloc devrait vous prendre moins de cinq minutes. Notez que les programmes sont indépendants les uns des autres et que vous devez les sauvegarder un par un sur le support de votre choix (disquette / cassette).

Voici un rapide descriptif de nos progs. Dessiner une multitude d'ellipses de formats différents, faire des gri-gris dans le border histoire d'épater la copine, animer une hélice (cette routine peut être ajoutée au premier prog), faire chanter l'oiseau qui est dans votre CPC, grâce aux trames et à l'assembleur, donner un look plein de couleurs à votre machine, une musique by Poum, donc à ne pas manquer, une routine vous démontrant la technique à employer pour créer une animation spatiale en utilisant la palette des cou-

leurs, réveiller l'oiseau qui dort dans votre CPC chéri, connaître à tout moment sous forme de variable les encres utilisées (INK), encore une zic et un truc sympa pour générer des nombres aléatoires, suivi d'un prog pour afficher vos pages écran.

Pour le reste vous aurez la surprise en temps voulu, mais n'oubliez sous aucun prétexte les quelques lignes qui gèrent des paysages désertiques.

Ne nous remerciez pas, c'est normal.

CE PROGRAMME DESSINE DES ELIPSES DE MOINS EN MOINS ARRONDIES

```
10 ' Elipse
20 MODE 0:INK 0,0:BORDER 0
30 DEFINT X-Y:X=320:Y=200
40 RAD:FOR A=0.2 TO PI*2 STEP 0.2
50 MOVE 320,200
60 FOR R=0 TO 200 STEP A
70 DRAW R*COS(R)+X,R*SIN(R)+Y,Z AND 15
80 Z=Z+1
90 NEXT R
100 WHILE INKEY$="":WEND:CLS
110 NEXT A
```

CE PROGRAMME CREE DES EFFETS DANS LE BORDER

10 '* BORDER par robin STEFANETTI
20 MEMORY &9FFF:FOR I=&A000 TO &A012
30 READ A\$:A=VAL("&"+A\$):POKE I,A
40 NEXT
50 DATA 06,7F,0E,10,ED,49,0E,40,ED,49,0E
,10,ED,49,0E,54,ED,49,C9
60 '*** Exemple ***
70 FOR i=1 TO 5000:CALL &A000:NEXT:END

CE PROGRAMME DESSINE UNE HELICE ET LA FAIT ANIMER PAR CYCLE DE COULEURS

20 MODE 0:INK 0,0:BORDER 0:RAD:MOVE 320, 200:FOR i=0 TO 100 STEP 0.1:DRAW i*COS(i)+320,i*SIN(i)+200,c AND 15:c=c+1:NEXT 30 WHILE INKEYS="":FOR y=1 TO 15:INK y,2 0:CALL &BD19:INK y,0:NEXT:WEND:INK 1,26

VOUS M'AVEZ PAS CRU VOUS M'AUREZ CUIT

30 RANDOMIZE TIME
40 FOR n=1 TO 1000
50 SOUND 1,RND*n,1:SOUND 2,RND*n,1:SOUND 4,RND*n,1
60 NEXT

ROUTINE DE TRAME PAR REGIS DE MBM UNE BONNE TONNE DE COULEUR

UNE ZIZIC POUR VOS PETITES OREILLES

```
30 INK 0,0:INK 1,26:PAPER 0:PEN 1:BORDER 0:MODE 1:LOCATE 11,12:PRINT"ARRETER PAR ESPACE"
40 GOSUB 510
```

```
60 DATA 15,13,9,15,13,16,9,13,23,16,13,1
5
70 DATA 16,13,15,15,13,14,16,13,15,11,9,
 80 RESTORE 60:FOR I=1 TO 8:READ IN1(I),I
N2(I), IN3(I):NEXT
90'
100'
110'
120 DATA 851,638,536,426,319,268,213,268
,319,426,536,638
130 DATA 851,716,568,426,358,284,213,284
,358,426,568,716
140 DATA 956,716,568,478,358,284,239,284
,358,478,568,716
150 DATA 956,758,638,478,379,319,239,319
,379,478,638,758
160 DIM BAS(96):RESTORE 120:FOR J=0 TO 1
:FOR I=1 TO 24:READ A
170 BAS(I+J*48)=A:BAS(I+J*48+24)=A:NEXTI,J
180 BAS=0:TEMPS=32:GOSUB 480:EVERY 16 GO
190 ENV 1,1,10,1,1,0,15,16,-1,6:ENV 2,4,
1,2,4,-1,2
200 ENT 1,5,3,1,5,-3,1:ENT -2,2,2,2,4,-2
,2,2,2,2
210 EVERY 6,1 GOSUB 520
230 DATA 106,10,100,2,106,12,106,10,119,
2,106,12
24,105,12

240 DATA 119,10,106,2,95,10,106,2,119,10

,106,2,119,10,159,2

250 DATA 134,10,119,2,142,10,134,1,142,1

,159,10,134,2,142,10,179,2

260 DATA 119,10,106,2,95,10,89,1,95,1,11
9,10,106,2,119,12
270 RESTORE 230:FOR I=1 TO 31:READ NOTE,
280 SOUND 4, NOTE, -2*MULTI, 7, 2, 1: NEXT 290 '
300 ENV 3,12,1,10,2,-1,20,24,0,1,10,-1,2
310 FOR I=0 TO 3:SOUND 4,0,-1,1,3,,31-I*
3:NEXT I
320 '
330 ENV 4,12,1,16,12,-1,16
340 SOUND 4,119,-1,2,4,2:SOUND 4,0,-1,0,
3,,31
350 SOUND 4,60,-1,2,4,2:SOUND 4,0,-1,0,3
,,20
370 DATA 106,119,106,159,100,89,106,134,
380 DATA 142,213,134,119,142,106,119,134
```

3615 TELECHARGE

LE NOUVEAU SERVICE DE TELECHARGEMENT POUR VOTRE CPC!

Procurez-vous le kit de téléchargement TELECHARGE et faites entrer votre CPC dans l'ère de la micro-communiquante!

Avec 3615 TELECHARGE, le téléchargement prend une nouvelle dimension :

- * PLUS DE 300 JEUX POUR VOTRE AMSTRAD CPC! Accessibles 24h sur 24h avec votre Minitel. Des super-hits, des classiques... Du sport, de l'action, des simulations, de l'aventure...
- * **DECOUVREZ LES BOITES A FICHIERS :** envoyez vos fichiers à vos copains avec votre Minitel. Rapide, pratique, efficace ! Avec ce kit de téléchargement, le Minitel devient le modem de votre CPC !
- * **HYPER-RAPIDE**: grâce à un nouveau protocole de communication bi-directionnel optimisé pour votre CPC!
- * **HYPER-FIABLE**: grâce à la correction automatique des erreurs de transmission : en cas de problème de transmission, votre CPC demandera au serveur de renvoyer les données incorrectes sans interrompre le téléchargement en cours!
- * COMPATIBLE 3615 ACPC: avec ce nouveau kit de téléchargement, vous pourrez télécharger tous les listings et programmes du magazine AMSTRAD Cent Pour Cent...

POUR EN SAVOIR PLUS: TAPEZ 3615 TELECHARGE (*).

(*) CE SERVICE REMPLACE LE 3615 MICROCHARGE.

Coupon à renvoyer à TELECHARGE BP 009 06901 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX

ADRESSE: VILLE:	ΓAL :	
Je désire re	cevoir KIT COMPLET (DISQUETTE ET CABLE)	99 F
	CABLE seul	49 F 28 F
	TOTAL :	
Je possède	un CPC 6128, CPC 664 ou CPC 464 avec lecteur de disc 6128 PLUS	quettes
Règlement :		
	chèque bancaire à l'ordre de TELECHARGE mandat-lettre au facteur à la réception (en ajoutant 25 F pour frais Carte Bancaire N° Date d'expiration Signature :	

```
150 NEXT
150 NEXT
160 SOUND EN(1),NOTE(1),DUR(1),6,1,E(1)
170 SOUND EN(2),NOTE(2),DUR(2),6,1,E(2)
180 SOUND EN(3),NOTE(3),DUR(3),6,1,E(3)
190 FOR P=1 TO INT(RND*150)+100:NEXT
200 NEXT
210 FOR P=1 TO INT(RND*1000)+500:NEXT
220 GOTO 80
```

TRES PRATIQUE POUR CONNAITRE LA VALEUR DES 16 ENCRES (INK) A TOUT MOMENT

```
20 DIM enc(16),cod(32)
30 FOR i=0 TO 31:READ a$:cod(VAL("&"+a$))=i:NEXT
40 DATA 14,04,15,1C,18,1D,0C,05
50 DATA 0D,16,06,17,1E,00,1F,0E
60 DATA 07,0F,12,02,13,1A,19,1B
70 DATA 0A,03,0B,01,08,09,10,11
80 A=&B7D5:IF PEEK(6)=128 THEN A=&B1EB
90 MODE 1:LOCATE 1,1:FOR i=0 TO 15:enc(i)=cod(PEEK(a+i)):PRINT"INK"i","enc(i);N
```

ENCORE UNE ZIC (LA SECONDE)

```
100 ENV 1,1,15,1,5,-1,4,10,-1,10:ENT -1,
110 ENV 2,1,13,1,5,-1,2:ENT 2,2,10,1,2,-
 10,1
120 ENV 3,1,12,1,9,-1,1:ENT -3,1,1,2
130 ENT 4,3,-12,1,3,12,1:ENV 4,1,12,1,12
,-1,4
140 ENV 5,3,5,1,15,-1,6
150 ENV 6,15,1,1,15,-1,30:ENT -6,4,50,1,
13. ENT -0,4,50,1
4,-100,1,4,50,1
160 ENV 7,15,1,20,10,-1,19:ENT -7,2,4,2,
2,-8,2,2,4,2
2,-0,2,2,7,2
170 DATA 426,536,478,851
180 FOR I=1 TO 4:READ BASSE(I):NEXT I
190 '
200 SOUND 1,852,-1,0,7,7
210 SOUND 2,851*2,-1,0,7,7
220 SOUND 4,851,-1,0,7,7
240 DATA 190,179,159,190,190,179,159,179
250 DATA 190,179,159,106,142,179,213,213
260 FOR K=0 TO 2:FOR I=1 TO 4:IF I<>4 TH
EN RESTORE 240
270 FOR P=1 TO 4:SOUND 4,BASSE(I)/(64/(P
)),40,7,,3:NEXT P
```

280 FOR J=1 TO 8:READ NO:DIV=1:IF J<4 TH EN DIV=K 290 IF K=0 THEN DIV=1:CAN=3:GOTO 320 ELS E CAN=1 300 BAT=0:BB=BB XOR 1:IF BB=1 THEN BAT=1 +BA*30:BA=BA XOR 1 310 SOUND 2,BASSE(I),-2,0,3,,BAT 320 SOUND CAN,213,10,0,4,4:SOUND CAN,NO/ DIV,10,0,4,4
330 IF INKEY(47)=0 THEN CALL &BCA7:END
340 NEXT J,I,K:GOTO 260

SUPERBE ASTUCE POUR CREER UNE VALEUR ALEATOIRE

```
20 MODE 1
30 LOCATE 10,10:PRINT PEEK(&B8B4)
40 GOTO 30
```

PETIT PROG POUR AFFICHIER VOS ECRANS. L'ECRAN DOIT ETRE SUR LA DISQUETTE ET PORTER LE NOM "ECRAN.BIN".

20 MODE 2:INK 1,0:INK 0,0:BORDER 0:LOAD" ecran.bin",&C000
30 b=1:a\$="2100C0ED5F77237CB720F80E0A210
0C01100401ABE2813477E3006C632300A1804C63 0001100401ABE281347/E30006c823200AL80463 23803B83801787713237CB720E30DC20D80C9000 0002100C0110040010040EDB0C9":FOR a=&8000 TO &8000+67:POKE a,VAL("&"+MID\$(a\$,a-&8 000+1*b,2)):b=b+1:NEXT:CALL &8036 40 MODE 0 50 ' Mett Mettre les bonnes couleurs ici

60 CALL &8000

GENIAL ! DESSINER EN UN RIEN DE TEMPS DE SUPERBES PAYSAGE DESSERTIQUE. MAGNIFIQUE !

```
20 DIM A (250), B (250), C (250)
30 MODE 0:NM-6:AM-30:INK 0,11
40 FOR I=0 TO 15:INK I,RND*26
50 NEXT:FOR N=1 TO NM
60 A(N)=RND*80/N:B(N)=RND*2*PI
70 C(N)=RND*15:NEXT
80 PRINT:PRINT " DESERT PRI
90 FOR X=0 TO 639 STEP 4
100 PLOT X,0,0:Y=10
110 K=2*PI*X/640:FOR N=1 TO NM
                                                                                                                                      DESERT PRIVE"
```

```
120 Y=Y+A(N)*(1+SIN(N*K+B(N)))
130 DRAW X,Y,C(N):NEXT N,X
140 FOR I=1 TO 3000:NEXT:RUN
```

VIBREZ AVEC NOUS

```
20 SPEED INK 100,100:MODE 0:BORDER 0:INK
0,0:INK 1,26,2:OUT &BC00,8:OUT &BD00,1:
PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT" S
i je tremble :
'est de froid.":CALL &BB06
```

Etat

POUR TOUT SAVOIR SUR L'ETAT DE VOS DISQUETTES DANS LE LECTEUR

20 MODE 1:BORDER 0:PRINT:PRINT"

```
20 MUDE 1:BORDER GISQUETTER!
du lecteur de disquette"
30 OUT (&FA7E),1
40 FOR I=1 TO 999:NEXT
50 OUT (&FB7F),4
60 OUT (&FB7F),2-PEEK(&A700)
70 DK=INF(&FB7F)
90 UT (&FATE),0
90 IF (DK AND 32)=0 THEN PRINT:PRINT"
Le lecteur de disquette est vide":GOTO 1
100 IF (DK AND 64) THEN PRINT:PRINT "
La disquette est protegee.":GOTO 120
110 PRINT:PRINT" tout est OK !!!"
```

PERMUTTEZ DEUX ECRAN SANS LES CHARGER

```
20 MODE 0:FOR i=&3000 TO &3004:READ a:PO
20 MODE 0:FOR 1=&3000 TO &3004:KEAD a:FO KE i,a:KEXT
30 DATA &3E,&40,&C3,&08,&BC
40 FOR L=1 TO 100:DRAW INT(RND(1)*640+1), INT(RND(1)*400+1), INT(RND(1)*16):NEXT:C ALL &3000:CLS:FOR L=1 TO 100:DRAW INT(RND(1)*640+1), INT(RND(1)*400+1), INT(RND(1)*16:NEXT:C NEXT*
 *16):NEXT
 50 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 50
60 OUT &BC00,12
70 OUT &BD00,&30
80 OUT &BC00,13
90 OUT &BD00,0
100 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 100
110 OUT &BC00,12
```

```
120 OUT &BD00,&10
130 OUT &BC00,13
140 OUT &BD00,0
150 GOTO 50
```

FAIRE SEMBLANT D'ETRE UNE BETE COTE RASTERS (COMME UN PRO)

```
10 OUT &BC00,1:OUT &BD00,60:OUT &BC00,2:
OUT &BD00,50
OUT &BD00,50
20 ON BREAK GOSUB 170
30 DATA 1,2,14,20,26,20,14,2
40 DATA 0,192,12,204,48,240,60,252
50 FOR I=1 TO 8:READ A:INK I,A
60 A(I)=A:NEXT I:BORDER 0:INK 0,0
70 ADR=50832:MODE 0:SPEED INK 1,1:INK 9,
13,26:INK 10,1:PEN 9:PAPER 10
80 FOR K=0 TO 1:RESTORE 40:FOR I=0 TO 7
90 LOCATE 1,19:READ IN:FOR J=0 TO 93
100 POKE ADR+I*2048+J+120*K,IN
110 POKE ADR+1*2048+J+120*K-600,IN
120 NEXT J,I,K
130 PAPER 0:PEN 1:PRINT " Pour un LOOK d
e pro !! "
140 A=A(1):FOR I=1 TO 7:A(I)=A(I+1):INK
I,A(I)
150 NEXT I:A(8)=A:INK 8,A(8)
160 GOTO 140
170 OUT &BC00,1:OUT &BD00,40:OUT &BC00,
2:OUT &BD00,46:MODE 1:PAPER 0
```

```
100 ENV 1,1,12,1,1,-1,6,10,-1,8:ENV 2,1
10,1,2,-1,4
110 ENT 3,2,6,1,1,-12,1
120 ENV 3,5,0,1,10,-1,11
130 ENT 1,55,-2,1:ENT -2,2,1,6,4,-1,2,2
 ,1,6
140 DATA 2025,1012,506,506,426,338,2025
,1012,506,506,426,319,2025
150 DATA 1012,506,506,426,338,506,426,3
38,2273,1136,568,568,451,379
160 DATA 1012,676,1012,638,1012,676,676
1136,758
170 RESTORE 140:FOR I=1 TO 9:READ N1(I)
,N2(I),N3(I):T(I)=40:NEXT
180 RESTORE 160:FOR I=1 TO 9:READ N(I):
NEXT
190 T(6)=25:T(7)=15
200 al=1:a2=9:GOSUB 470:GOSUB 470
210 DATA 63,71,84,71,63,71,84,89,95,106
,127,106,95,127,89,84
```

```
220 DATA 71.84.95.89.84.89.95,106,95,10
 3:GOSUB 420:GOSUB 420:NEXT p
370 a1=1:a2=2:GOSUB 470:SOUND 1,213,160
 .12.3.2
 380 SOUND 6,216,55,10,,1:SOUND 6,106,10
 5,10,3,2
390 al=3:a2=4:GOSUB 470:SOUND 1,106,160
```

```
100 ENV 1,1,12,1,1,-1,6,10,-1,8:ENV 2,1
,10,1,2,-1,4
110 ENT 3,2,6,1,1,-12,1
120 ENV 3,5,0,1,10,-1,11
130 ENT 1,55,-2,1:ENT -2,2,1,6,4,-1,2,2
,1136,758
 770 RESTORE 140:FOR I=1 TO 9:READ N1(I)
,N2(I),N3(I):T(I)=40:NEXT
180 RESTORE 160:FOR I=1 TO 9:READ N(I):
 NEXT
NEXT
190 T(6)=25:T(7)=15
200 a1=1:a2=9:GOSUB 470:GOSUB 470
210 DATA 63,71,84,71,63,71,84,89,95,106
,127,106,95,127,89,84
220 DATA 71,84,95,89,84,89,95,106,95,10
6,127,142,169,142,127,106
230 DATA 127,106,95,127,89,127,84,71,84
,95,89,84,71,63,71,84
240 DATA 71,63,53,63,71,63,71,84,89,84,
 89,95,106,96,106,127
250 DATA 71,84,63,84,53,84,71,53,56,80,
 250 DATA 71,84,63,84,53,84,71,53,56,80,63,80,53,80,63,53
260 DATA 84,127,89,127,95,169,142,127,1
13,142,95,113,71,95,56,71
270 DATA 71,84,63,84,53,84,71,53,56,80,
270 DATA 71,84,63,84,53,84,71,53,56,80,63,83,63,53,86,63,53
80 DATA 84,127,89,127,95,169,142,127,8
9,95,106,127,169,127,63,127
290 DATA 95,106,127,142,127,106,95,47,2
4,47,95,190,95,47,45,47
300 DATA 106,127,95,127,106,127,95,127,89,127,95,127,106,127,95,63
310 DATA 95,106,127,106,95,89,95,106,95,106,127,142,169,142,127,106
320 DATA 127,142,169,142,127,106
320 DATA 127,142,169,179,190,179,169,14
2,169,179,190,213,190,213,253,284
330 ET=0:FOR i=1 T0 2
400 PESTORE 210:GOSUB 420:GOSUB 470
 340 RESTORE 210:GOSUB 420:GOSUB 470
350 RESTORE 230:GOSUB 420:GOSUB 470
 360 NEXT i:RESTORE 250:FOR p=1 TO 2:ET= 3:GOSUB 420:GOSUB 420:NEXT p
  370 al=1:a2=2:GOSUB 470:SOUND 1,213,160,12,3,2
   380 SOUND 6,216,55,10,,1:SOUND 6,106,10
   5,10,3,2
   390 al=3:a2=4:GOSUB 470:SOUND 1,106,160
   ,12,3,2
```

```
400 SOUND 6,216,55,10,,1:SOUND 6,106,10
400 SOUND 6,216,55,10,,1:SOUND 6,106,10
5,10,3,2
410 GOTO 200
420 FOR jj=1 TO 9
430 SOUND 1,N(jj),T(jj),1,1:SOUND 2,N(j
j)/2,T(jj),0,1
440 IF jj=6 THEN 460
450 FOR kk=1 TO 4:READ A:SOUND 4,A,10,0
450 FOR kk=1 TO 4:READ A:SOU

,2,et:NEXT kk

460 NEXT jj:RETURN

470 FOR ii=a1 TO a2

480 SOUND 1,n1(ii),t(ii),0,1

490 SOUND 2,n2(ii),t(ii),0,1

500 SOUND 4,n3(ii),t(ii),0,1

510 NEXT ii:RETURN
 520 RETURN
```

AVENTUREZ VOUS DANS L'UNIVERS CPC DE Lankhor



EPOPEES Vol.1 MORTVILLE MANOR

> SDAW ALIVE

EPOPEES Vol.2

LA SECTE NOIRE, **FUGITIF**

EPOPEES Vol.3

INFERNAL HOUSE SAGA MOKOWE

EPOPEES Vol.4

LA CRYPTE DES MAUDITS LA MALEDICTION LE TRESOR D'ALI GATOR

BLACK SOFT Vol.1

MOKOWE FUGITIF LE TRESOR D'ALI GATOR

SAGA

+ 1 JEU INEDIT : BURGLAR

BLACK SOFT Vol.2

INFERNAL HOUSE MORTVILLE MANOR LA SECTE NOIRE LA MALEDICTION

+ 1 JEU INEDIT 3615 SURVIVRE ANKHOR



LA CRYPTE

se souviennent de la secte noire tremblent encore. Ce qui va suivre n'est pas une légende. Si pour certains, le mot secte n'est qu'imagination, alors entrez dans



les sombres salles du château de Golin le gnome.



L'horreur sera au rendez-vous.

Retrouvez l'ambiance d'Infernal House à travers cette nouvelle enquête: un rêve étrange ... une femme me dit: présent mais je peux encore te parler. Toi qui as détruit tout ce que j'avais entrepris,



et je te dirai tout. Si tu échoues, tous vous mourrez. Va. et lorsque tu te réveilleras, le chemin tu reconnaîtras,»



à renvoyer à LANKHOR — 84 bis, Avenue d	u Général de Gaulle -	92140 (CLAMA	RT
DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE	TITRES	PRIX	QUANTITE	T
	EDODÉEO VII 4	TOOLE		

Nom			
Adresse	 	 	
Code Postal V			
Tél	 Signature	 	

TITRES	PRIX	QUANTITE	TOTAL
□ EPOPÉES Vol. 1	180 F	×	
□ EPOPÉES Vol. 2	180 F	×	
□ EPOPÉES Vol. 3	180 F	×	-
□ EPOPÉES Vol. 4	180 F	×	
☐ BLACK SOFT Vol. 1	220 F	×	
☐ BLACK SOFT Vol. 2	220 F	×	
☐ LA CRYPTE DES MAUDITS	100 F	×	,
□ SILVA	100 F	×	

(pour Amstrad cpc 464, 664, 6128, 6128+, disk) Port: + 20 F + 20 F TOTAL

☐ Mandat-lettre

3615 ACPC

oici en quelques lignes la sélection de ce mois proposée par la rédaction de *Cent Pour Cent*. N'oubliez pas qu'il existe sur 3615 ACPC plus de 300 jeux à télécharger, alors profitez-en!

Pour commencer, je vous rappelle que la charmante Barbie, qui s'occupe entre autres de notre service télématique, nous concocte en permanence toutes sortes de concours et qu'il serait de bon ton de lui donner un petit bonjour de temps en temps. Ce n'est pas le tout de récupérer les cadeaux disponibles sur 3615 ACPC, il faudrait aussi lui envoyer quelques gentilles lettres. Pour les plus accrocs, sachez que Barbie adore les roses... Alors, si vous voulez lui faire un cadeau, grâce à Amstrad Cent Pour Cent vous savez désormais comment vous yn prendre. Merci qui?

A présent, passons aux choses sérieuses.

GREEN BERET

Ce jeu qui fit un tabac en salle d'arcade a donné lieu à une superbe adaptation sur CPC. Comme à l'accoutumée, pour les Bérets verts, il s'agit de remplir des missions impossibles. Vos devrez retrouver les otages de votre pays et les libérer des ignobles Bérets noirs d'un pays aujourd'hui disparu. Les décors vous emmènent depuis les faubourgs de la ville jusqu'aux otages, en passant par une base militaire et le port d'attache des sous-marins marqués d'une étoile rouge.

En cours de route, vous devrez vous débarrasser de vos adversaires au couteau ou avec les armes que ces derniers auront bien voulu abandon-



ner en quittant ce monde. C'est sans aucun doute l'une des meilleures adaptations arcade/CPC du marché et c'est sur 3615 ACPC rubrique « Téléchargement ».

BIONIC COMMANDO


En d'autres temps, ce jeu constitua un hit du CPC. Quoique disposant de graphismes ne mettant pas en valeur la machine, la jouabilité du soft est




telle que vous prendrez plaisir à rejouer avec Bionic Commando. Un grappin et votre gun seront vos meilleures armes pour vous en tirer. Bionic Commando, c'est sympa et c'est encore sur 3615 ACPC.

THE REAL GHOSTBUSTERS

Il est possible qu'à l'heure où les douze coups de minuit retentissent, votre Minitel et votre CPC laissent apparaître d'étranges formes brumeuses. Ne vous en faites pas, c'est normal. Il s'agit de simples fantômes, alors enfilez votre combinaison de chasseur, insérez la disquette marquée The Real Ghostbusters dans votre machine préférée et tapez après moi : RGB CTRL Flèche Gauche et Enter! Vous voilà prêt à





leur montrer le sort que vous réservez aux revenants indésirables. Vous pourrez bien sûr jouer à deux.

Ramassez les options, atomisez les revenants et n'oubliez jamais qu'il est fortement déconseillé de croiser les flux (excusez-moi, je m'y crois). Pas de Bibundum Chamallow en vue, allez go!


Dernière chose, The Real Ghostbusters n'est pas un fantôme, c'est tout simplement un superbe jeu de plus à télécharger sur 3615 ACPC.

CRAZY CARS

Ah qu'il est bon de se remémorer la grande époque de notre CPC... Voici le premier volet d'un jeu qui allait devenir un grand hit sur toutes les machines: Crazy Cars. Quoique moins beau et moins bien réussi que Crazy Cars II, ce premier jet constituait un défi intéressant pour les fous du volant. Si, comme nous, vous êtes nostalgique, c'est un produit à ne pas louper sur notre serveur.

CYBERBALL

Le foot US, il y a ceux qui aiment et ceux que ça gonfle profondément ! Poum, lui, ça le fait tout simplement ronfler... mais tout le monde sait qu'une fois quitté les paisibles rivages de « L'île », Poum s'endort



vite si le jeu ne le branche pas! Ceci mis à part, Cyberball vous permet de faire des parties de foot US, mais avec des robots, un peu dans le genre Numéro 5 de Short Circuit. C'est graphiquement très sympa et les règles sont particulièrement bien respectées sur notre bon vieux Z80! Encore un produit à ne pas oublier.

DELIVRANCE

Voilà un soft comme je les aime : beau et dur à jouer. Les premiers mots que Poum a prononcés, lorsque nous avons abordé le sujet, ont été « Oh! » et « Non... ». Il a



apparemment un souvenir douloureux du soft en question. Connaissant Poum, et maîtrisant moi-même à la perfection le style de jeux qu'il adore, je comprends ce qu'il a voulu dire. Délivrance, c'est beau et c'est dur, si dur... mais ça rallonge d'autant la durée de vie du produit. Si vous n'aviez pas joué à Délivrance lors de sa sortie, il est temps de le télécharger pour combler cette grave lacune.

SORCERY PLUS

Argghhhh... agagaga... hummmm! Nous ne contrôlons plus la situation et nous ne pouvons plus nous empêcher de délirer à la simple prononciation de ce titre. Ah Sorcery Plus, quel univers, quelle consécra-

tion ce fut lorsque le jeu franchit le sas d'entrée de la rédaction, il y a bien longtemps de cela. Il n'y eut à mon avis pas de jeu plus grandiose que Sorcery Plus. Je le place littéralement au même niveau mythique que les incontournables Elite et l'Arche du capitaine Blood. Bon enfin, rien que pour le plaisir, j'ai téléchargé le produit plus de 10 fois. C'est bon, géant, sublime, c'est du sucre sur des fraises, de la chantilly sur un capucino, du beurre salé dans un croissant, Poum à l'heure de la sieste, un soleil couchant sur une plage déserte de Californie...

En un mot comme en cent c'est... GRANDIOSE!

Sorcery Big Bull++



Retrouvez la liste complète des jeux à télécharger sur 3615 ACPC

A L'HEURE OU LES SOLUTIONS SE FONT RARES, COURAGE CRIONS

e pense que vous savez tous que pour remplir ces 2 merveilleuses pages, il suffit de nous envoyer la ou les solution(s) des jeux que vous avez terminés. Or c'est justement là le problème. En effet, je n'ai recu que des solutions de jeux déja parues dans des numéros antérieurs ou bien trop longues pour être publiées. Donc, soyez sympa de ne marquer que l'essentiel. Maintenant, comme ces solutions existent et qu'il y a des tas de lecteurs qui nous téléphonent pour nous demander de l'aide sur ces mêmes jeux, il y aura donc, dans ce numéro, un récapitulatif des solutions déjà présentées.

Grâce à ce récapitulatif, vous pourrez noter le numéro d'*Amstrad Cent Pour Cent*, dans lequel la solution du jeu sur lequel vous calez a été publiée. Ensuite, il vous suffira de téléphoner au (16) 44 72 77 55 (c'est en province), où l'on vous donnera toutes les indications nécessaires pour pouvoir commander le ou les numéro(s) manquant(s). Facile. Pour ceux qui connaîtraient déjà ces solutions, ne perdez pas votre temps à lire ces pages, profitez-en plutôt pour nous adresser vos trouvailles. Bon maintenant, on commence .

LA CRYPTE DES MAUDITS

Je vous parlais d'une astuce pour ce jeu bien macabre. Or, il se trouve que mon texte, paru dans le numéro 46 de notre revue chérie, a subi l'affront d'une pétouille (comme un alien qui glisse sur la moquette et s'étale sur Ripley, l'héroïne du film). Notons que lors de ce lamentable incident, c'est la moquette capri.

Pour réparer la pétouille, lisez « CHAR-GE » qui s'était transformé, on ne sait trop pourquoi, en "CHAJQRE".

ZAPT'BALLS

Jean-jacques Nolle nous fait un grand plaisir en nous donnant presque tous les codes de ce merveilleux jeu (ne vous inquiétez pas, l'alien en est sorti indemne, car Ripley a amorti la chute). Bon maintenant, on commence. Le monde d'initiation :

Niveau2 : GEH Niveau 4 : MHP

Niveau 6: LPT

Niveau 8: RTF

Niveau 10: TFL

Nivau 12 : FLG

Niveau 14: LGA

Pour finir: HLFSOKZUEARJ.

Le monde de glace :

Niveau 2: UNB

Niveau 4 : ELI

Niveau 6 : EVA

Niveau 8 : BLE

Niveau 10 : BUT Niveau 12 : THI

Niveau 14: SLO

Niveau 14 : SLO Niveau 16 : OKS

Niveau 18 : LIK

Niveau 20 : EAC

Niveau 22: LAU

Niveau 24 : SEY

et le code final de ce monde :

EAFHKIGPOBIX.

Le monde de feu :

Niveau 2 : YEM

Niveau 4: ITS

Niveau 6: IHT

Niveau 8 : SDR

Niveau 10: AWK

Niveau 12: CAB Niveau 14: TID

Niveau 16:AER

Niveau 18: OTE

Niveau 20: VAH

Niveau 22 : UOY Niveau 24 : YEH

et le code final de ce monde : BOPLHETURDAF. Pour entrer dans le monde de rêve (Ripley est complètement sonnée, et l'alien n'est plus dans la pièce), il suffit de donner les codes des 2 mondes précédents, et voici deux codes pour *le monde de rêve*:

Niveau 2: WAK

Niveau 4: EUP

Maintenant, débrouillez pour les 2 ou 3 codes qui manquent. Attention ces codes sont bons pour un clavier AZER-TY! Notre Jean-Jacques gagne donc un bon d'achat de 250 F offert par Jessico. Je vous rappelle que pour recevoir ce lot, il suffit de faire une photocopie de la page, puis une de votre pièce d'identité favorite et d'envoyer le tout à l'adresse de Jessico. Bien entendu n'oubliez pas de mentionner le soft qui vous a tapé dans l'œil.

SAGA

Là c'est une aide toute simple qui vous est proposée. Pour pouvoir changer toutes les caractéristiques que vous voulez, il suffit de se munir d'une disquette formatée et de choisir vos personnages (Rypley s'est relevée furieuse et elle part à la recherche de l'alien pour se venger). Ensuite, vous devez prendre l'option « sauver vos personnages » et introduire la disquette vierge. A l'aide d'un traitement de texte tout simple et qui ne prend rien comme extension (donc 3 espaces), il suffit de lire le fichier qui sera sauvé sur le disque. Vous pourrez ainsi modifier tous les paramètres, et même les objets, ce qui permet de prendre directement le gzougzou et de court-circuiter une grande partie du jeu Après avoir fini vos modifications, vous resauvez le fichier et vous le rechargez avec SAGA. C'etait un mégatruc offert par Pierre Roublot (Rypley ne retrouve pas l'alien et se met à pleurer... Qui va la consoler?).

RECAPITULATIF

Nous y voici donc à cette récap, elle commence à partir du *numéro* 17, car c'est à ce numéro que débute vraiment la rubrique Help (avec les premières soluces), c'était Poum qui s'en occupait à l'époque (le reste n'était que des aides, et ça prendrait trop de place de toutes les citer).

On attaque donc par le *numéro 18*. **Exit** d'Ubi Soft : : la solution d'un jeu sympa.

Sapiens: une aide pour ce superbe, mais aussi très dur jeu d'aventure.

L'île (le fabuleux soft d'aventure mis au point par Poum et par son ami Laurent Théron, un vrai bijou, riche et passionnant): une petite aide de Poum pour un lecteur.

Pas de rubrique Help dans le *numéro* 19.

Donc passons au numéro 20.

Manoir de Mortevielle de Lankhor : l'un des meilleurs (si ce n'est le meilleur) jeux d'aventure jamais créés sur CPC.

Numéro 21

Peur sur Amityville de Ubi Soft : depuis un bon bout de temps, il était présenté dans les Petits Prix d'ACPC, là c'est la soluce qui est présentée.

Conspiration lui aussi de chez Ubi Soft : un jeu avec de bons graphismes et toujours la soluce.

Numéro 22, plein de trucs pour les jeux suivants.

Arkanoïd : l'un des meilleurs cassebriques sur CPC (le meilleur étant Titan et personne ne me contredira).

Bruce Lee : ce jeu assez mal réalisé, moche même, pourrait faire un très bon listing, m'enfin y'en a qui aiment (berk!)

Grand Simulateur 2 : un des nombreux « budgets » de l'éditeur anglais Code Master.

Captain America : la solution complète de ce jeu.

Crash Garret : comme pour Captain America, la solution.

Numéro 23

Stormlord : la solution des 2 premiers niveaux, de cet excellent jeu.

Le Passager du Temps de Ere Informatique : solution de la première partie uniquement.

Numéro 24

Passager du Temps : la suite de la soluce du *numéro 23.*

A320 : la solution complète de jeu miaventure/mi-simulateur.

Numéro 25

Heroes of the Lance d'US Gold : un plan pour ce Donjon & Dragons version CPC.

La Chose de Grotembourg : encore et toujours la solution.

Profession détective : un jeu que personne à la rédac ne connaît.

After the War: le code du second niveau, mais je vous le donne maintenant (vous n'allez pas commander un numéro spécialement pour ça : 94656981).

Numéro 26

Rick Dangerous : un numéro spécial pour ce jeu avec le plan du troisième niveau, des bidouilles dans la rubrique Pokes, il y avait aussi la solution du level 1 et 2.

Numéro 27

Jaws de MBC : la solution d'un jeu qui était trop dur, mais très bien réalisé tout de même.

Alphakhor de Loriciel : encore un bon ieu (c'est normal, on est sur CPC).

Sky Hunter: encore un bon jeu, si on tient compte de la date de sa sortie.

Pas de rubrique dans le *numéro 28* donc :

Numéro 29

Defender of the Crown d'Ubi Soft: la solution de ce jeu par les auteurs d'Exit.

Mike et Moko : encore de MBC et encore trop dur.

Han d'Islande : un jeu assez vieux, il y a tout de même la solution.

Eagles Rider: des trucs et astuces.

Manoir de Mortevielle: les codes,
pour le blabla voir plus haut.

Numéro 30

Satan : le plan du 2^e level de ce jeu très coloré.

Oxphar : des trucs pour ce jeu testé dans un des premiers numéros d'*ACPC*.

Iron Lord : il a obtenu 98 %, ce qui montre la qualité du jeu, alors si vous êtes perdu dedans, il y a plein d'astuces!

Numéro 31

Targhan : la solution de ce jeu fait par l'auteur de Titan, c'est-à-dire, Philippe Pamard.

La Secte noire : la solution de ce jeu, les auteurs ont depuis fait Mokowé et la Crypte des Maudits.

Navy Moves: la solution de la seconde partie de ce merveilleux jeu (mais vraiment trop dur).

Iron Lord : un truc pour ce super jeu (j'en ai parlé un peu plus haut).

Ghouls'n'Ghost: un truc pour avoir

une armure magique au premier niveau.

Numéro 32

La Secte noire : la suite de la solution. Sram 2 d'Ere Informatique : la solution de ce jeu trop facile, était-ce vraiment la peine ?

Barbarian : des trucs pour décapiter l'ordinateur sans problème.

Bloodwych : un cheat mode pour ce ieu merveilleux.

Pipe Mania: les huit codes pour les niveaux, les voici, car ce n'est pas très long, fine, news, fail, sail, eric, tape, slow, ache.

Numéro 33

Rick Dangerous 2 : la solution du premier niveau.

Renegade 3: un petit truc.

Exolon: encore un truc, tapez ZORBA dans le redefine keys (pour un clavier QWERTY).

Bumpy de Loriciel : (il faut presser sur A, Z, Z, Q, S pour se téléporter dans les levels compris entre 1 et 100).

Harry & Harry : la solution d'un jeu que je ne connais pas.

Numéro 34

Maraudeur d'Ubi Soft : la solution. Savez-vous que ce jeu a été réalisé à partir des routines d'Aventure avant tout, vous savez la rubrique où Poum (encore lui) expliquait comment créer un jeu d'aventure. Si vous voulez absolument réutiliser ces merveilleuses routines toutes simples, il vous suffira de commander les numéros d'Amstrad Cent Pour Cent 13 à 19

Sram : la solution étant trop évidente, il n'y avait que quelques trucs.

A320 : quelques trucs pour ce jeu (j'en parle plus haut).

Castel Master: encore quelques trucs pour un fabuleux jeu.

Masque d'Ubi Soft : je ne connais pas ce jeu, mais je peux vous dire qu'il y a quelques astuces.

Voila c'est fini, et n'oubliez pas la suite au prochain numéro, car sinon l'alien va venir vous raser le crâne à la Ripley et M. Kruger (Freddy pour les intimes) hantera vos nuits avec toutes ses âneries (cela m'étonnerait qu'une nuit suffise). Bon j'arrête, car je deviens gaga à force de me relire.

Ludotronic, qui ne sait avec quel entonnoir se couvrir



GRANIDE E



Génial. Voici la grande braderie CPC qui vous offre la possibilité d'acheter de véritables bijoux introuvables. Profitez de cette offre unique: trois jeux pour le prix d'un seul. Pour préparer vos futures nuits ensoleillées rien de plus simple. Parcourez la liste des jeux disponibles en fonction de votre machine et sélectionnez simplement les jeux que vous souhaitez recevoir en K7 et/ou DK.



ANSTRAD CPCKY

BADLANDSDOMARK

DUIN 4 - DUIN 0
BILLY 1 + BILLY 2LORICIEL
BOOLYLORICIEL
BUILDERLANDLORICIEL
BUMPYLORICIEL
CAPCOM
COLLECTIONus-gold
CHICAGO 90MICROIDS
CHIP CHALLENGEus-gold
COLLECTORSGREMLIN
COMPIL
EXTRAORDINAIRELORICIEL
COMPIL' INTEGRALEGREMLIN
CPC BESTLORICIEL
CRAZY SHOTLORICIEL
DARKMANOCEAN
10 JEUX
SPECTACULAIRESGREMLIN
DRIVERSMICROIDS
GUARDIANSLORICIEL
GUNSHIPMICROPROSE
HIGHWAY PATROLMICROIDS
HIT SPORTLORICIEL
JAMES BOND
COLLECTIONdomark
LA COMPILLORICIEL
LES CHEVALIERSUS-GOLD
LES INCORRUPTIBLESOCEAN
L'ESPION
QUI M'AIMAITDOMARK
LES SIMPSONSOCEAN
LES STARSLORICIEL
LE TEMPS
DES HEROSLORICIEL
MAXUS-GOLD
MONTHY PYTHONVIRGIN
MOONBLASTERLORICIEL
ALTER STREET, THE STREET, STRE

PARAGLIDINGLORICIEL
PITFIGHTERDOMARK
PSYBORGLORICIEL
SAPIENSLORICIEL
SECRET AGENTOCEAN
SEGA ARCADES TURBOUS-GOLD
SHADOW OF THE BEASTGREMLIN
SIMUL PACKMICROIDS
SMASH TVOCEAN
SNOW STRIKEUS-GOLD
SPORT'S BESTLORICIEL
STEVE
MAC QUEENLORICIEL
S.T.U.N. RUNNERDOMARK
SUCCESS STORYLORICIEL
SUPER ACTION PACKGREMLIN
SUPER SPACE INVADERSDOMARK
SWITCHBLADEGREMLIN
TERMINATOR 2OCEAN
TETRISINFOGRAMES
THUNDER JAWSDOMARK
TIE BREAKOCEAN
TOP ACTIONLORICIEL
TORTUES
NINJA 2MIRRORSOFT
39-45LORICIEL
UN SQUADRONUS-GOLD
WHEELS OF FIREDOMARK
W W FOCEAN



AMSTRAD CARE DISC

BABY JOLORICIEL
BADLANDSDOMARK
BILLY 1 + BILLY 2LORICIEL
BUMPYLORICIEL
COLLECTORSGREMLIN
COMPIL' INTEGRALEGREMLIN
CRAZY SHOTLORICIEL
FOOT + TENNISLORICIEL
L'AIGLE D'OR - LE RETOURLORICIEL
MAXUS-GOLD
MOONBLASTERLORICIEL
MYSTICALINFOGRAMES
NRJ 3INFOGRAMES

PARAGLIDING	LORICIEL
PINBALL MAGIC	LORICIEL
PSYBORG	LORICIEL
SAPIENS	LORICIEL
SHERMAN M4	LORICIEL
SKWEEK	LORICIEL
STEVE MAC QUEEN	LORICIEL
S.T.U.N. RUNNER	DOMARK
SUPER ACTION	GREMLIN
SUPER MONACO	US-GOLD
TENNIS CUP	LORICIEL
THUNDER JAWS	DOMARK
TURBO CUP	LORICIEL



* dans la limite des stocks disponibles.

DON DE	CALLANINE
BON DE C	OMMANDE
Je désire recevoir :	
Pour les jeux K7:1:	Pour les jeux DK: 1:
2:	2:
3:	3:
A remplir impérativement !	
Dans le cas où les jeux que je commande ne seraient pas	
Si ces jeux de remplacement étaient eux aussi épuisés, nou votre chèque de commande.	us nous engageons à vou <mark>s retourner immédiatement</mark> et sans frais
Le lot de 3 jeux en K7 : 199 ^e + 10 ^e de frais de port : 209^e - Le Je joins : 🗖 un chèque bancaire de	
	e l'envoie à: 9, rue Louis-Pasteur 92513 BOULOGNE Cedex
AMSTRAD CPC - GRANDE BRADERIE CPC	7, Tue Louis-Pasiedi 92313 BOOLOGNE Cedex
NOM : PRENOM :	SIGNATURE
ADRESSE	(signature obligatoire des parents pour les mineurs) :
CODE POSTAL :VILLE :	
TELEPHONE :	

LES DERNIERS MYSTERES

ui, je sais ! Il n'y a pas eu d'article sur le CPC Plus dans le numéro précédent, mais c'est la faute de Pict qui a pris toute la place.

Hmmm, après cette explication fumeuse, venons-en directement au sujet de la prose de ce mois. Cet article met enfin un terme à la description de tous les registres « secrets » du CPC Plus.

Je vais donc aborder:

- les interruptions du CPC+;
- la rupture facile ;
- la gestion des ports analogiques ;
- la gestion du 8° bit de l'imprimante.

LES INTERRUPTIONS!

Argh! Nous avons déjà abordé le chapitre des interruptions dans la rubrique Logon (cf. Amstrad CPC n°33, p. 50) et Digit vous avait tout expliqué. Pour reprendre, une interruption est le nom donné à une action (le plus souvent un branchement) effectuée par le microprocesseur (en l'occurrence le Z80A). Celuici interrompt l'exécution séquentielle des instructions pour simuler un appel à une routine (un CALL en Z80A si vous préférez). Deux questions se posent dès lors.

Qui dit au micro-processeur qu'il va devoir « interrompre » le programme en cours ?

Tout simplement un périphérique (par exemple un circuit ou le microprocesseur lui-même [dans certains cas, mais c'est une autre histoire]). Sur le CPC en mode « normal », les interruptions sont émises par le circuit vidéo. Celles-ci sont périodiques et sont donc fonction du temps. Le Z80A est interrompu tous les 1/300° de seconde (soit 6 fois durant 1 balayage, sachant que la première a lieu en même temps que le début du VBL).

A quelle adresse le Z80A va-t-il?

A cette question... il y a plusieurs réponses. Ben pourquoi donc ? Parce qu'il y a les interruptions ordinaires sur Z80A (modes IMO, IM1 et IM2), les demandes de Bus (BUSRQ) et les interruptions non masquables (NMI).

Je signale au passage que je parlerai ici uniquement des interruptions ordi-

naires (INT), mais sachez néanmoins que la NMI est générée par le bouton poussoir de votre multiface 2 (le vecteur de cette interruption se trouvant en #0066). Ah OK, mais pourquoi? Le mode IMO correspond aux instructions Z80A liées aux appels d'interruption et ne nous intéresse pas.

Le mode IM1 correspond à un mode non vectorisé et le mode IM2 à un mode vectorisé des interruptions.

La vectorisation attribue à un périphérique (souvenez-vous, c'est un déclencheur d'interruption) une adresse bien précise.

En mode non vectorisé, il y a une seule adresse (située en #0038) et la routine située à cet endroit doit alors tester quel périphérique l'a appelée.

tester quel peripherique l'a appelee. Sur le CPC+ en mode « old generation », seul le Crtc émulé « génère » des interruptions. Il n'y a donc pas de problème pour deviner de laquelle il s'agit. De ce fait, le mode vectorisé IM2 ne sert à rien, si ce n'est de permettre le changement de l'adresse « immuable » #0038 pour les interruptions, mais les bugs de l'IM2 sur les vieux CPC obligent une « dépense » de 256 octets de Ram pour avoir une autre adresse d'interruption.

VECTORISER EN MODE IM2

Pour vectoriser en mode IM2, il faut utiliser une table de vecteurs (entendez « adresse d'interruption » pour « vecteur »). Ainsi, dans une table se suivent des adresses de routines d'interruption.

Comment définir l'adresse de la table d'interruption ?

a) L'octet de poids fort de l'adresse de la table est défini par le registre I du Z80A (mais si, mais si, il servait à quelque chose !).

b) L'octet de poids faible de l'adresse est normalement fourni par le périphérique qui génère l'interruption. Le problème sur les vieux CPC est que, ce mode ne servant pas, les 7 bits de poids fort de cette valeur sont aléatoires (en outre, le bit 0 est étrangement à 1 sur les « old » et à 0 sur le CPC+, d'où une incompatibilité du mode IM2 entre les 2 machines!) C'est pourquoi il est nécessaire de recopier 128 fois la même adresse d'interruption pour utiliser le mode IM2 sur les vieux CPC, ceci à partir de : « adresse modulo 256 » + 1 (pour le bit 0).

Mais revenons au Plus. L'Asic, qui est LE périphérique principal du Z80A, est capable de générer 4 interruptions différentes :

- une interruption raster;
- trois interruptions DMA-son.

Le schéma n°1 décrit l'adresse de la table des vecteurs sur CPC+. L'octet situé en #6805 Asic (IVR) permet de définir, avec le registre I, les bits 3 à 15 de l'adresse de la table. Lorsqu'une interruption a lieu, les bits 1 & 2 sont positionnés par le périphérique qui génère l'interruption, d'où branchement à une adresse spécifique. Notons au passage que le bit 0 de l'adresse vaut toujours 0 et implique que la table commence sur une adresse paire.

En outre, la grande précision au niveau de l'adresse apportée par le registre IVR permet de ne « dépenser » que 8 octets pour la table d'interruption.


En mode IM1, nous avons vu que les interruptions ont toutes lieu en #0038. La routine située à cette adresse doit donc être capable de savoir quelle était l'interruption générée par l'Asic. Pour cela, il existe un registre de statuts dans l'Asic, qui permet de savoir quelle interruption a eu lieu. Vous connaissez déjà ce registre, appelé DCSR, car je l'avais décrit dans le n°45, page 39, schéma 3. Le revoici sur le schéma n°2.

Que l'interruption ait bien lieu est une chose, mais il faut savoir dire qu'elle est finie pour qu'une nouvelle puisse « arriver ». On appelle cette action un acquittement d'interruption.

D'ordinaire, un simple El suffit à informer le Z80A qu'il pourra accepter une nouvelle interruption. Sur le CPC+, plusieurs méthodes s'offrent à nous.

Schéma 1 Calcul de l'adresse d'un vecteur

Schéma Nº1 : Calcul de l'adresse d'un vecteur






Schéma 3

Inter.	Acquittement interruption			
RASTER	(a) EI (b) Bit 4 à 1 de MRER OUT #7F00, 100xxxxx			
	Bit 0 IVR = 1	Bit 0 IVR = 0		
DMA SON 2 DMA SON 1 DMA SON 0	Bit 4 DCSR = 1 Bit 5 DCSR = 1 Bit 6 DCSR = 1	EI EI EI		

Schéma 4 Convertiseur analogique/digital

Schéma N°4 : Convertisseur Analogique/Digital

7 6 5 4 3 2 1 0

		#6808	=	ADCO	v	v	v	v	v	v	В	x
		#6809	=	ADC1	v	v	v	v	v	v	В	х
		#680A	=	ADC2	v	v	v	v	v	v	В	х
		#680B	=	ADC3	v	v	v	v	v	v	В	х
connecté)	(Non	#680C	=	ADC4	x	x	x	x	x	x	x	x
connecté)	(Non	#680D	=	ADC5	x	x	ж	x	x	x	x	x
connecté)	(Non	#680E	=	ADC6	x	x	×	x	x	x	x	x
connecté)	(Non	#680F	=	ADC7	x	x	x	x	x	x	x	x

B : Etat 1/0 selon broches 2, 6, 10 & 14 du connecteur.

v : Valeur résistance à l'entrée (De #00 à #3F)

x : Non cablé

13 : V (ADC3)

14 : B (ADC3)

15 : Masse

Brochage Prise Analogique (15 broches femelle type D) :

Correspondance avec Joystick Analogique Std sur PC.

01 : Masse 02 : B (ADCO) Fire 1 Joystick 1 Position X Joystick 1 03 : V (ADCO) 04 : COM1 (Switche) 05 : +5 V 06 : v (ADC1) 07 : B (ADC1) Position Y Joystick 1 Fire 2 Joystick 1 08 : Masse 09 : Masse 10 : B (ADC2) Fire 1 Joystick 2 11 : v (ADC2) Position X Joystick 2 12 : COM2 (Switche)

Le tableau du schéma n°3 décrit tous les acquittements possibles.

Signalons au passage que le bit 0 du registre IVR, placé à 0, permet d'utiliser El comme instruction d'acquittement automatique non spécifique à une interruption (ceci pour les DMA puisque l'interruption raster est toujours acquittée automatiquement).

Ceci a été fait pour faciliter les acquittements en mode vectorisé (IM2), puisque chaque interruption a sa routine propre

L'inconvénient de ce procédé (bit 0 de IVR à 0) en mode IM1 est que les

bits 4 à 7 de DCSR ne sont plus mis à jour (ou du moins testables), et la routine ne peut donc pas savoir quelle interruption a eu lieu.

Position Y Joystick 2

Fire 2 Joystick 2

POUR RESUMER

En mode IM2, vous savez implicitement quelle interruption a lieu et vous pouvez vous contenter d'acquitter vos interruptions par El en plaçant le bit 0 de IVR à 0.

En mode IM1, vous pouvez :

- connaître quelle interruption a eu

lieu grâce à DCSR, auquel cas le bit 0 de IVR est à 1, et vous devez acquitter votre interruption en positionnant le bit correspondant dans DCSR à 1. Notons toutefois que la « consultation » de DCSR doit impérativement commencer par l'interruption raster, car celle-ci est acquittée automatiquement et de ce fait classée prioritaire!

- ne pas connaître quelle interruption a eu lieu, mais l'acquitter automatiquement grâce à El en positionnant le bit 0 de IVR à 0.

Sachez néanmoins que la valeur du bit 0 de IVR au reset est 1.

LES DIFFERENTES INTERRUPTIONS

L'interruption Raster permet de déclencher une interruption à une ligne spécifiée à l'adresse #6800 (PRI).

Il est possible de reprogrammer cette interruption pour générer plusieurs interruptions durant le balayage. Notons que la ligne prise en compte est la première ligne de données affichées et non pas la première ligne du balayage!

Ceci peut être gênant pour avoir des interruptions « en dehors de l'espace vidéo ». Lorsque le contenu de #6800 est différent de 0, alors l'interruption raster remplace l'ancien système d'interruptions émulé.

Ainsi vous avez peut-être remarqué qu'une valeur différente de 0 en #6800 de la page Asic provoque un ralentissement général du CPC, et pour cause : il n'y a plus qu'une interruption par balayage au lieu de six!

LES INTERRUPTIONS DMA-SONS

Hem! Celles-ci sont générées *via* les AY-Listes que je vous ai décrites dans le n°45, pages 38-40.

L'instruction INT (#4010) lue par un canal DMA dans une AY-Liste permet de déclencher une interruption. Vu la taille de l'article sur le son, je vous conseille de le relire!

Voilà, fini le tour d'horizon des interruptions du CPC+! Pfewww!

LA RUPTURE

Passons maintenant à la rupture sur le CPC+. Cette technique, superbidouillage des anciens CPC, est maintenant prévue d'origine dans les entrailles de l'Asic (qui émule le CRTC!). Il suffit juste de spécifier le numéro de ligne et l'adresse du nouvel écran! Ainsi (#6801 ou Reg SPLT) contient le numéro de la ligne de rupture. Et (#6802, #6803 ou Reg SSA) contient l'adresse du second écran (le premier étant défini par les classiques registres 12 et 13 du CRTC émulé). Tout comme pour l'interruption raster, le numéro de ligne varie entre 1 et 255 (O pour annuler le « split ») et commence à partir de la première ligne de données affichées. Ceci permet ainsi de prendre en compte l'écran sur toute sa hauteur. L'overscan vertical étant de 240 pixels environ (contre 312 pour l'ensemble du

Après ce bref interlude dans le merveilleux monde de la rupture, passons à la prise située sous l'interrupteur (mais si, elle sert à quelque chose!).

Cette prise est une entrée analogique composée d'un « convertisseur analogique/digital octal en conjonction avec un réseau R-2R, un comparateur

et un multiplexeur analogique ». A vos souhaits!

A quoi ça sert?

A beaucoup de choses, mais, entre autres, à brancher 4 paddles, 2 joysticks analogiques, etc. On aurait pu penser au son si la vitesse d'échantillonnage avait été autre.

Un paddle est, en quelque sorte, un potentiomètre permettant de déplacer unidirectionnellement la raquette de votre casse-briques, par exemple. Quant à définir un joystick analogique par rapport à un joystick digital, disons que c'est un joystick « mou » (Poum est un spécialiste de la chose [NDPoum : Longshot l'a testé pour vous]) disposant d'une très haute précision et équipé de deux poussoirs (et pas de malentendus).

L'Asic dispose de 8 canaux d'entrée analogique, mais seulement 4 parmi eux sont reliés à la prise physiquement (no comment sur le gaspillage). Bref, 8 registres existent, dont 4 sont lisibles. Ces registres sont des registres 6 bits mis à jour 200 fois par seconde et traduisent des variations de 0 volt (valeur #00) à 2,5 volts (valeur #3F). Notez que l'impédance en entrée doit être de 1 kilo-ohm.

Cependant, chers lecteurs, la doc technique Amstrad, largement incomplète, ne précise pas où les boutons « Fire » sont gérés. Je suppose donc, n'ayant pu le tester à ce jour, que le bit 6 de chaque registre contient l'état du Fire (ou du moins un état fourni sur les broches correspondantes aux Fires).

Je vous livre dans le schéma n°4 la structure de ces registres, ainsi que le brochage de la prise pour les joysticks analogiques compatibles PC200 (PC-8).

ET L'IMPRIMANTE ?

Et pour finir en beauté, si nous parlions de l'imprimante. Pour lui envoyer un octet, il suffit de lui demander si elle est prête, ceci *via* le bit 6 du port B du PPI situé en #F500 (*cf.* n°43, pages 23 à 27).

Lorsque ce bit est à 0, on peut lui envoyer un octet. Lorsqu'il est à 1, l'imprimante est occupée (son buffer est plein, il manque du papier, elle est éteinte, pas OnLine, ...).

Notons que le système arrive à faire la différence entre un buffer plein et un autre type d'erreur lorsque le bit de contrôle reste trop longtemps à l'état 1. Jusqu'à maintenant, le fonctionnement de l'imprimante me paraissait

simple. Il suffisait pour lui envoyer un octet d'utiliser le port #EFOO en envoyant 3 fois la valeur (1^{re}: Bit 7 = 0; 2^e: Bit 7 = 1; 3^e: Bit 7 = 0), le bit 7 servant à valider l'octet! Pour cette raison, seuls les 7 bits de poids faibles étaient pris en compte. C'est toujours le cas sur ce port pour des raisons de compatibilité!

Mais alors ? Où est le 8° bit manquant ? (NDLR : Oui, où ?) Accrochezvous. Celui-ci se trouve sur le bit 3 du registre 12 du CRTC 6845 émulé (*cf.* n°38, page 48).

Comme quoi, il n'y a pas de petites économies, puisque ce bit « semblait » inoccupé pour les techniciens d'Amstrad. Ceux-ci ne connaissaient malheureusement pas les Overscan-Rite

Dans le cas d'un logiciel overscan faisant des impressions, le buffer vidéo fera la valse entre 16 K et 32 K sans arrêt (très psychédélique). Heureusement toutefois que la rupture est là!

Bref, pour envoyer un octet 8 bits à l'imprimante, voici quelques lignes de basic que vous adapterez sans problème en assembleur si vous souhaitez modifier les vecteurs systèmes du firmware.

Alors, gavés ? Encore des registres ? Gaaaaa....Buurpp ! Euh... excusez-moi !

Pour les plus observateurs, vous aurez remarqué une autre prise à côté de la prise analogique (sur laquelle la doc technique originale est très incomplète. En effet, l'article est le fruit de ma sueur). Là, c'est encore mieux, la doc ne dit rien! Et pourtant, cette prise n'est ni plus ni moins qu'une prise pour brancher un stylo optique ou même un GunPhaser (Yeah !) puisqu'il y a deux boutons de feu! En attendant de vérifier si les registres Crtc 14 et 15 y sont pour quelque chose (j'ai un doute !), je vous donne rendezvous pour la prochaine fois avec la carte complète de tous les registres Asic, ainsi que le brochage de TOUS les connecteurs!

Et puisque j'y suis, et pour ne pas prendre de retard voici la rectification d'une coquille dans mon article paru dans le n°45 page 38 où il fallait lire à la 8° ligne du paragraphe « Quelques remarques générales » : L'instruction STOP laisse le pointeur de la AY-Liste sur l'instruction suivante (ce qui est très pratique pour « repartir »).

Bonne nuit.... Et à demain!

Longshot. Logon System 93

10000 REM B contient le caractère (0 à 255) 10005 REM LongshotLogon System 1993. 10010 OUT &BCOO,12:A=INP(&BFOO):B1=B AND 127 10020 IF ((B AND 128) = 0) THEN B2=0 ELSE B2=8 10030 A=A AND 247:OUT &BDOO,A OR B2: 10040 IF ((INP(&F500) AND 64)<>0) THEN 10040 10050 OUT &EFOO,B1:OUT &EFOO,B1 OR 128:OUT &EFOO,B1 10060 RETURN

AVEC THOR

ui ne connaît pas ce dieu, si bien remis au goût du jour par les Marvels Comics? Ce brave médecin, qui d'un coup de canne sur le sol se transforme en dieu armé d'un marteau aux pouvoirs foudroyants. Mais j'y songe, nous aussi nous avons des vecteurs qui nous rendent marteau...

La dernière fois, nous en étions restés aux vecteurs permettant la gestion des RSX. Malheureusement, il nous manquait encore quelques-uns de ces fantastiques outils pour mener à bien notre inquisition au sein du système. Cela n'est plus, car, dans ces pages, vous trouverez quelques informations complémentaires qui vont vous éclairer les points encore obscurs. Les RSX, c'est bien pratique, mais c'est mieux si on peut aussi utiliser les interruptions qui nous permettent de faire tant de jolies choses. Vous savez bien, ces trucs qui sont appelés tout seul 50 ou 300 fois par seconde. De quoi faire de belles choses résidentes et indépendantes du programme principal.

L'AVENEMENT DES EVENEMENTS

Avant tout, nous devons savoir que les vecteurs qui vont suivre utilisent des blocs d'événement qui permettent au système de travailler avec diverses routines d'interruption fonctionnant à diverses vitesses. Prenons le cas d'un bloc d'événement, comme vous en verrez de nombreux si vous utilisez cette forme de programmation. En voici la structure réduite à son plus simple effet :

octet 0 et 1 : pointeur système (il en faut)

octet 2 : compteur (simple comme compteur)

octet 3 : classe (priorité de l'événement)

octet 4 et 5 : adresse de la routine de traitement (facile)

octet 6 : adresse de sélection de la Rom (0 pour la Ram)

A ces blocs d'événement viennent se souder des blocs de contrôle qui permettent au système de partager le temps d'interruption entre toutes les routines installées, ceci sans trop ralentir le programme principal. Il en existe de deux sortes : une pour les interruptions rapides et l'autre pour les interruptions « lentes ».

LENT, TERNE ET CLAIR

Quoi que 300 ou 50 fois par seconde, on ne peut pas dire que ce soit franchement escargotesque, mais bon... Si vous avez à utiliser les inter-

ruptions rapides, soit celles émises par le CRT tous les 1/300° de seconde, il vous sera possible de retrouver un bloc de contrôle d'interruption dont la structure est simple. Les premiers composants en sont un pointeur système sur deux octets, suivis d'un bloc d'événement de la même structure que celui que nous avons décomposé dans le paragraphe précédent. Si vous vous posez les mêmes questions que moi, vous verrez que deux pointeurs systèmes se suivent. Va savoir à quoi ça sert tant de redondance. M'enfin, ils doivent bien savoir ce qu'ils en font.

Pour ce qui est des interruptions lentes (pouf pouf !), ils ont un bloc de contrôle un peu plus fourni. En voici sa bête composition :

octet 0 et 1 : pointeur système (eh oui ! encore un)

octet 2 et 3 : compteur (lorsqu'il passe à zéro, l'interruption est exécutée)

octet 4 et 5 : recharge (valeur de recharge du compteur)

Puis suit le bloc d'événement dont nous n'avons cessé de parler depuis le début.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Un conseil, ne perdez jamais l'adresse d'un bloc de contrôle, car vous pourrez en avoir besoin à maintes reprises. Il est aussi très intéressant de travailler sur les valeurs utilisées par ces blocs de manière à forcer la priorité de telle ou telle action. Il est de plus tellement pratique de savoir exactement où se trouvent les trucs qui influencent nos programmes. Notez aussi que, parfois, la routine d'interruption n'est pas forcément sur le plan de Rom sélectionné. Dans ce cas, il arrive que le système décide de ne pas lancer votre petit programme en attendant de meilleures conditions pour le faire. Il vaut mieux, alors, déplacer la routine d'interruption dans les 32 Ko de mémoire centrale, ce qui permet de la voir lancée presque à tous les coups, si le niveau de priorité est bien entendu assez fort. Analysez bien les blocs de contrôle. Dans la majeure partie des cas, il est possible de réinitialiser les valeurs de contrôle, ainsi que celles de priorité, pour permettre le lancement systématique de son programme. A vous de tripoter...

VECTORISEZ

Comme pour les mois précédents, nous vous donnons 4 indications par vecteur passé en revue :

- 1 l'adresse d'appel (indispensable voire primordiale) ;
- 2 un bref commentaire sur la raison d'être (ce qu'il fait);
- 3 les conditions d'appel passées dans les registres ;
- 4 les conditions finales, soit les résultats de l'action émise ainsi que les registres ou zones modifiés.

En voiture Thor, et sans tarder.

• BCD7: initialisation et dépose d'un bloc d'événement dans la liste de ceux à activer lors d'une interruption en provenance du CRT

Lorsque vous appelez ce vecteur, il met tout en ordre pour que la routine citée soit appelée à chaque fois qu'il est possible.

CA : contient l'adresse du bloc d'événement ;

B contient la classe de l'événement :

C contient l'adresse de sélection de la Rom ;

DE contient l'adresse de la routine à insérer dans la file des événements temporisés.

CF: AF, DE et HL modifiés.

BCDA: dépose d'un bloc d'événement dans la liste de ceux à activer lors d'une interruption en provenance du CRT

Comme il est possible d'enlever un bloc d'événement de la file d'attente avec le vecteur suivant, il est possible de le remettre avec celui-ci.

CA: HL contient l'adresse du bloc d'événement;

CF: AF, DE et HL modifiés.

BCDD: enlève un bloc d'événement de la liste de ceux à activer lors d'une interruption en provenance du CRT

Voir la légende du vecteur précédent. CA : HL contient l'adresse du bloc d'événement ;

CF: AF, DE et HL modifiés.

 BCEO: initialisation et dépose d'un bloc d'événement dans la liste de ceux à activer lors d'une interruption rapide (tous les 1/300° seconde) S'il te plaît, monsieur le système, peux-tu me lancer cette routine 300 fois par seconde ? Pas de problème Batman, on y va...

CA: HL contient l'adresse du bloc d'événement;

B contient la classe de l'événement ;

C contient l'adresse de sélection de la Rom :

DE contient l'adresse de la routine à insérer dans la file des événements temporisés.

CF: AF, DE et HL modifiés.

• BCE3 : pose d'un bloc d'événement dans la liste de ceux à activer lors d'une interruption rapide

Le même vecteur que &BCDA mais pour les interruptions rapides.

CA: HL contient l'adresse du bloc d'événement.

CF: AF, DE et HL modifiés.

• BCE6 : enlève un bloc d'événement de la liste de ceux à activer lors d'une interruption rapide

Comme &BCDD mais pour les interruptions au 1/300e

CA: HL contient l'adresse du bloc d'événement.

CF: AF, DE et HL modifiés.

BCE9: dépose simple d'un bloc d'événement dans la liste de ceux à activer lors d'une interruption normale (tous les 1/50° seconde)

Attention ! ici le bloc d'événement n'est pas initialisé. Il faut utiliser le vecteur BCEF pour cela.

CA: HL contient l'adresse du bloc d'événement;

DE contient la valeur à installer dans le compteur ;

BC contient la valeur de recharge de ce compteur lorsqu'il atteint la valeur 0.

CF: AF, BC, DE et HL modifiés.

• BCEC : enlève un bloc d'événement dans la liste de ceux à acti-

ver lors d'une interruption normale

Il est possible de suspendre le lancement de certaines routines lentes sans pour autant les enlever de la file d'attente

CA: HL contient l'adresse du bloc d'événement.

CF: si le bloc d'événement appartenait bien à la liste, la retenue est vraie et DE contient la valeur du compteur. Dans tous les cas, AF, DE et HL modifiés.

BCEF: initialise un bloc d'événement de manière à ce qu'il soit gérable par les deux vecteurs précédents

Installer un événement dans une liste, c'est bien mais encore faut-il que la zone de mémoire concernée soit réellement un bloc de contrôle. C'est ici que nous le créons.

CA: HL contient l'adresse du bloc d'événement;

B contient la classe de l'événement :

C contient l'adresse de sélection de la Rom ;

DE contient l'adresse de la routine :

CF: AF et DE sont modifiés et HL contient l'adresse du bloc d'événement augmentée de 7 octets.

BCF2 : actionne un bloc d'événement

Des compteurs sont mis en action lors des appels des interruptions. Le fait de passer par ce vecteur permet le lancement conditionnel de la routine tout en modifiant les compteurs et les priorités mis en œuvre.

CA: HL contient l'adresse du bloc d'événement

CF: les registres sauf IX et IY sont modifiés en fonction de la routine appelée.

BCF5 : fait le ménage dans toutes les files d'attente d'événements temporisés



CA: rien à configurer.

CF: AF et HL sont modifiés.

BCF8 : détruit un événement en l'enlevant physiquement de la file d'attente

CE: HL contient l'adresse du bloc d'événement.

CA: AF, BC, DE et HL modifiés.

BCFB : recherche de l'événement suivant à traiter

Cela permet de savoir si des tâches restent à remplir ou non.

CA: rien à faire.

CF: si une routine est trouvée, la retenue est vraie et HL contient l'adresse du bloc d'événement. De toute manière, AF, DE et HL sont modifiés.

• BCFE : traite un bloc d'événement

Dans ce cas, le lancement de la routine associée au bloc n'est pas forcé.

CA: HL contient l'adresse du bloc d'événement.

CF: AF, BC, DE et HL modifiés.

• BD01 : termine le traitement d'un événement

Permet de modifier les niveaux de priorité des événements visés. Le système réalise cette opération en fonction des priorités de tous les événements.

BD04 : interdiction des événements temporisés normaux

Les files d'attente d'événements ne sont plus scannées.

CA: rien.

CF: HL est modifié.

• BD07 : réautorise les événements temporisés conventionnels

Quand on a utilisé le vecteur précédent, on peut inverser l'action avec celui-ci.

CA : aucune. CF : HI est modifié.

• BD0A : interdit un événement

Ce vecteur permet de stopper l'action d'un événement sans pour autant perdre du temps avec la gestion de la file d'attente.

CA : HL contient l'adresse de l'événement.

CF: AF est modifié.

• BDOD : donne le temps écoulé en 1/300° de seconde depuis l'allumage du CPC

CA: rien à prévoir.

CF : DEHL forme le nombre demandé sur 32 bits.

Voilà, il ne nous reste plus qu'à passer en revue l'interfaçage avec le matériel. Et c'en est fini des interruptions. Notez que pour posséder ces dernières, rien ne vaut le fait de les utiliser à fond et de les analyser au microscope. En attendant, je m'interromps...

Sined le Barbare tabac

COLLECTOR (DE S À T)

uper bande de petits aminches, vous êtes, comme promis, au rendez-vous de la meilleure rubrique du meilleur magazine de la plus belle planète du plus parfait univers en compagnie du meilleur rédacteur...

Pas sur la tête, aïe ! aïe ! non pas ca ! Ok, chef, bien chef. Je disais ça, car je suis très content de retrouver mes potes. Qui plus est... Bien chef, au travail, tout de suite, dans la minute. Bien, dans la seconde. Bon d'accord, c'est vous le chef, chef. Maintenant sinon... Aïe! non. j'y vais chef, aïe! je suis parti, aïe! aïe! j'y suis déja, c'est bientôt fini. Pfffff! Je vais me plaindre aux syndicats, car ceci est une facon indigne de traiter le meilleur...

SENTINEL

Voici quelques codes pour avancer dans ce fabuleux jeu.

0010:97567465 0020:78042177 0030:41062296 0040:19390739 0080:48730556

0090:05480507 0100:57228885

0110:88172772 0150:89060253

0290:44457846 0520:29462657 0570:64869348

0700:51369747 0740:72678868

0880:97879773

0960:60490453 1130:69054842

1160:44999748

1390:60857694 1690:96725444

1920:69172992 1960:85898494

Avec la Multiface, je vous donne des vies à gogo.

POKE &030A,n : ou n est le nombre de points de vie que vous désirez vous attribuer.

Pour les possesseurs de Disco voici de quoi vous régaler.

Recherchez donc sous l'éditeur de Discology la chaîne hexadécimale suivante 3A,0A,03,E6,FF,28,E6,D6,01,32 et remplacez le 3A par un C9.

Voilà qui devrait vous permettre de vous amuser comme des petits fous dans les landscapes de ce jeu, qui est, répétons-le, vraiment fabuleux.

Et les autres ? Hummmmm ? Pour ceux qui travaillent avec un 464 K7, voici un petit listing.

'INVULNERABILITE POUR SENTINEL 2 'VERSION K7

10 MEMORY 1228:B+0:FOR I=48640 TO 48664

20 READ A:POKE I.A:B B+A:NEXT 30 IF b > 2315 THEN "ERREUR DANS LES DATAS":END

40 LOAD"SENTINEL1":CALL 48640 50 DATA 33,56,189,54,27,33

60 DATA 72,187,54,195,35,54 70 DATA 19,35,54,190,195,00 80 DATA 63,33,243,44,54,195

SHADOW DANCER

Avec la Multiface :

90 DATA 201

POKE &0746,&00 pour avoir des vies

POKE &07C0,&00 pour avoir de la magie infinie.

SHINOBI

Avec Disco, recherchez la chaîne hexa 8D,0D,3E,06,32,AE et remplacez le 06 par un 00. Cela évite les phases finales de chaque niveau.

Pour la Multiface, POKE &109D,&00 pour éviter les phases finales de chaque niveau. POKE &0F52,&00 pour les vies infinies. POKE &3707,&A7 pour le temps infini.

SILVA

Vous voulez de l'oxygène infini dans le labyrinthe?

Alors « pokez 851A,00 » avec la Multiface.

SIM CITY

Pour augmenter rapidement l'argent dont vous disposez dans Sim City, chargez le jeu et formatez une disquette avec l'utilitaire de formatage du jeu. Lorsque vos finances sont au plus bas, sélectionnez le menu SYSTEM et validez l'option LOAD CITY. Un catalogue de vos cités déjà sauvegardées apparaît à l'écran. Sélectionnez un NOFILE et validez-le. Le jeu ne chargera rien, mais lorsque vous reviendrez à votre cité, vous constaterez avec joie que l'argent qui vous est dévolu s'est multiplié de facon très avantageuse.

Autre astuce avec Disco. Lancez le jeu, puis formatez une disquette. Sauvegardez une ville non créée (dans le menu SYSTEM), puis prenez discology et allez en piste 1, secteur 41, adr &0002. Mettez FF,FF,7F pour avoir 8388607\$. Pour jouer, chargez votre ville et... surprise..

SKATE CRAZY

Piste 14, secteur 13, adresse &0028. Modifiez 38,04 par 00,00. Effet: permet d'obtenir des notes maximales dans la première partie.

Piste 07, secteur 15, adresse &0017. Modifiez 01 par 00. Puis piste 07, secteur 15, adresse &004F. Modifiez 01 par 00. Effet : vies infinies dans la partie arcade du jeu.

SKWEEK

Piste 21, secteur C3, adresse &00C5. Modifiez 06 par FF. Effet: 255 vies. Ou/et piste 20, secteur C2, adresse &0045. Modifiez 06 par FF. Effet : les monstres ont disparu.

SMASH TV

Recherchez la chaîne hexa B7,C2,26 et remplacez le C2 par un C3 pour être invulnérable.

Recherchez la chaîne hexa : 3D,FE,FF,CA,9C, et remplacez le 3D par un 00. Ainsi, en passant sur vos adversaires, vous les tuerez.

Avec la Multiface:

Poke &1D5C,&00: vies infinies. Poke &20E2.&C3: invulnérabilité.

SOLEIL NOIR

Code d'accès au deuxième niveau : 2414520.

SOLOMON'S KEY

Recherchez 3E,05,32,05,02,3E,05,32. Remplacez par : 3E,05,32,80,02,3E,80,32.

Et vous voilà avec 128 vies.

SORCERY

Pour avoir de l'énergie infinie, remplacez D6,01,D8,27,FD par D6,00,D8,27.

SPACE MAZES

Recherchez 3E,03,32 et remplacez par 3E,FF,32 pour 255 vies. **SPHERICAL**

POKE &6A0B,&00: potions infinies. POKE &69DB,&3C: énergie infinie.

SPINDIZZY

Pendant le jeu, appuyez sur P pour mettre en pause, puis faites comme pour rénitialiser. A chaque fois que vous changerez de salle, vous gagnerez du temps.

SPLIT PERSONNALITIES

Piste 10, secteur 04, adresse &01AE. Modifiez C2 par C3. Puis, piste 10, secteur 05, adresse &00E4. Modifiez C2 par C3. Effet: temps infini.

Ce n'est pas tout.

Piste 09, secteur 07, adresse &0120. Modifiez 3A par 3E. Puis, piste 10, secteur 05, adresse &00B0. Modifiez 3A par 3E. Effet: vies infinies.

STARQUAKE

Les codes des stations de téléportation sont: VOREX, DULON, ASCIO (QSCIO), ELIXA (ELIXQ), ANGLE (QNGLE), ZODIA (WODIQ), SNODY, UPAZZ (UPQWW), AMBOR (Q,BOR), KRYZL (KRYWL), RALIQ (RQLIA), TALIS (TQLIS), INDOL,

RĒSUMĒ : EN CE TEMPS-LA POKES POKAIT POUM POUMAIT LA REDACTION REDIGEAIT LE MINITEL MINITELAIT ...

les temps SONT DURS

MAIS ON A BON ESPOIR!

III LE CHEF CHEFFAIT MYKATA DESSINAIT ... EN CE TEMPS. L'A C'ÉTAIT LE PRINTEMPS !!! TOUT LE MONDE S'EN FOUTAIT.

YFFFM C'EST TRISTE III C'EST POURTANT L'PRINTEMPS ET C'EST QUAND MÊME TRISTE III



PARCE QUE C'EST ECRIT DANS LETITRE EN GROS III



ET VOUS SAVE2 Pourquoi?



MAIS NON! PAS POURQUOI C'EST ÉCRIT DANS LE TITRE EN GROS, MAIS POURQUOI LES TEMPS



PARCE QU'IL 4 A DE MOINS EN MOINS DE JEUX POUR NOS MACHINES



MET GA. C'EST COMME LES TEMPS: C'EST WAIMENT



IN POURTANT, JE BOSSE SUR UNE MÉGA GIGA BÉTON RÉCAP DE TOUS LES POKES DE LA GALAXIE! L'EST DIRE III



ENFININ QUAND J'AI LE SPLEEN COMMEGA, JE CONNAIS LE BIG remēde: je m'en vais voir poum DAYS SON BUREAU 11. SOUS JES DEHORS BOURRUS MON POVMINET



ad salut pokes ... C'EST L'PRINTEMPS CHOUETTE NON? Ih.



HOULAAM C'ESTPUS GRAVE QUE PRÉVU IN VA FAILOIR QUE JE PRENNE LES CHOSES EN MAININ ET FOI DE POKES, JE COMMENCE MÊME A



POKES TROUVERA TIL LA BONNE SOLUTION POUR SORTIR DE CETTE CRISE 1 ... HEUREUS EMENT SOUS LE TITRE EN GAOS IL Y A ECRIT MAIS ON A BON ESPOIR!" ET L'ESPOIR FAIT VIVRE IN SUSQU'AU PROCHAIN NUMERUIL IMPATIENTS VA!

OPTIK et QUORE (AUORE).

STORMLORD

Il faut frapper rapidement et sans espaces BRING ON THE GIRLS avant d'entamer une partie. Vous entendrez alors une musiquette, et les chiffres 1 et 2 apparaîtront en haut de l'écran.

Alors, vous pourrez taper sur un chiffre de 1 a 4 pour commencer le jeu au niveau correspondant avec des vies

Pour les plus honnêtes et moins exigeants. Pour avoir 255 vies, recherchez 3E,09,32,A1, et remplacez le 09 par FF.

STRIDER

POKE &2AC2,&00: temps infini. POKE &2BE9,&00: vies infinies.

STRIDER 2

POKE &017E,&00: vies infinies. POKE &01D2,&C9: énergie infinie. POKE &01FB,&C9 : même effet lorsque

vous êtes robot.

POKE &12E6,&A7: temps infini.

STUNT CAR RACER

Recherchez la chaîne hexa 01,7E,32,F9,83 et remplacez par 01,7E,00,00,00 pour avoir des turbo infinis.

Recherchez la hexa chaîne FE,7E,38,07,3D, remplacez le 38 par 18 et vous serez invincible malgré les indications de l'écran.

SUPER CARS

Voici les codes de Super Cars pour les levels 2 et 3.

Class 2: ODIE

Class 3: BIGC

Sinon, recherchez la chaîne hexa 2A,E3,O6,7D,93 et remplacez le 2A par un C9 pour avoir de l'argent infini.

SUPER SCRAMBLE

Recherchez 7E,D6,01,27,77 et remplacez par 7E,D6,00,27,77. Attention à la surprise!

SUPER SKWEEK

Recherchez la chaîne CB,E9,CD,5B,00 et remplacez le tout par CB,E9,00,00,00 pour avoir des vies infinies.

SWITCHBLADE

Dans le fichier CODE2.BIN, recherchez la chaîne hexa 44,0A,7E,91,28,05,FA et remplacez le 91 par un A7 pour être invulnérable.

Avec une Multiface:

POKE & 30AB, & 00 + POKE & 30AC, & 00 + POKE &30AD,&00 pour avoir des vies infinies.

TARGET RENEGADE

Piste 06, secteur 05, adresse &03CE. Modifiez 35 par B6. Effet: vies infinies. Piste 06, secteur 05, adresse &023E. Modifiez 01 par 00. Effet : gèle le chronomètre du jeu.

TEENAGE MUTANT HERO **TURTLES**

En cours de jeu, tapez G,O,1 et SHIFT pour devenir invulnérable.

Avec Disco, recherchez la chaîne hexa 3D,32,7E,86,06,7F,0E,10 et remplacez le 3D par un 00 pour avoir de l'énergie infinie.

TENNIS CUP

Recherchez la chaîne 6F,3E,1E,20,02 et remplacez le 1E par FA. Vous avez désormais 255 crédits. Merci ACPC!

TERMINATOR 2

Voici comment commencer au niveau

que vous désirez. Tout se passe en piste 7, sect 85.

Pour ne pas faire le premier niveau : Adresse 3F, il y a CD,08,81, remplacez par 00,00,00.

Adresse 4B, il y a CD,36,81, remplacez par 00 00 00.

Adresse 51, il y a CD 66 95, remplacez par 00 00 00.

Pour ne pas faire le 2^e niveau :

Comme tout à l'heure mettez trois zéros aux adresses 56,5F et 65.

Pour ne pas faire le 3^e niveau :

Toujours en piste 7, secteur 85. Mettez les fameux trois zéros aux adresses 73,6A et 79

La suite logique consistera à vous éviter le quatrième niveau.

Aux adresses 7E,8A et 90, mettez ce que vous savez.

Bientôt la fin avec le 5^e niveau qui peut être « skuizzé ».

Les adresses sont : 95, 9E ET A4. Enfin pour le sixième niveau : A9,B2,B8. Toujours pour rendre Schwarzy plus fort qu'il n'est :

- recherchez la chaîne hexadécimale 00,00,00,EA,24 et remplacez le 00 par un 01 pour avoir de l'énergie infinie.

- recherchez la chaîne hexadécimale 3E,01,CD,08,81 et remplacez le 3E,01 par 18,15 pour avoir un accès direct au 2º niveau; par un 18,29 pour le 3º niveau; par un 18,3D pour le 4º niveau; par un 18,54 pour le niveau 5; par un 18,68 pour le niveau 6; et par 18,7C pour le niveau 7.

Une autre astuce consiste à entrer les lettres GEP dans le tableau des scores après avoir perdu. Vous aurez de l'énergie infinie.

Pour les fans de la Multiface :

POKE &24D5,&01: énergie infinie. POKE &803D,&18: POKE &803E,&15: départ niveau 2.

POKE &803D,&18: POKE &803E,&29: départ niveau 3.

POKE &803D,&18: POKE &803E,&3D: départ niveau 4.

POKE &803D,&18: POKE &803E,&54: départ niveau 5.

POKE &803D,&18: POKE &803E,&68: départ niveau 6.

POKE &803D,&18: POKE &803E,&7C: départ niveau 7.

POKE &A660,&00: supprime les obstacles au niveau 2.

TETRIS

POKE &1001,&53 annule la musique du jeu.

Une autre méthode consiste à rechercher le chaîne hexa CD,37,10,C9,3E et à remplacer le 37 par un 53.

Sachez, pour les plus techniciens d'entre vous, qu'il est également possible de faire la même chose en tournant le potentiomètre de volume sonore de votre CPC.

THE DARK SIDE

Recherchez OD,20,3C,CB,FE,EB et remplacez par OD,20,00,CB,FE,EB pour que les ECD ne se régénèrent plus.

THE EMPIRE STRIKES BACK

Piste 07, secteur 43, adresse: &0108. Modifiez 05 par une valeur jusqu'à FF. Effet: augmente le nombre de Shields.

THE LIGHT CORRIDOR

Dans la compilation NRJ2, piste 11, secteur 01, adresse &OACE, remplacez le 03 par un hexa supérieur et devinez la suite...

Touiours dans les surprises, POKE &3ACE,&FF avec la Multiface.

THE LIVING DAYLIGHTS

Pour 255 vies. Recherchez la chaîne hexa 3E,05,32 et remplacez le 05 par un FF.

THE REAL GHOSTBUSTERS

Tapez en même temps les touches Z, E et R et vous aurez des vies infinies. De plus, si vous retapez Z, E, R, vous traverserez l'autre niveau. Génial, non?

THE SIMPSONS

Pour des vies infinies dans le level 1. Face 1, piste 8, secteur 82, adresse 00E4, remplacez le 01 par 00.

De même pour le 2^e niveau, piste 16, secteur 89, adresse &0001, modifiez le 01 par un 00.

3º niveau. Piste 29, secteur 87, adresse &00E9, modifiez le 01 par un 00. Sur la face 2.

Piste 05, secteur 83, adresse &0153, modifiez le 01 par un 00 pour le niveau 4.

Enfin, pour le 5^e level, piste 15, secteur 86, adresse &005A, modifiez le 01 par un 00.

Avec la Multiface.

Niveau 1:

POKE &3AE4,&00: vies infinies. POKE &32D6,&00: argent infini. POKE &15B2,&A0: temps supplémen-

POKE &15A8,N: N va de 1 à 20 et correspond au nombre d'objets à peindre pour terminer le niveau.

POKE &3ACO,&C9: invulnérabilité.

Niveau 2:

POKE &4401,&00: vies infinies. POKE &1C8F,&FF: temps supplémen-

POKE &43DC,&C9: invulnérabilité.

Niveau 3:

POKE &48E9,&00: vies infinies.

POKE &1E7C,&FF: temps supplémentaire.

POKE &48CO,&C9: invulnérabilité. POKE &2EF2,&00: Bart ne chute plus. Niveau 4

POKE &4753,&00: vies infinies.

POKE &1EBO,&FF: temps supplémentaire.

POKE &2E29,&00: Bart ne chute plus. Niveau 5

POKE &472A&C9: invulnérabilité.

POKE &425A,&00: vies infinies. POKE &1D18,&FF: temps supplémen-

taire. POKE &4235,&c9: invulnérabilité.

Voici de petites astuces. Au 2º niveau, pour ne pas devoir trouver tous les chapeaux, placez-vous à la porte où il y a écrit « fruit et veg » et sautez sur les mecs qui arrivent de la porte. Au 3º niveau, après les portes, servez-vous des bulles et de la tête du clown et sautez sur la langue rouge.

Ça devrait suffire... Rendez-vous au numéro 48, et bien le bonjour chez

Call x& Poke,255

Nous revoici donc pour la sélection des meilleurs écrans de ce numéro. Avant de vous donner le nom de notre gagnant, je dois absolument vous prévenir : laissez-nous vos écrans sur Minitel. En effet, vous aurez d'autant plus de chances d'être sélectionné. Alors, par pitié ou par intérêt : des graphes !

Bon reprenons : c'est Didier Houdas qui pourra commander 750 F chez Jessico de notre part, avouez que son écran est sympa. En vous souhaitant de longues et bonnes heures devant les couleurs du CPC, nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro, et que la **CPC Force soit avec yous!**




Fenêtre sur électronique de Christophe Maillot.



Grosse cylindrée,

de L. Wahnert.



Les Fanzines

LE RETOUR DU PAPIER

Qu'on se le tienne pour dit : Joyeuses Pâques. Voilà, tout le monde est content ! Maintenant que les formalités ont été remplies, passons aux choses sérieuses.

Moi aussi, je suis content, les fanzines papier sont revenus en force : Youpiiiiii(iii). Allons-y!

NEW ARCADE 4 (6128 ET 6128+)

Cela faisait longtemps que j'attendais ce fanzine, qui, de par son incompatibilité avec le 6128+, n'avait pu trouver place dans le dernier numéro de Cent Pour Cent. Désormais, il n'y a plus de problèmes. Alors, que les fans de Schwarzy et de Stalone me suivent, car New Arcade fait partie des fanzines adorant les digitalisations de ces deux personnages, ô combien délicats... Allez, décortiquons ensemble les différentes parties qui le composent. La rubrique « pokes » vous apprendra comment bloquer le reset, accéder aux users de votre disquette, sauvegarder à la vitesse de la lumière, cacher une ligne de votre programme préféré, etc. Le tout vous est présenté avec un petit graphe, trois rasters, ainsi qu'une charmante musique : que demande le peuple? Je ne m'attarderai pas sur les autres rubriques de cette face, car j'ai mieux, bien mieux, à vous proposer. Sur la deuxième face, rubrique « bidouilles », Epsilon vous apprend comment réduire en un fichier compacté une musique conçue sur Equinoxe, cool non? Au menu suivant, deux jeux sont testés, il s'agit de Zap'T'Ball et Robozone. Il faut noter au passage qu'Epsilon, s'il utilise des écrans ne lui appartenant pas, s'acharne à mettre le nom de l'auteur audessous, une bonne initiative,



que beaucoup devraient suivre... D'autre part, je dois vous apprendre un nouvelle assez triste: *New Arcade 5* ne sortira jamais. Il serait question d'un nouveau fanzine, mais là, demandez à Christophe.

Distribution NA4
76, bld du Général-de-Gaulle
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Christophe Kastriottis (rédac')
18, rue Pierre-Curie
78700 Conflans-Sainte-Honorine

BONSOIR LA PLANETE N° 2 papier


Non, non, vous n'êtes pas sur l'émission de Sky Rock (20 h-22 h) du même nom, vous êtes bien en possession d'un fanzine CPC, et pas n'importe lequel... Allez, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, parlons un peu de cette merveille. C'est après quelques petits mots d'encouragement pour l'année 93, que débute la rubrique « le droit aux lecteurs ». Là, qu'ouïe-je? La rédaction se plaint de ne pas avoir de courrier? Je compte sur vous tous, chers CPCiens, pour remédier à ce petit problème. D'autre part, la rédaction voudrait créer une banque de données (démos, fontes, musiques, programmes). Là aussi, il est tout à fait indispensable, pour reporter au plus tard possible la mort du CPC, que tout le monde s'entraide. Seule la fraternité pourra nous sauver camarade, euh, non, je voulais dire : chers amis. Mais, revenons à nos fanzines. Les prochaines pages qui vont vous être décrites sont particulièrement intéressantes. Eh oui, il s'agit d'une initiation à l'électronique. Ici, vous apprendrez comment se constituer un bloc d'alimentation de 0 à 30 volts, un

amplificateur pour votre casque de Walkman, et un œil pour votre ordinateur. Merci monsieur Robot pour cette rubrique.

Ensuite, de la page 10 à la page 14, c'est le traditionnel cours d'assembleur, qui attend, fidèle à son poste. Ainsi, au fil des numéros, vous apprendrez comment faire des vu-mètres (n'est-ce pas Ludo?), des animations de sprites, etc. De par la place qui m'est impartie, je ne puis vous parler des autres rubriques (pokes, tests, Basic, cinéma ...) qui font de *Bonsoir la Planète* un fanzine à posséder absolument.

Moitié nord de la France Richard Trechet 45-47, route de Tours 14700 Falaise Moitié sud de la France Benoît Moret 5 bis, rue du Puits-Dumay 71100 Sain-Rémy





Ce cœur restera de glace.

PIXELS N° 1 Toutes machines

Cette création n'est certes pas le chefd'œuvre du siècle, mais Pixels est un des rares fanzines à exister en disquette et en cassette, cela valait le coup d'être souligné. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'un premier numéro, il ne peut prétendre arriver au niveau d'Arkadia ou Ready Fanz, mais il présente le germe du génie qui fera de lui un des plus grands fanzines d'ici peu. Commençons par la face A. Là, un test, quoi de plus banal, eh bien! sachez qu'il s'agit du test d'OCP Art Studio qui obtient un 97 %, à mon avis tout à fait justifié (on pourrait peut-être même mettre plus, non?). Le listing, dans la rubrique Basic, est un mini orgue pour CPC, un petit prog tout gentil, tout mignon. Il y a encore beaucoup de rubriques, malheureusement, je vais dépasser...

Comme je vous l'ai dit, ce fanzine sera d'ici peu au top. Mais il a besoin d'aide, d'écrans, de musiques, de techniques... alors, please, aidez-le à comblemes le vers

bler ses lacunes.

Version K7: Frédéric Mutez 81, rue Anatole-France 62100 Calais Version D7: Florent Chanteret 47, rue du Général-Giraud 62100 Calais

DEAD PLAYER 4 Papier, membre de l'AFC

Cela faisait longtemps qu'on me demandait de parler de ce fanzine (Franck Einstein, puis finalement J. Schamchula). Eh bien, je le fais! Qu'il est beau ce fanzine, qu'il est bien fait, qu'il est marrant, mais qu'est-ce qu'il est court! On sent bien que les rédacteurs, quitte à faire quelques pages de moins, ont décidé d'opérer dans la qualité. Bravo! c'est une bonne initiative. Débutons le test. Dès la première page, nous apprenons la création d'une nouvelle association, qui se nomme « Factice » et qui devrait servir plus ou moins de


banque de données pour fanzine. Maintenant, écrivez-leur, si vous voulez en savoir plus. La page suivante est dédiée à *Moktar*, et à *Pot de Call*. Ensuite, dans la rubrique « interview », c'est Arrakis, qui, sous le micro de Cybersoft, nous raconte, non pas sa vie, mais un peu ce qu'il veut (du délire en perspective). Enfin, ce fanzine se termine par des tests de jeux provenant de machines qui ne rivaliseront jamais avec le CPC, j'ai nommé: Zelda III (S-NES), Shinning in the Darkness (Mega D), etc. Je ne vous en dévoile pas plus. *Dead Player* est un fanzine papier à ne pas rater.

Dead Player 82, chemin du Charbonnier 69200 Vénissieux

LES NOUVELLES DU FRONT

Nous y revoilà, essayons d'être clair et précis. Zalko recherche une salle pour y organiser l'AFC Expo 2 (attention! cette salle doit pouvoir rester ouverte tout un week-end, nuit comprise). Ready Fanz sera en retard (peut-être pour toujours, hélas!). CPC *Crack* recherche un collaborateur (ou collaboratrice). Contactez Marc Hufschmitt, 40 av. du Commandant-Barré, 91390 Morsang/Orge. Le nouveau Crack'N Rom est sorti. Le Canard Amoché n° 7 vient d'arriver. CCC n° 6 et Exit n° 8 viennent également de paraître. Pot de Call n° 4 est sorti, par ailleurs, Swab organise un meeting les 28-29 août au centre socio-culturel de Masevaux (renseignements : Pot de Call [Scham] 8, passage du Commandant-Berger 68290 Masevaux). Enfin, Totov recherche toujours « The Demo », pask, je ne l'ai jamais vue ...

Totov



Qu'ils sont beaux, tous ces fanzines. et qu'ils sont faciles à commander aussi. Pour les papiers, il suffit d'un petit mot accompagné d'une enveloppe autoadressée à 3,80^F à l'adresse en bleu. Pour les disquettes, la procédure ne change guère, à la chose près, qu'il faut fournir une disquette en plus. Comme d'habitude, ces fanzines ont besoin de vous, alors envoyezleur des bidouilles, des programmes, des musiques, des graphes, etc. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous au prochain numéro, et d'ici là : amusezvous bien.

Pour toutes
les nouvelles sur les
fanzines, le Minitel
reste à votre disposition: BAL Totov.

LES DEMOS HISTORIQUES


Les démos sont, depuis des années, l'arme indiscutable des programmeurs en chambre. Pour se faire reconnaître dans le milieu des CPCiens, il suffit bien souvent de faire une démo en béton.

Pour les quelques petits nouveaux dans le monde de la micro-informatique, je précise qu'une démo est un programme qui ne sert à rien, si ce n'est à vous en mettre plein la vue. Plus les techniques employées sont tordues, plus l'impact sur l'utilisateur sera grand. En gros, elles servent à glorifier un individu, ou un groupe, au sein du microcosme.

Nous avons sélectionné, dans ces pages, un échantillion représentatif de ce monde merveilleux. Notez aussi que la plupart de ces démos sont disponibles sur notre serveur Minitel 3615 ACPC.

L'ALLEMAGNE, UN PRECURSEUR

Tout commença en Allemagne avec MCS et sa « MCS Demo 3 » qui suscita un grand intérêt. Après des sphères qui montaient et descendaient en déformant le fond (un judicieux cyclage de couleurs), nous avions droit à un énorme logo MCS sautant à travers l'écran. Vous voyez que ce n'était déjà pas si mal pour l'époque, mais il fit beaucoup plus fort dans les suivantes. En effet, nous avons eu droit, pour la première fois, à des rasters. Soit, maintenant il n'y a rien d'extraordinaire à cela, mais, à



MCS Demo 3.

l'époque, imaginez le délire de voir plus de seize couleurs dans un même logo.


MCS nous abreuva encore de bien d'autres bijoux, mais qui, je dois le dire, n'ont rien apporté de nouveau. Simultanément à MCS, un autre Allemand, JLCS, nous montra lui aussi quelques-unes des capacités du CPC, avec une utilisation complètement délirante du Registre 2, qui permet alors à un logo, judicieusement dessiné, de nous donner l'impression de flotter dans les airs.

LE REVEIL FRANÇAIS

C'est vrai, les premiers sur le coup étaient bien les Allemands, mais en France, si on n'a pas d'idées, on n'hésite pas à prendre le train en marche et à rattraper notre retard en bossant comme des malades.

Les premières démos honorables furent celles de Fred Crazy et du docteur TKC. Ils nous concoctèrent alors divers petits progs plus incroyables les uns que les autres. Leur dernière création, et non des moindres, fut la « Red-TKC Demo ». Cette dernière nous proposait déja quelques techniques dont nous n'avions pas encore soupçonné la faisabilité sur nos machines. Il s'agissait bien sûr des scrolls hard. En effet, dans cette démo, le Dr TKC nous permit de découvrir un superbe scroll hard horizontal. Certes, il était un peu rapide (2 octets par balayage), mais il avait le mérite d'être l'un des premiers.

Il est d'ailleurs dommage que le Dr TKC abandonna le CPC après un court passage au Mac Donald's du



Red-TKC Demo.

coin, car son travail présageait une nouvelle ère de la démo française.


ET NAQUIT LONGSHOT

Un autre malade des scrolls hard fut Longshot. Ainsi dans « The Longshot Demo », nous avions droit à un superbe scroll hard horizontal, avec une fonte transférée du PC, mais il est vrai que cette démo ne constituait que les prémices, par contre la démo « Revolog » fut, en son temps, une véritable révolution, car elle contenait, tenez-vous bien, un scrolling hard horizontal, un vertical, une fonte PC, des rasters horizontaux (ou encore split-rasters), sans oublier une musique transférée de l'Atari ST.

Notons que notre ami Longshot n'est pas uniquement à l'origine du transfert des musiques ST sur CPC. Ainsi, bien avant les deux démos suscitées et bien avant Titus, il avait utilisé un écran reformaté en overscan dans l'une de ses démos. Il est d'ailleurs amusant de constater que l'overscan, qui est si simple à réaliser sur un pauvre CPC, est une véritable plaie à programmer sur Atari ST, qui est pourtant un ordinateur 16 bits. Enfin, terminons ici ce petit aparté.

LES MALIBUS PROHIBENT

Parallèlement au travail de Longshot (on ne peut pas encore parler de Logon System, car il n'y avait à l'époque qu'un seul membre – comme tout le monde quoi !), apparurent les démos des Malibus Crackers. Bien que ne semblant pas se démarquer des autres petits démomakers, ce groupe nous fit comprendre avec la « Malibu



Malibu Demo 4


Demo 4 » qu'il était une valeur sûre (d'ailleurs Naminu, le principal codeur du groupe, rejoindra les rangs de Logon System quelque temps après). Ainsi, on pouvait découvrir un écran overscan avec un scrolling se déplaçant à travers l'écran, accompagné d'un autre scrolling différentiel et enrichi du multimode, j'en passe et des meilleures.

LA MAIN A LA FEFESSE

Egalement à la même époque, un autre programmeur fit parler de lui son nom : Féfesse. Sa première démo vraiment intéressante était une démo avec un scroll en vague. On constate d'ailleurs que le niveau de programmation de Féfesse l'époque était encore un peu faible, puisque cette démo souffrait de ralentissements lorsqu'on mettait la musique (cela étant, nous sommes restés de bons amis). J'avoue que la plupart des personnes étaient tombées sur le cul en voyant son œuvre, et ce n'est pas notre cher Robby qui me démentira. En effet, LE « pokeman » de cette décennie ne se lassait pas d'écouter la démo musicale de Féfesse et, par la même occasion, d'en faire profiter toute la rédaction d'Amstrad Cent Pour Cent. Il s'ensuivit une longue série de démos, puis survint la « Yao Demo ». Des sphères gérant un effet de profondeur, scroll hard horizontal, scroll hard vertical, et même un damier. Voilà en gros ce qui concerne le côté technique de la démo. Jusqu'à présent je ne vous ai pas parlé des textes, mais pour la « Yao » je le ferai rapidement. En effet, cette démo déclencha ce qui sera une guerre de démomakers entre Féfesse et Longshot, (presque aussi violente que celle qui opposera plus tard les démomakers français et leurs camarades allemands). Vous vous doutez bien qu'il s'agit de guéguère de gamins, mais à ce stade un petit pois ressemble étrangement à un ballon de foot.

EN VRAC

Il ne faut pas oublier un autre groupe pionnier de la démo sur CPC: le GPA. Bien que ses démos ne développaient pas forcément de nouvelles techniques, il nous proposait



Revolog.

tout de même un Mad Sinus Scroller qui tournait sur un CPC muni de 64 Ko, alors que celui de P007 ne tournait qu'avec 128 Ko.

Il ne faut pas non plus omettre les Krad'os Crackers qui nous proposèrent, avec leur « Trash Demo », une œuvre graphiquement superbe. M. Zebigboss (le graphiste du groupe) avait réalisé de géniales madballs. La partie programmation était, elle aussi, très bonne, car Mister Plus avait réalisé la démo en overscan, avec un scroll en mode 0, et un writter (bla-bla) en mode 2 utilisant plein de rasters à l'intérieur.

LE DANEMARK REJOINT LA COMMUNAUTE

A cette époque, les deux principaux pays dans la course à la démo étaient la France et l'Allemagne. Mais le Danemark entra dans la course et fut un adversaire avec lequel il fallait compter. Ainsi, par l'intermédiaire de NWC (New Way Cracking), il fit parler de lui. En effet, ce fou nous présenta, avant l'heure, ce qui était à mon avis LA démo sur CPC. Celle-ci nous proposait un véritable remix des meilleures musiques CPC.

En plus, il avait submergé l'écran de tonnes de rasters, tous plus beaux les

uns que les autres.

Pour finir, il nous éclatait les yeux avec un scrolling hard horizontal avant tout le monde (à ce que je me rappelle, car je ne peux pas réellement vous dire sa véritable date de création, celles annoncées paraissant légèrement truquées).

DOUCE FRANCE

Revenons un peu à la France. J'évoquais plus haut le moment où Naminu rejoignait le Logon System au détriment des Malibus. Cette association vit le jour, après ce qui fut en son temps une véritable révolution : « The Amazing Demo ». Cette démo, qui remplissait une face entière de disquette, nous présentait des choses d'un type totalement nouveau. En effet, nous nous trouvions face à des démos totalement hard, avec des dizaines de scrolls dans tous les sens, mais aussi (et là ce fut extraordinaire) une musique transférée du ST (bon, je sais, il l'avait déjà fait auparavant, mais attendez la suite nom d'une pipe) qui utilisait de véritables samples. C'est-à-dire qu'en plus des sons gérés par le processeur sonore du CPC, on pouvait entendre parfaitement le bruit des noix de coco s'entrechoquant (pas de sous-entendus). A l'heure actuelle, il est de plus en plus courant d'entendre ce type



Terrific Demo.

de réalisations, car certains codeurs allemands nous ont habitués à agrémenter leurs démos de musique utilisant des samples pour simuler une batterie.

DERNIERE NOUVEAUTE

J'ai dernièrement entendu une musique Amiga sur CPC. Oui, vous avez bien lu, Amiga. Vous devez donc penser que c'est l'œuvre des Logons ou bien des Allemands. Eh bien, détrompez-vous, il s'agit en fait de CJC du CCC qui a réussi cet exploit. Ainsi ce rédacteur de fanzine a réussi ce que les plus grands groupes étaient sur le point de finir (dixit ces mêmes groupes) et qui se sont fait grillés à l'arrivée, dommage pour eux.

UNE SUITE TERRIFIANTE

Pour continuer en douceur, naquit : « The Demo ». Elle n'a plus besoin d'être décrite dans ces pages, car elle était à l'époque plébiscitée par tous les journalistes de votre magazine (c'est vrai que les rédacteurs touchaient au passage un petit quelque chose).

Vient ensuite la « Terrific Demo » réalisée par un groupe d'irréductibles Allemands, Thriller, BSC, MCS, Whee... Du beau monde quoi. Cette méga démo nous proposa tout de même quelques idées intéressantes. Par exemple, le menu était non pas formé d'un texte indiquant le nom des démos, mais d'un mini labyrinthe dans lequel il fallait se déplacer pour trouver les portes vers les

différentes démos. De plus, dans le genre bonnes idées, Whee nous concocta une partie vraiment sympathique (à mon avis la meilleure de cette démo) qui, bien que jouant une musique originale utilisant des samples de batterie, nous montrait un scrolling horizontal géant dans lequel se trouvaient des dizaines de rasters. Comme je vous l'ai dit plus haut, un MCS en petite forme participa également à cette démo.

DE POUM

Une autre méga démo qui fit parler d'elle était la « Paradise Demo » du groupe Paradox. En effet, cette démo nous montra un nouvel aspect du démomaking. Ainsi elle prouva que, sans être des bêtes de programmation, on pouvait réaliser quelque chose de très intéressant.

Celle-ci comprenait, entre autres, un menu, réalisé par Gozeur, qui ressemblait plus à une simulation de course à pied qu'à un simple menu. Il fallait choisir sa démo à l'aide d'un chevalier qui se baladait dans un décor assez sympathique, scrollant au fur et mesure de son déplacement. De plus, les parties étaient en général d'un bon niveau. Ainsi, j'aime tout particulièrement celle appellée « Pix Time », qui nous montrait un carré formé de dots (pixels indépendants) bougeant en 3 dimensions. Une autre partie très sympathique était celle intitulée « Artificial Paradise » de Syntax Error du GPA. Cette partie nous présentait un scroll en vague, ainsi qu'un tout aussi élé-



Paradise Demo.

gant scroll en cercle. Notons que certaines parties étaient inspirées d'autres démos (le scroll vertical géant qui ressemble à celui de Fed Crazy dans « The Demo »), mais qui peut prétendre tout découvrir?

L'ALLEMAGNE RIPOSTE

Une autre démo vraiment délire est la « KKB First », une démo allemande composé de deux parties. La première, qui n'est en fait qu'une intro, nous propose tout de même un écran en overscan, rempli de rasters hyper synchronisés, accompagné d'une sympathique musique. Mais en fait, la vraie prouesse technique reste à venir dans la seconde partie. Celleci nous propose un nombre impressionnant de scrollings, de rasters et de musique. Tout cela tenant en 64 Ko. De plus l'esthétique de cette démo a rarement été atteinte et particulièrement chez nos amis allemands, tout comme le côté technique, d'ailleurs.

ETRE EN EXTASE

Un autre allumé nous fit connaître les sommets de l'extase démoniak (vous savez, les sensations jamais ressenties auparavant), j'ai nommé mon ami Overflow. En effet, le créateur de l'une des techniques les plus révolutionnaires sur CPC nous proposa de superbes démos. Ainsi avec la « S & KOH », il nous démontre que le CPC peut bouger deux énormes bobs (sphères), prenant à elles seules toute la largeur de l'écran. Puis, comme si cela ne suffisait pas, il nous assène une partie principale dévastatrice : scroll hard démentiel, logos Logon bougeant sur un décor fixe, et surtout, un superbe rouleau qui fait de magnifiques effets visuels.

LA CREME DES CREMES

Je crois, mais ceci n'engage que moi, qu'à l'heure actuelle la démo la plus impressionnante est la « Face Hugger Ultimate Demo ». Pourquoi donc? Vous devez penser qu'il s'agit de la démo affichant le plus de scrolls à la fois ou que c'est la démo qui nous frappe le plus les tynpans avec de superbes musiques samplées. Eh bien non, rien de cela, mais simplement ce que l'on n'aurait jamais imaginé voir sur CPC, c'est-à-dire de la véritable 3D. Non pas de la 3D avec de simples dots (ou sphères en français, mais qui, au cas où ce vocable serait étranger à vos chétives intelligences, est synonyme de « bobs »), mais réellement des objets complexes en bobs ou encore des cubes, des vaisseaux tout droit sortis de la Guerre des étoiles, et le tout en 3D face pleine, s'il vous plaît.

> Megadeth, qui aimerait entendre des musiques plus hard sur CPC

TELECHARGEMENT

Pour finir, je vous propose une liste des démos que vous pourrez trouver sur notre serveur Minitel. Pour cela, tapotez 3615 ACPC et régalez-vous en portant un toast à notre santé. Il est à noter que vous devrez utiliser le kit Télécharge afin de bénéficier de ces démos.

- « Logon Demo 1, 2, 3, 5 » (pourquoi pas de démo 4, me direz-vous ? Simplement parce que personne ne l'a jamais vue, même pas les membres du Logon, si ce n'est Longshot, le codeur de ces démos);
- « The From Beyond I&II » (réalisée par Slash, toujours de chez Logon) ;
- « MCS Demo 4, 5, 6, 7 » (réalisée par MCS);
- « The Yao Demo » (réalisée par Féfesse, la partie principale est la plus intéressante);
- « The Malibu Demo 4 » (réalisée par Naminu);
- « The Fucking Exams » (réalisée par Fred Crazy & Slash);
- « Revolog » (réalisée par Longshot) ;
- « TMS Demo II » (réalisée par le Dr TKC) ;
- « Digit II » (réalisée par Digit) ;
- « Trash Demo » (réalisée par les Krad'os Crackers) ;
- « Remix 1 » (réalisée par NWC) ;
- « S & KOH » (réalisée par Overflow);
- « KKB First » (réalisée par les KKB).

Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, et vous retrouverez sur notre serveur bien d'autres bijoux, qu'il ne vous reste plus qu'à découvrir. Allez les démomaniaques, je vous dis au revoir et bonne démonstration.

CONCOURS JESSICO et Line

Gagnez une console 16 bits et un jeu surprise

1) JESSICO est:

- A) Un éditeur
- B) Un revendeur
- C) Un imprimeur

2) JESSICO est installé à :

- A) Paris
- B) Nice
- C) Montauban

3) Quelle rubrique n'existe pas sur le serveur 3615 ACPC :

- A) Nos amis les pirates
- B) Téléchargement
- C) Pokes

4) La multiface II permet de :

- A) Programmer en assembleur
- B) Augmenter la mémoire de votre CPC
- C) Geler la mémoire de votre CPC

5) Le logo JESSICO représente :

- A) Un lapin
- B) Un chat
- C) Une souris

1er prix : une super console et un méga jeu

2º au 11º prix : une BD et un poster

12° au 61° prix : 1 pin's

62° au 81° : 1 badge

82° au 101° : 1 poster



date limite de participation : 30 juin 1993

Bon à découper et à renvoyer

à Amstrad CPC/Concours JESSICO 19, rue Louis-Pasteur - 92513 Boulogne Cedex

Question n°1 A B C Nom:

Question n°2 A B C Prénom:

Question n°3 A B C Adresse:

Question n°4 A B C Code Postal:

Question n°5 A B C Ville:

Pour avoir plus de chances de gagner, participez aussi sur Minitel, 3615 ACPC, rubrique *CONC

Amstrad Cent Pour Cent fête son cinquième anniversaire. A cette occasion, retrouvez les plus belles aventures de votre magazine.

١	0	E	puisé	(0	lo	m	m	a	qe	!)	

- Le plus ancien numéro d'ACPC disponible. Collector
- N° 3 Retrouvez tous les vrais héros sur nos micro (Indy, Batman...)
- 4 Epuisé (redommage!)
- N° 5 L'équipe d'ACPC est désormais au complet
- 6 Le téléchargement arrive sur nos CPC.
- N° 7 Les CPC se transforment en téléviseurs couleurs.
- 8 Le grand poster de Rambo III.
- 9 Le poster d'Operation Wolf et Miss X à l'Amstrad Expo.
- N° 10 La rédaction lance les A 100% d'OR et encore un poster.
 N° 11 Le méga test des joysticks par toute la rédaction.


- N° 12 Robby propose ses meilleures pokes!
- N° 13 Le lancement de la rubrique Aventure avant tout
- N° 14 Les résultats des premiers A 100% d'OR.
- N° 15 Le vrai visage du capitain Blood.
- N° 16 Tout sur les dessous de Robocop.
- N° 17 Comment séduire Miss X ? N° 18 Apprenez à utiliser OCP Art Studio
- N° 19 Miss X fait un tabac à l'Amstrad Expo.
- N° 20 Le magnifique plan d'Indiana Jones.
- 21 Un poster et l'affrontement entre Sined et Z
- 22 NAO, un nouveau héros de BD.
- 23 Révolutionnaire, des CD pour Amstrad.
- N° 24 Septh s'en va en guerre et Robby en revient. N° 25 Les plans secrets d'Amstrad révélé par *Amstrad* 100%.
- N° 26 La totale sur Rick Dangerous (plan, pokes, trucs...)
- N° 27 Les meilleurs simulateurs de foot. N° 28 Les jeux (non micro) d'été de toute la rédaction.
- N° 29 lls arrivent (les 6128 Plus, bien sûr) ! N° 30 Les meilleurs hits en cartouche.

- N° 31 Le grand Logon montre le bout de son nez. N° 32 Des tonnes de jeux et revote pour les A 100% d'OR. N° 33 Comment finir Prince of Persia.
- N° 34 Le grand test de B.A.T par Robby et Poum.
- N° 35 Dynosaur Bop, une BD chaude, chaude, chaude...
- N° 36 Grand jeu : cherchez le poisson d'avril.
- N° 37 Pokes: comment trouver des vies infinies.
- 38 3615 ACPC est né, les CPC+ vus de l'intérieur.
- N° 39 Les sprites sur CPC+.
- 40 La première grande Demo Party européenne.
- N° 41 Comment customiser votre CPC
- N° 42 Aprenez à protéger vos propres logiciels. N° 43 Suite indispensable du numéro 42.
- N° 44 Disco va aux fraises grâce à nos routines.
- N° 45 La musique sur CPC+
- N° 46 La première démo des Logon en listing.


Je joins à ma demande un chèque deF

N° 47 Vous le tenez entre les mains.





Retrouvez Sined, Robby, le Chef, Budget, Septh, Matt...



Rendez

grāce ā cette

au monde.



LES 50 PREMIERES COMMANDES GAGNENT UN PIN'S


Code postal : Ville :

DE COMMANDE


OUI, je souhaite un bon anniversaire à Amstrad Cent Pour Cent et j'en profite pour commander les anciens numéros														
suiva	nts en pro	omettant	d'en prer	ndre le pl	us grand	soin.	oin. Tarif: 25 ^F + 7 ^F de frais de port par nui							
□ N° 2	□ N° 3	□ N° 5	□ N°6	□ N°7	□ N°8	□ N°9	☐ N°10	□ N°11	☐ N°12	☐ N°13	□ N°14	□ N°15		
□ N°16	□ N°17	☐ N°18	□ N°19	☐ N°20	☐ N°21	□ N°22	□ N°23	□ N°24	□ N°25	□ N°26	□ N°27	□ N°28		
N°29	☐ N°30	☐ N°31	☐ N°32	□ N°33	□ N°34	□ N°35	☐ N°36	□ N°37	□ N°38	□ N°39	☐ N°40	□ N°41		
1 Nº42	□ N°43	□ N°44	□ N°45	□ N°46										
	_ 11 10			-11		Nom			Pré	Prénom :				
OUI, je veux protéger ma collection de la pollution														
ambiante et contribuer ainsi à la préservation de							Adresse :							
mon environnement. Je vous commande donc														
reliure(s) pour conserver mes magazines.							••••••							
Tarif · 80 ^F + 20 ^F de frais de port par reliure							2 1 1 1							

à l'ordre de : Média Système Edition, et je l'envoie à Amstrad CPC - BP 11 -60940 Monceaux. Dans la limite des stocks disponibles


CETTE FANTASTIQUE COMPILATION REGROUPE LES TROIS MEILLEURS JEUX DE COMBAT POUR VOS MICROS







RADEMAR OF TITANSPORTS, INC. & 1931 ALL RIGHTS RESERVED. ALL DISTRICTIVE CHARACTER NAMES. KEINESSES AUG. LOGOS ARE TRADOMARYS. OF TITANSPORTS, INC. & 1941 ALL RIGHTS RESERVED. HULK HOGAN, HULKAMANIA AND HULKISTER ARE TRADEMARKS OF MARVIEL ENTERTAINMENT GROUP, INC.,



DANS LA COMPILATION SUPERFIGHTER, TOUS LES COUPS SONT PERMIS!!!!

LA COMPILATION SUPERFIGHTER VOUS PROPOSE DES HEURES DE BASTON INCROYABLES.









ATARI ST AMIGA AMSTRAD DISOUE

OCEAN SOFTWARE LTD. 25, BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS, FRANCE, TEL: 47 66 33 26, FAX: 42 27 95 73